

CE Notified Body n. 0624

© Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. I - Piazza S.Anna, 2 · 21052 Busto Arsizio (VA) tel. +39 0331 696711 · fax +39 0331 680056

ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO N° 71813034/01

In conformità alla Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21.12.1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai Dispositivi di Protezione Individuale e del Decreto Legislativo di attuazione n 475 del 04.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. P.zza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia Organismo Notificato N° 0624

- vista la domanda presentata in data 20.07.15;
- viste le specifiche tecniche di costruzione e la documentazione tecnica di fabbricazione allegata alla domanda;
- preso atto delle dichiarazioni del fabbricante riportate nella documentazione tecnica di fabbricazione allegate alla domanda;
- verificata la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali indicati nell'allegato II al D.Lgs. nr. 475/1992 e la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle dette specifiche;
- visto l'esito delle verifiche e prove eseguite sul modello rappresentativo della produzione secondo quanto disposto dai commi 6 e 8 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 475/92 e dalle Norme:

UNI EN ISO 11612:2009

rilascia a:

l'Attestato di Esame CE di Tipo al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:

GREMBIULE di protezione per lavoratori esposti al calore

Categoria: III (terza)

Il modello di Dispositivo di Protezione Individuale è soggetto al sistema di controllo della produzione previsto dall'Art. 11 lettere A o B della Direttiva 89/686/CEE



Pag. 1 di 3

PRD N° 163B LAB N° 0033 LAT N° 226 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimenti EA, IAF e ILAC







© Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. I - Piazza S.Anna, 2 · 21052 Busto Arsizio (VA) tel. +39 0331 696711 · fax +39 0331 680056

Descrizione tipo base

Grembiule in un unico pezzo con allacciature al collo e in vita con lacci in fettuccia ignifuga, bordi rifiniti con filato ignifugo.

Tessuto alluminizzato:

95% meta-aramide e 5% para-aramide 330 \pm 5% g/m² art. "TECH/M/080 - SAFAL"



Descrizione varianti		
	Non previste	
Gamma taglie		
	Unica	
Norme applicate		
	UNI EN ISO 13688:2013	Indumenti di protezione - Requisiti generali
	UNI EN ISO 11612:2009	Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma
Livelli di prestazione		
UNI EN ISO 11612:2009	A1	propagazione limitata di fiamma (accensione superficiale)
	B1	calore convettivo
	C3	calore radiante
	D1 E3	grossi spruzzi di alluminio fuso
	F1	grossi spruzzi di ferro fuso calore da contatto
Impiego		
	Indumento di protezione addizionale da indossare al di sopra di indumenti di protezione contro calore e fiamma. Fornisce protezione addizionale contro brevi contatti con la fiamma, calore convettivo, calore radiante e spruzzi di metallo fuso. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.	
Prove		
	I resoconti delle prove sono contenuti nei rapporti: 1206949, 1209580	

Pag. 2 di 3



PRD N° 163B LAB N° 0033 LAT N° 226 Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC





CE lotified Body n. 0624

© Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. I - Piazza S.Anna, 2 · 21052 Busto Arsizio (VA) tel. +39 0331 696711 · fax +39 0331 680056

Marcatura

L'etichetta all'interno dell'indumento riporta le seguenti informazioni:

- marcatura CE
- nome del Fabbricante
- codice articolo
- norme di riferimento
- pittogrammi normalizzati
- simboli di manutenzione
 composizione tessuto
- categoria DPI

Condizioni di validità

- Il presente attestato ha validità di 5 anni dalla data di emissione.
 Alla scadenza sarà cura del Fabbricante richiederne il rinnovo.
- Le norme applicate sono quelle in vigore alla data di emissione riportata sul presente attestato; la validità dell'attestato non è più assicurata qualora vengano emesse norme sostitutive prima della data di scadenza.
- Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali oggetto del presente attestato d'esame CE di tipo dovranno essere segnalate ed approvate da Centrocot.

Il presente certificato deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Busto Arsizio,

data di emissione: 6 febbraio 2013 data rev. 1: 23 ottobre 2015 data di scadenza:

6 febbraio 2018



Il Direttore Generale Dott. Grazia Cerini



