

CENTROCOT
Innovation experience



Notified Body n. 0624

© Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
I - Piazza S. Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)
tel. +39 0331 696711 - fax +39 0331 680056

ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO

N° 71813038 /01

In conformità alla Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21.12.1989 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai Dispositivi di Protezione Individuale e del Decreto Legislativo di attuazione n 475 del 04.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
P.zza Sant'Anna, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Italia

Organismo Notificato N° 0624

- vista la domanda presentata in data 20.07.15
- viste le specifiche tecniche di costruzione e la documentazione tecnica di fabbricazione allegata alla domanda;
- preso atto delle dichiarazioni del fabbricante riportate nella documentazione tecnica di fabbricazione allegate alla domanda;
- verificata la conformità delle specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali indicati nell'allegato II al D.Lgs. nr. 475/1992 e la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione alle dette specifiche;
- visto l'esito delle verifiche e prove eseguite sul modello rappresentativo della produzione secondo quanto disposto dai commi 6 e 8 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 475/92 e dalle Norme:

UNI EN ISO 11612:2009

rilascia a:

l'Attestato di Esame CE di Tipo al seguente modello di dispositivo di protezione individuale:


COMPLETO di protezione per lavoratori esposti al calore
composto da tuta con cappuccio e calzari

Categoria: **III** (terza)

Il modello di Dispositivo di Protezione Individuale è soggetto al sistema di controllo della produzione previsto dall'Art. 11 lettere A o B della Direttiva 89/686/CEE



PRD N° 163B LAB N° 0033
LAT N° 226
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC



Descrizione tipo base

Tuta intera con maniche a giro, collo alla coreana, chiusura centrale con lista di copertura interna ed esterna fermata da nastro a strappo, spazio porta-bombole nella parte posteriore, fondo gamba con chiusura tramite nastro a strappo. Dotata di cappuccio con visiera e calzari con apertura laterale chiusa con lista fermata da nastro a strappo.

Compound utilizzato nella confezione della tuta, del cappuccio e dei calzari (ad eccezione della suola) composto da:

Tessuto alluminizzato:

95% meta-aramide e 5% para-aramide 330±5% g/m² art.

"TECH/M/080 - SAFAL"

Feltro trapuntato a fodera art. OXISTOP 325 costituito da:

feltro: 100% preossidato 200±5% g/m² art. OXIFLAME 200

fodera: 50% aramide e 50% viscosa FR 125±5% g/m² art. "Firestop" blu

Tessuto utilizzato nella confezione della suola dei calzari:

fibra para-aramidica 100% accoppiata internamente a tessuto viscosa FR 100%, 645±5% g/m², giallo, art. "A 379 K"



Descrizione varianti

Non previste


Gamma taglie

Tuta

M, L, XL, XXL

Cappuccio e calzari

Unica



Norme applicate

UNI EN ISO 13688:2013	Indumenti di protezione - requisiti generali
UNI EN ISO 11612:2009	Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma

Livelli di prestazione

UNI EN ISO 11612:2009	A1	propagazione limitata di fiamma (accensione superficiale)
	B2	calore convettivo
	C4	calore radiante
	D2	grossi spruzzi di alluminio fuso
	E3	grossi spruzzi di ferro fuso
	F2	calore da contatto

Impiego

Indumenti da indossare contro brevi contatti con la fiamma, calore convettivo, calore radiante e spruzzi di metallo fuso. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.

Prove

I resoconti delle prove sono contenuti nei rapporti: 1206945, 1209600, 1211267

Marcatura

L'etichetta all'interno dell'indumento riporta le seguenti informazioni:

- marcatura CE
- nome del Fabbricante
- codice articolo
- norme di riferimento
- pittogrammi normalizzati
- simboli di manutenzione
- composizione tessuto
- categoria DPI

Condizioni di validità

- Il presente attestato ha validità di 5 anni dalla data di emissione. Alla scadenza sarà cura del Fabbricante richiederne il rinnovo.
- Le norme applicate sono quelle in vigore alla data di emissione riportata sul presente attestato; la validità dell'attestato non è più assicurata qualora vengano emesse norme sostitutive prima della data di scadenza.
- Tutte le modifiche apportate al modello ed ai materiali oggetto del presente attestato d'esame CE di tipo dovranno essere segnalate ed approvate da Centrocot.


Il presente certificato deve essere conservato dal fabbricante per essere esibito, a richiesta, all'organismo di controllo o all'amministrazione di vigilanza.

Busto Arsizio,

data di emissione:
6 febbraio 2013

data rev. 1:
23 ottobre 2015

data di scadenza:
6 febbraio 2018



Il Direttore Generale
Dott. Grazia Cerini