

€2754

126 USP



EN 352-3 : 2002

GYÁRTÓ Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

A minősítő intézet neve és címe, amely a minősítést végezte

ALIENOR CERTIFICATION ZA DU SANITAL – 21 RUE ALBERT EINSTEIN 86100

CHATELLERAULT-FRANCE NB: 2754

Notified Body responsible for the ongoing conformity under MODULE C2:

ALIENOR CERTIFICATION – Notified Body nr 2754

HU

HALLÁSVÉDELEM: SISAKRA SZERELHETŐ FÜLTOKOK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A megfelelő szabványokra vonatkozó részletes információkat a termék címkéjén találja. Kizárólag a terméken és az alábbi használati információkban egyaránt szereplő szabványok és ikonok alkalmazhatók. Ezen termékek megfelelnek az EU 2016/425 rendelet követelményeinek és az EN352-3:2002 szabvány előírásai.

Ezeket a hallásvédőket mindig viselni kell a zajos munkakörnyezetben (80 dB fölötti zajszint), és a csillapítási értéküknek és a csökkenteni kívánt környezeti zajnak megfelelően kell kiválasztani (lásd a teljesítményt).

Győződjön meg arról, hogy a hallásvédőket megfelelően illesztették, állították be, tartották és ellenőrizték. Ha nem tartják be ezeket az utasításokat, a hallásvédő által biztosított védelem jelentősen csökken. A sisakra szerelhető fültokok használhatóságát rendszeresen vizsgálják.

FIGYELEM: ha ezeket az utasításokat nem tartják be, a fültokok védelme erősen csökken. Vegye figyelembe, hogy a hallásvédő és a fej közötti szemüvegekterek és hajszálak is befolyásolhatják a hallásvédők teljesítményét.

MÉRETEK

PW47 / PS47: A SISAKRA SZERELT FÜLTOKOK L (NAGY) MÉRETŰEK.

Az EN 352-3 szabványnak megfelelő sisakra szerelhető fültokok nagy méretűek, közepes méretűek vagy kis méretűek. A közepes méretű fültokok fognak illeszkedni a viselők nagy részéhez. A nagy méretű és a kis méretű fültokokokat azon felhasználók részére tervezték, akiknek a közepes méretű fültokok nem megfelelőek.

A PW47 / PS47 fültvédőt csak PW54 / PSS4, PW55 / PSS5 és PSS3 ipari védősisakokra szabad felszerelni és használni.

A fültok felszerelése a sisakra (lásd az ábrákat): 1 - Helyezze a (fül) csészéket a fejpánt legalacsonyabb pozíciójába. 2 - Csúsztassa (a fülcsészék felfelé) az adaptereket a sisak mindkét oldalán található nyílásokba (a csészék a bal vagy a jobb oldalra is felszerelhetők). 3 - Fordítsa a tartópántokat lefelé. 4 - Óvatosan

hajtsa le a csészéket a fülre.

5 - Csúsztassa a csészéket úgy, hogy tökéletesen illeszkedjenek a fültokok.

ÖSSZETÉTEL:

PW47 / PS47: Kupa: ABS / Párna: Hab / Kupa tartó kar: Rozsdamentes acél.

A fültok átlagos tömege = 271gr Nincs elérhető cserealkatrész.

TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tárolja hűvös, száraz helyen, a fénytől és a fagytól védve. Ha nem használja, tárolja az eredeti csomagolásban.

Bizonyos vegyi anyagok káros hatással lehetnek a termékre.

További információk tekintetében egyeztessen a termék gyártójával.

Tisztítsa meg és fertőtlenítsen, meleg szappanos vízzel a párnát és a fejpántot, majd puha ruhával szárítsa meg. Soha ne használjon oldószert, súroló vagy káros anyagokat.

A normál használati körülmények között ezek a fültokok 2-3 évig használhatóak. A fültokok és különösen a párnák használat közben előregednek, ezért időközönként meg kell vizsgálni repedés és csillapítás szempontjából.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

Ha bármilyen sérülést észlel, dobja ki a fültvédőket.

A higiéniai kiegészítők befolyásolhatják a fültokok teljesítményét.

Ezek a fültokok allergiás reakciókat okozhatnak érzékeny alanyoknál, és ha ilyen helyzet áll fenn, hagyja el a zajos környezetet és távolítsa el a fültokokokat.

TELJESÍTMÉNY - HANGCSILLAPÍTÁS

PW47/PS47 + ENDURANCE SAFETY HELMETS (PSS4/PSS5/PW54/PW55) & + ENDURANCE HEIGHT SAFETY HELMETS (PSS3)

PW47/PS47									
A Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
B Mean Attenuation (dB)	13.4	12	20.1	28.9	32.4	32.5	33.6	33.1	
C Standard Deviation (dB)	5.8	6.7	4.1	5.0	5.4	4.4	6.3	6.9	
D Assumed Protection (dB)	7.6	5.3	16.0	23.9	27.1	28.1	27.2	26.2	
SNR 25dB H:28dB M:23dB L:14dB									

PW47/PS47 + PEAK VIEW HELMETS (PV50/PV54/PV60/PV64)

PW47/PS47									
A Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
B Mean Attenuation (dB)	12.9	12.6	20.8	31.8	35.3	34.3	33.5	36.0	
C Standard Deviation (dB)	5.9	5.3	3.7	5.0	2.9	5	7.8	7.8	
D Assumed Protection (dB)	7.0	7.3	17.1	26.8	32.4	29.3	25.7	28.3	
SNR 27dB H:29dB M:25dB L:16dB									

PW47/PS47 + WORKBASE SAFETY HELMETS (PSS1)

PW47/PS47									
A Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
B Mean Attenuation (dB)	12.1	11.7	19.5	28.8	32.8	34	31.3	30.8	
C Standard Deviation (dB)	4.4	5.0	5.1	6.8	6.0	4.4	7.9	8.6	
D Assumed Protection (dB)	7.7	6.6	14.4	22.1	26.8	29.6	23.4	22.2	
SNR 24dB H:26dB M:23dB L:15dB									

TELJESÍTMÉNY - HANGCSILLAPÍTÁS- ANSI S.19-1974

PW47/PS47 + ENDURANCE SAFETY HELMETS (PSS4/PSS5/PW54/PW55) & + ENDURANCE HEIGHT SAFETY HELMETS (PSS3)

Tested by Michael & Associates, Inc. - 400 Long Lane, PA Furnace, PA 16865, USA

PW47/PS47									
NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 24dB									
A Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B Mean Attenuation (dB)	16.9	20.5	28.1	37.0	37.0	37.0	35.1	32.4	35.3
C Standard Deviation (dB)	2.7	2.1	3.0	2.8	2.7	3.1	1.8	2.6	3.2

