

HU

A modelleket hideg elleni védelemre tervezték. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egyetlen védőeszköz sem képes teljes védelmet garantálni. Elővigyázatossá járjon el kockázatos helyzetekben.
A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A KÖVETKEZŐ TÁJÉKOZTATÓT.

CE

A megfelelő szabványokra vonatkozó részletes információkat a termék címkéjén találja. Kizárólag a terméken és az alábbi használati információkban egyaránt szereplő szabványok és ikonok alkalmazhatók. Ezen termékek megfelelnek az EU 2016/425 rendelet követelményének.

HASZNÁLATI ELŐÍRÁSOKEN 14058:2017:

Használat előtt feltétlenül zárja össze szorosan a ruhadarabot, húzza meg a csuklóresznél és a derekvonalon szorosan illeszkedjen. A ruházat védelmet biztosít hideg munkakörnyezetben, de vegye figyelembe, hogy ez nem garantált védelmet kínálunkények és kondíciók között.

Nem felelde, hogy a védelmi szint csökken, ha a ruhadarab vagy viselője nedves lesz. A ruházatot száraz és jól szellőztetett helyen tartssk, hogy a védelmi szintet megőriztsk.

A ruhadarabot a kezelési utasításai szerint kell ápolni. Vegye figyelembe, hogy a hőszigetelés minden tisztítási módszer után csökkenhet. Tartsa tisztán: Ha a ruházat egyes részei visszafordíthatatlanul szennyeződnek, a szereltük egy új ruhadarabra. Ne próbálja meg kijavítani a csúrlt ruhákat. Minden elhasználott ruha hulladékkezelésel biztonságosan kell elvégezni. A ruházatot csak olyan helyzetekben szabad viselni, amelyekre tervezték. A fokozott védelem és a helyi behatás megelőzése érdekében használjon megfelelő védelmet a fej, a kéz és a lábák számára (ezeknek a részeknek a védelme nem szerepel az EN14058 szabványban)

Érhető méret és választék:

Váll és derekméret esetében a méretskál a mérvadó. Ez a ruházat felvételre teszi a kényelmes viselést, még ha viselője testesebb is.

Tartálos:

Ne tároljuk olyan helyeken ahol direkt, vagy erős napsütésnek van kitéve. Tároljuk tiszta, száraz környezetben.

Utókezelés:

A gyártó nem fogad el reklamációt amennyiben a ruházat címkéi nem találhatóak, vagy az azokon előrtak nem betartottak.

A ruhacímke:

A szabványoknak megfelelő tulajdonságokról adnak információkat.

Figyelmeztetés:

Ahol kapucni található ott a periferikus látás és a hallás jelentősen csökkenhet.



ISO 13688:2013 Védőruha - Általános követelmények (lásd a címkén)

Ez a nemzetközi szabvány pontosan meghatározza az általános követelményeket ergonomiai szempontokból. Az információ a gyártó által van jelölve a védőruhákban.

- A = A ruha viselőjének ajánlott magassága
- B = A ruha viselőjének ajánlott mellbőlsége
- C = A ruha viselőjének ajánlott derekbovsége
- D = A ruha viselőjének ajánlott belső lábbovsza

EN 14058:2017



Y = hőállósági osztály
Y = légáteresztő képesség osztály
A termék Y = Ider m2-ben lévő összállítás esetén az R kötelező az Rct-hez a 4. osztály szinten. Amennyiben kötelező a 4. osztálynál, ugyonálisan az 1-3 osztályok esetén.
WP viz áthatólas (opcionális)

Hőállóság

A védelem maximális szintje, ha a hőszigetelés a környezeti hőmérséklethez hozzáadásra kerülit és aktív szinten van.

Légáteresztő képesség, AP:

AP meghatározza, hogy az alapanyag milyen könnyen megy át a levegő. Meghatározza, hogy a modell milyen mértékben szellőll.

WP viz áthatólas (opcionális)

WP (opcionális) WP meghatározza az ellenállást, hogy az alapanyag milyen mértékben engedi át a vizet.

Mosási javaslat címke: Mosással kapcsolatos részleteket lásd a mosási címkén.

- Maximális hőmérséklet 30°C, kímélő mosás
- Maximális hőmérséklet 40°C, kímélő mosás
- Maximális hőmérséklet 40°C, normál mosás
- Maximális hőmérséklet 60°C, normál mosás
- Nem fehéríthető
- Ne szárítsuk szárítógéppel
- Szárítógéppel szárítható, alacsony hőmérséklet
- Szárítógéppel szárítható

- Szárítás kötélen függésztve
- Szárítás, csapetgetve
- Függesztve, szárítható
- Nem vasalható
- Vasalható max 110°C
- Vasalható max 150°C
- Vegyileg nem tisztítható
- Vegyileg tisztítható


- MAX 50x** Maximum 50 mosás
- MAX 25x** Maximum 25 mosás
- MAX 12x** Maximum 12 mosás
- MAX 5x** Maximum 5 mosás



EN 14058:2017
CERTIFIED

Download declaration of conformity
@ www.portwest.com/declarations

	A		D	
	CM	CM	CM	CM
SHORT	152-164	74		
REG	164-176	79		
TALL	176-188	84		
X TALL	188-202	92		



B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44
S	36"-38"	92-96	46-48
M	40"-41"	100-104	50-52
L	42"-44"	108-112	54-56
XL	46"-48"	116-124	58-62
XXL	50"-52"	128-132	64-66
3XL	54"-55"	136-140	68-70
4XL	56"-58"	144-148	72-74
5XL	60"-64"	152-160	76-80

C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36
S	30-32	76-80	46-48	38-40
M	33-34	84-88	50	42-44
L	36-38	92-96	52-54	46-48
XL	40-41	100-104	56	50-52
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56
3XL	46-47	116-120	62	58-60
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64

MANUFACTURER

PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОИЗВОДАЧ, VÝROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, КАТАКЕВЯШТА, ГЯРЪТ, FABRICANTE, РОАТЪЛС, ГАМПИНОТЛС, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОДУСЕНТ, ПРОДУСЕНТ, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ПРОИЗВОДАЧ, VÝROBCA, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, TILLYVERKARE, ÜRETTIK, ВИРОБНИК

PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

TEST HOUSE

AGENCIJA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ИСПИТНА КУЌА, ZKUSÉBNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAJA, ORGANISME NOTIFIE, TESTERNHUS, АДМИ АДКМИН, ИСПИТНОЕ ЛАБОРАТОРИО, TESTA VIETA, TESTAVIMO ISTAJGA, TEST KYKA, TESTORGAN, LABORATORIJUM BADAJACE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ИСПИТНА КУЌА, CERTIFICAŃY ORGAN, TESTHUS LESA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUIS, TEST KURULUSU, ВИПРОБОВДАННИЙ ЦЕНТР

- INTERTEK ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WD
Notified body number: 0362
- WEST YORKSHIRE West Yorkshire Joint Services, PO Box 5, Nephew Lane South, Morley, LS27 7JQ
Notified body number: 2019
- SATRA TECHNOLOGY CENTRE Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 85Q, United Kingdom
Notified body number: 0321
- SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P, Ireland
Notified body number: 2777
- TNO TNO Certification BV, Laan Van Westenenk 501, 7334 DT, Apeldoorn, Netherlands.
Notified body number: 0336
- CENTEXBEL Centexbel Technologie Park 7, B-9052, Zwijnaarde, Belgium
Notified body number: 0493
- BUREAU VERITAS FPS Tower Bridge Court, 224-226 Tower Bridge Road, London, SE1 2TX England
Notified body number: 0319