

## DE GEBRAUCHSANWEISUNG

Ausführliche Informationen zu den entsprechenden Normen finden Sie auf dem Produktetikett. Es gelten nur Standards und Symbole, die sowohl auf dem Produkt als auch auf den unten aufgeführten Benutzerinformationen erscheinen. Alle diese Produkte erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU 2016/425).

**Bitte die Gebrauchsanweisung vor der Nutzung des Produkts genau durchlesen.**  
Dieses Produkt wurde entwickelt, um das Risiko einer generellen mechanischen Gefahr zu minimieren und zu schützen. Denken Sie jedoch immer daran, dass kein PSA-Element vollständigen Schutz bieten kann und dass bei der Durchführung einer risikobezogenen Aktivität stets Vorsicht geboten ist.

### LEISTUNG UND EINSCHRÄNKUNGEN DER VERWENDUNG

<b>EN388-2016</b>	<b>A</b> Abriebfestigkeit	0-4
	<b>B</b> Schnittfestigkeit	0-4
	<b>C</b> Resistenztigkeit	0-4
	<b>D</b> Durchschlagsfestigkeit	0-4
	<b>E</b> Schnittwiderstand	A-F
	<b>F</b> Schlagfestigkeit	X-P

EN407-2004 - LEVEL ERREICHT **Siehe Tabelle oben**  
Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken (Hitze und / oder Feuer)

<b>EN407-2004</b>	<b>A</b> Brennvorhalten Level	0-4
	<b>B</b> Kontakthitze Level	0-4
	<b>C</b> Konvektive Hitze Level	0-4
	<b>D</b> Strahlungshitze Level	0-4
	<b>E</b> Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls Level	0-4
	<b>F</b> Große Spritzer geschmolzenen Metalls Level	0-4

EN511-2006 - LEVEL ERREICHT **Siehe Tabelle oben**  
SCHUTZ GEGEN KÄLTE:

<b>EN511-2006</b>	<b>A</b> Widerstand gegen Konvektionskälte Level	0-4
	<b>B</b> Widerstand gegen Kontaktkälte Level	0-4
	<b>C</b> Wasserdurchlässigkeit Level	0-1

ANSI / ISA 105-2016 - LEVEL ERREICHT **Siehe Tabelle oben**

## FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Reportez-vous à l'étiquette du produit pour des informations détaillées sur les normes correspondantes. Seules les normes et les icônes qui apparaissent sur le produit et les informations utilisées ci-dessous sont applicables. Tous ces produits sont conformes aux exigences du Règlement (UE 2016/425).

### LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

Ce produit est conçu pour minimiser le risque de / fournir une protection contre les risques mécaniques généraux. Cependant, rappelez-vous toujours qu'aucun EPI ne peut fournir une protection complète et que des précautions doivent toujours être prises lors de l'exécution d'une activité liée au risque.

### PERFORMANCE ET LIMITES D'UTILISATION

<b>EN388-2016</b>	<b>A</b> Résistance à l'abrasion	0-4
	<b>B</b> Résistance à la coupe	0-5
	<b>C</b> Résistance à la déchirure	0-4
	<b>D</b> Résistance à la perforation	0-4
	<b>E</b> Résistance coupe lame droite	A-F
	<b>F</b> Résistance aux chocs	X-P

EN407-2004 - NIVEAU ATTEINT **Voir le tableau ci-dessus**  
Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et / ou feu)

<b>EN407-2004</b>	<b>A</b> Performance à la brûlure Niveau	0-4
	<b>B</b> Chaleur de contact Niveau	0-4
	<b>C</b> Chaleur par convection Niveau	0-4
	<b>D</b> Chaleur radiante Niveau	0-4
	<b>E</b> Petites éclaboussures de métal en fusion Niveau	0-4
	<b>F</b> Grandes éclaboussures de métal en fusion Niveau	0-4

EN511-2006 - NIVEAU ATTEINT **Voir le tableau ci-dessus**  
PROTECTION CONTRE LE FROID:

<b>EN511-2006</b>	<b>A</b> Résistance au froid convectif Niveau	0-4
	<b>B</b> Résistance au froid de contact Niveau	0-4
	<b>C</b> Perméabilité à l'eau Niveau	0-1

ANSI / ISA 105-2016 - LEVEL ERREICHT **Siehe Tabelle oben**

## RU ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с соответствующими стандартами, на которые ориентированы только стандарты и значки, которые отображаются как на продукте, так и на информации для пользователя ниже. Все продукты соответствуют требованиям Регламента (ЕС 2016/425).

### ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА

Это изделие предназначено для минимизации риска / обеспечения защиты от общих механических опасностей. Однако необходимо помнить, что ни один СИЗ не может обеспечить полную защиту, и при этом всегда соблюдайте меры предосторожности при выполнении связанных с риском действий.

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

<b>EN388-2016</b>	<b>A</b> Сопротивление абразиву	0-4
	<b>B</b> Сопротивление порезам	0-5
	<b>C</b> Сопротивление разрыву	0-4
	<b>D</b> Сопротивление пробиванию	0-4
	<b>E</b> Устойчивость к порезам прямым лезвием	A-F
	<b>F</b> Сопротивление удару	X-P

EN407-2004 - ОКЛАДЕНА СТЕПЕНЬ **В таблица выше**  
Заштитни перчатки против термических ризици (Топлина / или плама)

<b>EN407-2004</b>	<b>A</b> Горещостепен	0-4
	<b>B</b> Контакт с пламенем Степень	0-4
	<b>C</b> Конвективна температура Степень	0-4
	<b>D</b> Излучение излучение Степень	0-4
	<b>E</b> Малеки бризци расплавленного метала Степень	0-4
	<b>F</b> Кронеки бризци расплавленного метала Степень	0-4

EN511-2006 - ОКЛАДЕНА СТЕПЕНЬ **В таблица выше**  
ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА:

<b>EN511-2006</b>	<b>A</b> Устойчивость к конвективному холоду Степень	0-4
	<b>B</b> Устойчивость к контактному холоду Степень	0-4
	<b>C</b> Проницаемость для воды Степень	0-1

## CZ POKYNY PRO UŽIVATELE

Podrobné informace o příslušných normách njděte na štítku produktu. Používejte pouze normy a symboly, které jsou zobrazeny na výrobku, tak i na užívateľských informáciách. Všetky tieto výrobky spĺňajú požiadavky nariadenia (EÚ 2016/425).

### PELJIVE PREČITAJTE TUO POKYNY PRED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU

Tento výrobek je konstruován tak, aby minimalizoval riziko vzniku poranění při obecných mechanických rizicích. Vždy však pamatujte na to, že žádná ochranná OPZ nemůže poskytnout plnou ochranu a vždy je třeba věnovat pozornost místu a způsobu jejího použití.

### VIKON A OMEZENÍ PŘI POUŽITÍ

<b>EN388-2016</b>	<b>A</b> Odolnost proti oděru	0-4
	<b>B</b> Odolnost proti porušení	0-5
	<b>C</b> Odolnost proti porušení	0-4
	<b>D</b> Odolnost proti přebití	0-4
	<b>E</b> Odolnost proti přímému řezu	A-F
	<b>F</b> Odolnost vůči nárazu	X-P

EN407-2004 - DOŠAŽENÁ ÚROVEŇ **Viz přehled**  
Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplo a / nebo ohně)

<b>EN407-2004</b>	<b>A</b> Odolnost proti hořeni úroveň	0-4
	<b>B</b> Odolnost proti kontaktnímu teplu úroveň	0-4
	<b>C</b> Odolnost proti konvekčnímu teplu úroveň	0-4
	<b>D</b> Odolnost proti záření úroveň	0-4
	<b>E</b> Odolnost proti metálnímu pádu úroveň	0-4
	<b>F</b> Odolnost proti metálnímu pádu úroveň	0-4

EN511-2006 - DOŠAŽENÁ ÚROVEŇ **Viz přehled**  
OCHRANA PŘED CHLÁDEM:

<b>EN511-2006</b>	<b>A</b> Odolnost proti konvekčnímu chladu úroveň	0-4
	<b>B</b> Odolnost proti kontaktnímu chladu úroveň	0-4
	<b>C</b> Průniknost vůči vodě úroveň	0-1

ANSI / ISA 105-2016 - LEVEL ERREICHT **Siehe Tabelle oben**

Stahnout prohlášení o shodě  
www.portwest.com/declarations

## EN USER INSTRUCTIONS

Refer to the product label/markings for detailed information on the corresponding standards. Only standards and icons that appear both on the product and the user information below are applicable. All these products comply with the requirements of Regulation (EU 2016/425).

**CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT**  
This product is designed to minimize the risk of / provide protection against general mechanical risk. However, always remember that no form of PPE can provide full protection and care must always be taken while carrying out a risk-related activity.

### PERFORMANCE AND LIMITATIONS OF USE

<b>EN388-2016</b>	<b>A</b> Abrasion Resistance	0-4
	<b>B</b> Blade Cut Resistance	0-5
	<b>C</b> Tear Resistance	0-4
	<b>D</b> Puncture Resistance	0-4
	<b>E</b> Straight Blade Cut Resistance	A-F
	<b>F</b> Impact Resistance	X-P

EN407-2004 - LEVEL ACHIEVED **See table above**  
Protective gloves against Thermal Risks (Heat and / or fire)

<b>EN407-2004</b>	<b>A</b> Burning Behaviour Level	0-4
	<b>B</b> Contact Heat Level	0-4
	<b>C</b> Convective Heat Level	0-4
	<b>D</b> Radiant Heat Level	0-4
	<b>E</b> Small Splashes of Molten Metal Level	0-4
	<b>F</b> Large Splashes of Molten Metal Level	0-4

EN511-2006 - LEVEL ACHIEVED **See table above**  
PROTECTION AGAINST COLD

<b>EN511-2006</b>	<b>A</b> Resistance to Convective Cold Level	0-4
	<b>B</b> Resistance to Contact Cold Level	0-4
	<b>C</b> Permeability to Water Level	0-1

Download declaration of conformity  
www.portwest.com/declarations

## PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Wszystko produktowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące norm, które są zgodne z tymi, które znajdują się na etykiecie produktu. Wykorzystaj tylko normy i symbole, które znajdują się na produkcie i na niniejszych informacjach użytkownika. Wszystkie te produkty spełniają wymagania Rozporządzenia (UE) 2016/425.

**PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU Należy DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ**  
Ten produkt został zaprojektowany do zminimalizowania ryzyka zagrożenia ogólnego przed ryzykiem urazu mechanicznego. Należy pamiętać, że żaden EPI nie może zapewnić pełnej ochrony i należy zawsze podjąć środki ostrożności w czasie pracy w warunkach zagrożenia.

### PERFORMANCY I OGRANICZENIA UŻYTKOWNIKA

<b>EN388-2016</b>	<b>A</b> Odporność na przecieranie	0-4
	<b>B</b> Odporność na przecięcie	0-5
	<b>C</b> Odporność na rozwarstwienie	0-4
	<b>D</b> Odporność na przebicie	0-4
	<b>E</b> Odporność na przecięcie prostym	A-F
	<b>F</b> Odporność na uderzenie	X-P

EN407-2004 - POZIOM OSIĄGNIĘTY **Zobacz tabelę powyżej**  
ZAKRES POZIOMU

<b>EN407-2004</b>	<b>A</b> Zachowanie się podczas palenia Poziom	0-4
	<b>B</b> Ciepło kontaktu Poziom	0-4
	<b>C</b> Ciepło konwekcyjne Poziom	0-4
	<b>D</b> Ciepło promieniowania Poziom	0-4
	<b>E</b> Małe odpryski stopionego metala Poziom	0-4
	<b>F</b> Duże odpryski stopionego metala Poziom	0-4

EN511-2006 - POZIOM OSIĄGNIĘTY **Zobacz tabelę powyżej**  
ZAKRES POZIOMU

<b>EN511-2006</b>	<b>A</b> Wytrzymałość na konwekcyjny zimno Poziom	0-4
	<b>B</b> Wytrzymałość na kontaktowy zimno Poziom	0-4
	<b>C</b> Przenikalność wody Poziom	0-1

Download declaration of conformity  
www.portwest.com/declarations

## PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Wszystko produktowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące norm, które są zgodne z tymi, które znajdują się na etykiecie produktu. Wykorzystaj tylko normy i symbole, które znajdują się na produkcie i na niniejszych informacjach użytkownika. Wszystkie te produkty spełniają wymagania Rozporządzenia (UE) 2016/425.

### PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU Należy DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Ten produkt został zaprojektowany do zminimalizowania ryzyka zagrożenia ogólnego przed ryzykiem urazu mechanicznego. Należy pamiętać, że żaden EPI nie może zapewnić pełnej ochrony i należy zawsze podjąć środki ostrożności w czasie pracy w warunkach zagrożenia.

### PERFORMANCY I OGRANICZENIA UŻYTKOWNIKA

<b>EN388-2016</b>	<b>A</b> Odporność na przecieranie	0-4
	<b>B</b> Odporność na przecięcie	0-5
	<b>C</b> Odporność na rozwarstwienie	0-4
	<b>D</b> Odporność na przebicie	0-4
	<b>E</b> Odporność na przecięcie prostym	A-F
	<b>F</b> Odporność na uderzenie	X-P

EN407-2004 - POZIOM OSIĄGNIĘTY **Zobacz tabelę powyżej**  
ZAKRES POZIOMU

<b>EN407-2004</b>	<b>A</b> Zachowanie się podczas palenia Poziom	0-4
	<b>B</b> Ciepło kontaktu Poziom	0-4
	<b>C</b> Ciepło konwekcyjne Poziom	0-4
	<b>D</b> Ciepło promieniowania Poziom	0-4
	<b>E</b> Małe odpryski stopionego metala Poziom	0-4
	<b>F</b> Duże odpryski stopionego metala Poziom	0-4

EN511-2006 - POZIOM OSIĄGNIĘTY **Zobacz tabelę powyżej**  
ZAKRES POZIOMU

<b>EN511-2006</b>	<b>A</b> Wytrzymałość na konwekcyjny zimno Poziom	0-4
	<b>B</b> Wytrzymałość na kontaktowy zimno Poziom	0-4
	<b>C</b> Przenikalność wody Poziom	0-1

Download declaration of conformity  
www.portwest.com/declarations

Download declaration of conformity  
www.portwest.com/declarations

Download declaration of conformity  
www.portwest.com/declarations

## HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A megjelölt szabványokra vonatkozó részletes információkat a termék címkéjén találja. Csak a normák és az ikonok, amelyek megjelennek a termék címkéjén és az alábbi használati információkban egyaránt szerepelnek, alkalmazhatók. Minden termék megfelel az EU 2016/425 rendelet követelményeinek.

### KÉREM OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A TERMÉK HASZNÁLATÁNAL KEZDESKÖZE ELŐTT.

Ten produkt został zaprojektowany do zminimalizowania ryzyka zagrożenia ogólnego przed ryzykiem urazu mechanicznego. Należy pamiętać, że żaden EPI nie może zapewnić pełnej ochrony i należy zawsze podjąć środki ostrożności w czasie pracy w warunkach zagrożenia.

### PERFORMANCY I OGRANICZENIA UŻYTKOWNIKA

<b>EN388-2016</b>	<b>A</b> Odporność na przecieranie	0-4
	<b>B</b> Odporność na przecięcie	0-5
	<b>C</b> Odporność na rozwarstwienie	0-4
	<b>D</b> Odporność na przebicie	0-4
	<b>E</b> Odporność na przecięcie prostym	A-F
	<b>F</b> Odporność na uderzenie	X-P

EN407-2004 - ELÉRT SZINT **Lásd a fenti táblázatot**  
Védőkesztyűk termikus kockázatok ellen (hő és/vagy tűz)

<b>EN407-2004</b>	<b>A</b> Gyűlékezésigélés szintjei	0-4
	<b>B</b> Kontakt hővel szembeni ellenállás	0-4
	<b>C</b> Konvektív hővel szembeni ellenállás	0-4
	<b>D</b> Sugárzó hővel szembeni ellenállás	0-4
	<b>E</b> Összesen nagy vékony szögletes ellenállás	A-F
	<b>F</b> Összesen nagy vékony szögletes ellenállás	X-P

EN511-2006 - ELÉRT SZINT **Lásd a fenti táblázatot**  
Védőkesztyűk termikus kockázatok ellen (hő és/vagy tűz)

<b>EN511-2006</b>	<b>A</b> Konvektív hideg szembeni ellenállás	0-4
	<b>B</b> Kontakt hideg szembeni ellenállás	0-4
	<b>C</b> Vízáteresztő képesség	0-1

Megjelölési nyilatkozat letöltése:  
www.portwest.com/declarations

Megjelölési nyilatkozat letöltése:  
www.portwest.com/declarations

Megjelölési nyilatkozat letöltése:  
www.portwest.com/declarations

Megjelölési nyilatkozat letöltése:  
www.portwest.com/declarations

Megjelölési nyilatkozat letöltése:  
www.portwest.com/declarations

Megjelölési nyilatkozat letöltése:  
www.portwest.com/declarations

Megjelölési nyilatkozat letöltése:  
www.portwest.com/declarations

Megjelölési nyilatkozat letöltése:  
www.portwest.com/declarations

Megjelölési nyilatkozat letöltése:  
www.portwest.com/declarations

Megjelölési nyilatkozat letöltése:  
www.portwest.com/declarations

Megjelölési nyilatkozat letöltése:  
www.portwest.com/declarations

Megjelölési nyilatkozat letöltése:  
www.portwest.com/declarations

Megjelölési nyilatkozat letöltése:  
www.portwest.com/declarations

Megjelölési nyilatkozat letöltése:  
www.portwest.com/declarations

Megjelölési nyilatkozat letöltése:  
www.portwest.com/declarations

Megjelölési nyilatkozat letöltése:  
www.portwest.com/declarations

Megjelölési nyilatkozat letöltése:  
www.portwest.com/declarations

Megjelölési nyilatkozat letöltése:  
www.portwest.com/declarations

Megjelölési nyilatkozat letöltése:  
www.portwest.com/declarations

Megjelölési nyilatkozat letöltése:  
www.portwest.com/declarations

Megjelölési nyilatkozat letöltése:  
www.portwest.com/declarations

## PRODUCT CODE See table above

ANSI / ISA 105-2016 - LEVEL ACHIEVED **See table above**

NOTE: For properties A-E the test sample is taken from the palm area of the glove. The gloves/sleeves should not come in contact with a naked flame. They will not prevent crushing injuries and excessive vibrations. Products which achieve a level 1 or higher in tear resistance are not recommended for use near moving machinery. Impact Protection applies to the back of the hand. Where the performance is indicated with an X, instead of a number, means the glove is not designed for the use covered by the corresponding test.

### FITTING AND SIZING See table above

Only wear products of a suitable size. Products which are extremely loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimum level of protection. The size of these products is marked on the glove.

### STORAGE AND TRANSPORT

When the product is in use, store the product in a well ventilated area away from extremes of temperature. If the product is wet, allow it to dry fully before placing into storage.

### INSPECTION BEFORE AND AFTER USE:

Always check the gloves before use. If the product becomes damaged it will NOT provide the optimum level of protection and must be discarded and replaced. Never use a damaged product. If in doubt consult the manufacturer.

### CLEANING:

The performance levels are for products in a new condition and should be guaranteed if the product is laundered. Hence it is recommended that these products should not be washed or dry cleaned.

### MARKING - THE PRODUCT IS MARKED WITH:

i. The CE Mark / ANSI Mark  
ii. The Manufacturer / Authorized representative  
iii. The product code / U.S. Size  
iv. The pictogram with the relevant standard number and performance figures.

### PERFORMANCE AND LIMITATIONS OF USE:

Some goods might contain ingredients which are known to be a possible cause of allergies in sensitised persons, who may develop irritant and/or allergic contact dermatitis. If allergic reactions should occur, abandon medical advice immediately.

Download declaration of conformity  
www.portwest.com/declarations

Download declaration of conformity  
www.portwest.com/declarations

Download declaration of conformity  
www.portwest.com/declarations

Download declaration of conformity  
www.portwest.com/declarations

Download declaration of conformity  
www.portwest.com/declarations

Download declaration of conformity  
www.portwest.com/declarations

Download declaration of conformity  
www.portwest.com/declarations

Download declaration of conformity  
www.portwest.com/declarations

Download declaration of conformity  
www.portwest.com/declarations

Download declaration of conformity  
www.portwest.com/declarations

Download declaration of conformity  
www.portwest.com/declarations

Download declaration of conformity  
www.portwest.com/declarations

Download declaration of conformity  
www.portwest.com/declarations

Download declaration of conformity  
www.portwest.com/declarations

Download declaration of conformity  
www.portwest.com/declarations

Download declaration of conformity  
www.portwest.com/declarations

Download declaration of conformity  
www.portwest.com/declarations



## RO INSTRUCIUNI DE UTILIZARE


**Citi cu atenție eticheta produsului pentru informații detaliate referitoare la standardele conștientizate. Sunt aplicabile doar standardele și pictogramele care apar atât pe produs cât și în manualul de utilizare de mai jos. Toate aceste produse sunt în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/425.**

### CITITI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCIUNI ÎNAINTE DE UTILIZAREA PRODUSULUI

Acet produs este conceput pentru a minimiza riscul de protecție împotriva răscolirii mecanice. Totuși, rețineți că niciun element de PPE nu poate oferi protecție completă și nu poate sa acționeze întotdeauna în timpul desfășurării unei activități cu risc ridicat.

### PERFORMANȚA ȘI LIMITĂRI DE UTILIZARE

EN388:2016 - NIVEL ATINS *Consultați tabelul*

	A	Rezistența la abraziune	NIVEL GAMA
	B	Rezistența la tăieturi laterale	0-4
	D	Rezistența la rupere	0-4
	D	Rezistența la strângere	0-4
	F	Rezistența la tăierea dreaptă a lamei	A-F
	F	Rezistența la tăiere	X-P


EN407:2004 - NIVEL ATINS *Consultați tabelul*

Manusi de protecție împotriva răscolirii termice (Caldură și / ori foc)

	A	Comportamentul la ardere Nivel	NIVEL GAMA
	B	Contactul cu căldura Nivel	0-4
	C	Efectul la căldura Nivel	0-4
	D	Căldura radiantă Nivel	0-4
	E	Particule mici de metal topit Nivel	0-4
	F	Particule mari de metal topit Nivel	0-4

EN511:2006 - NIVEL ATINS *Consultați tabelul*

PROTECȚIA ÎMPOTRIVA FURCULUI:

	A	Rezistența la zdrobirea convectivă Nivel	0-4
	B	Rezistența la contact cu firul Nivel	0-4
	C	Impermeabilitatea la apă Nivel	0-1

Descara declarația de conformitate de pe [www.portwest.com/declarati](http://www.portwest.com/declarati)

## RS KORISNIČKO UPUTSTVO


**Pogledajte etiketu proizvoda za detaljne informacije o relevantnim standardima. Svoje standarde i ikone lože se pojavljuju i na proizvodima i na korisničkoj uputstvu ispod primenjenih. Svi proizvodi su u skladu sa zahtevima regulacije (EU) 2016/425.**

### RAZLIČNO PROJEKATNO OVAJ PRODUKT IMA OBEZBEĐENI PROIZVOD

Ovaj proizvod je dizajniran da smanji rizik od / obezbedi zaštitu od opših mehaničkih rizika. Ipak imajte na umu da nijedna OZD ne može da obezbedi potpunu zaštitu i da se uvek mora voditi računa prilikom obavljanja različitih aktivnosti.


### PERFORMANSE I OGRANIČENJA UPOTREBE

EN388:2016 - DOSTIGNUT NIV *Pogledajte tabelu iznad*

	A	Opornost na abraziju	0-4
	B	Opornost na probijanje	0-4
	C	Opornost na struganje	0-4
	D	Opornost na prianjanje	0-4
	E	Opornost na proreznje ravnomjerno sečivom	A-F
	F	Opornost na udar	X-P


EN407:2004 - DOSTIGNUT NIV *Pogledajte tabelu iznad*

Zaštitne rukavice od termalnih rizika (toplota i / ili vatra)

	A	Ponašanje prilikom gorenja Nivo	0-4
	B	Kontaktna toplina Nivo	0-4
	C	Konvektivna toplina Nivo	0-4
	D	Radijantna toplina Nivo	0-4
	E	Mala prskanja istopljenog metala Nivo	0-4
	F	Velika prskanja istopljenog metala Nivo	0-4

EN511:2006 - DOSTIGNUT NIV *Pogledajte tabelu iznad*

ZASTITA OD Hladnoće:

	A	Opornost na konvektivnu hladnoću Nivo	0-4
	B	Opornost na kontaktnu hladnoću Nivo	0-4
	C	Propušljivost vode Nivo	0-1

ANSI / ISA 105-2016 - DOSTIGNUT NIV *Pogledajte tabelu iznad*

Freemtime deklaracija o usaglasjenosti na [www.portwest.com/declarations](http://www.portwest.com/declarations)

## NO BRUKERINFORMASJON

**Se produktet etikett for detaljert informasjon om tilsvarende standarder. Både standarder og ikoner som viser både på produktet og brukerinstruksjonen, finnes på alle disse produktene. Opplyfser leverandør i forbindelse (EU) 2016/425.**

### LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FOR PRODUKTET TAS I BRUK

Disse produktet er utformet for å minimere risikoen av / gi vern mot generelle mekaniske risiko. Det er likevel viktig å huske på at intet PPUV kan gi full beskyttelse og forsikringstakt skal alltid utføres under utførelse av en risikofullt aktivitet.


### YTELSE OG BRUKSBEGRENSNINGER

EN388:2016 - OPPNÅDD NIVÅ *Se tabell over*

	A	Sliktøyhet	NIVÅOMRÅDE
	B	Penetrasjonsnivå	0-4
	D	Rennestansjon	0-5
	D	Rennestansjon	0-4
	F	Knutbestand fra rette knivblad	A-F
	F	Slagmotstand	X-P


EN407:2004 - OPPNÅDD NIVÅ *Se tabell over*

Vernemerket mot termiske risiko (varme og ellersild)

	A	Oppførsel ved brann Nivå	0-4
	B	Kontaktvarme Nivå	0-4
	C	Konvektivvarme Nivå	0-4
	D	Strålevarme Nivå	0-4
	E	Mindre sprut av smeltet metall Nivå	0-4
	F	Store sprut av smeltet metall Nivå	0-4

EN511:2006 - OPPNÅDD NIVÅ *Se tabell over*

VERN MOT KULDE:

	A	Motstand mot overført kaldt Nivå	0-4
	B	Motstand mot kontakt Nivå	0-4
	C	Vannetett egenskap Nivå	0-1

ANSI / ISA 105-2016 - OPPNÅDD NIVÅ *Se tabell over*

Freemtime deklarasjon om samsvar med [www.portwest.com/declarations](http://www.portwest.com/declarations)

## SI NAVODILA ZA UPORABO


**Podrobne informacije o ustreznih standardih najdete na etiketi izdelka. Uporabljajo se samo standardi in ikone, ki so povezane za izdelka in podnebje za uporabno sklopi. Vsi ti izdelki ustrezajo zahtevam Uredbe (EU) 2016/425.**

### PRED UPORABO IZDELKA, SI DOBRO PREBERITE NA NAVODILA

Te izdelke je zasnovano za zmanjšanje tveganja za / zaščitno pred splošnimi mehaničnimi tveganji. Vendar je dobro vedeti, da noben element osebnosti ne more zagotoviti popolne zaščite, zato je treba pri izvajanju dejavnosti, povezane z tveganjem, biti vedno previdni.


### USKOVINOVANJE IN OMEJITVE UPORABE

EN388:2016 - DOSEŽENA STOPNJA *Glej tabelo spodaj.*

	A	Opornost proti obrabi	0-4
	B	Opornost proti vpenjanju	0-5
	C	Opornost proti raztrganju	0-4
	D	Opornost proti prebadanju	0-4
	E	Opornost proti vpenjanju ravni rezi	A-F
	F	Opornost proti udarcem	X-P

EN407:2004 - DOSEŽENA STOPNJA *Glej tabelo spodaj.*

Zaščitne rukavice prot toplinski tveganji (vročina in / ali ogenj)

	A	Stopnja gorljivosti	0-4
	B	Stopnja kontaktna toplote	0-4
	C	Stopnja konvektivne toplote	0-4
	D	Stopnja sevalne toplote	0-4
	E	Stopnja majhnih kapljic staljene kovine	0-4
	F	Stopnja velikih kapljic staljene kovine	0-4

EN511:2006 - DOSEŽENA STOPNJA *Glej tabelo spodaj.*

ZASTITA PROTI MRIZU:

	A	Stopnja Opornosti na Konvektivni mraz	0-4
	B	Stopnja Opornosti na Kontaktni mraz	0-4
	C	Stopnja Prepuštnosti vode	0-1

Preseizite izjavo o skladnosti na [www.portwest.com/izjave](http://www.portwest.com/izjave)

## SI NAVODILA ZA UPORABO

**Podrobne informacije o ustreznih standardih najdete na etiketi izdelka. Uporabljajo se samo standardi in ikone, ki so povezane za izdelka in podnebje za uporabno sklopi. Vsi ti izdelki ustrezajo zahtevam Uredbe (EU) 2016/425.**

### PRED UPORABO IZDELKA, SI DOBRO PREBERITE NA NAVODILA

Te izdelke je zasnovano za zmanjšanje tveganja za / zaščitno pred splošnimi mehaničnimi tveganji. Vendar je dobro vedeti, da noben element osebnosti ne more zagotoviti popolne zaščite, zato je treba pri izvajanju dejavnosti, povezane z tveganjem, biti vedno previdni.

### USKOVINOVANJE IN OMEJITVE UPORABE

EN388:2016 - DOSEŽENA STOPNJA *Glej tabelo spodaj.*

	A	Opornost proti obrabi	0-4
	B	Opornost proti vpenjanju	0-5
	C	Opornost proti raztrganju	0-4
	D	Opornost proti prebadanju	0-4
	E	Opornost proti vpenjanju ravni rezi	A-F
	F	Opornost proti udarcem	X-P

EN407:2004 - DOSEŽENA STOPNJA *Glej tabelo spodaj.*

Zaščitne rukavice prot toplinski tveganji (vročina in / ali ogenj)

	A	Stopnja gorljivosti	0-4
	B	Stopnja kontaktna toplote	0-4
	C	Stopnja konvektivne toplote	0-4
	D	Stopnja sevalne toplote	0-4
	E	Stopnja majhnih kapljic staljene kovine	0-4
	F	Stopnja velikih kapljic staljene kovine	0-4

EN511:2006 - DOSEŽENA STOPNJA *Glej tabelo spodaj.*

ZASTITA PROTI MRIZU:

	A	Stopnja Opornosti na Konvektivni mraz	0-4
	B	Stopnja Opornosti na Kontaktni mraz	0-4
	C	Stopnja Prepuštnosti vode	0-1

Preseizite izjavo o skladnosti na [www.portwest.com/izjave](http://www.portwest.com/izjave)

## SI NAVODILA ZA UPORABO

**Podrobne informacije o ustreznih standardih najdete na etiketi izdelka. Uporabljajo se samo standardi in ikone, ki so povezane za izdelka in podnebje za uporabno sklopi. Vsi ti izdelki ustrezajo zahtevam Uredbe (EU) 2016/425.**

### PRED UPORABO IZDELKA, SI DOBRO PREBERITE NA NAVODILA

Te izdelke je zasnovano za zmanjšanje tveganja za / zaščitno pred splošnimi mehaničnimi tveganji. Vendar je dobro vedeti, da noben element osebnosti ne more zagotoviti popolne zaščite, zato je treba pri izvajanju dejavnosti, povezane z tveganjem, biti vedno previdni.

### USKOVINOVANJE IN OMEJITVE UPORABE

EN388:2016 - DOSEŽENA STOPNJA *Glej tabelo spodaj.*

	A	Opornost proti obrabi	0-4
	B	Opornost proti vpenjanju	0-5
	C	Opornost proti raztrganju	0-4
	D	Opornost proti prebadanju	0-4
	E	Opornost proti vpenjanju ravni rezi	A-F
	F	Opornost proti udarcem	X-P

EN407:2004 - DOSEŽENA STOPNJA *Glej tabelo spodaj.*

Zaščitne rukavice prot toplinski rizika (toplina i / ili vatra)

	A	Ponašanje prilikom gorenja Nivo	0-4
	B	Kontaktna toplina Nivo	0-4
	C	Konvektivna toplina Nivo	0-4
	D	Radijantna toplina Nivo	0-4
	E	Mala prskanja istopljenog metala Nivo	0-4
	F	Velika prskanja istopljenog metala Nivo	0-4

EN511:2006 - DOSEŽENA STOPNJA *Glej tabelo spodaj.*

ZASTITA PROTI MRIZU:

	A	Stopnja Opornosti na Konvektivni mraz	0-4
	B	Stopnja Opornosti na Kontaktni mraz	0-4
	C	Stopnja Prepuštnosti vode	0-1

Preseizite izjavo o skladnosti na [www.portwest.com/izjave](http://www.portwest.com/izjave)

## SI NAVODILA ZA UPORABO

**Podrobne informacije o ustreznih standardih najdete na etiketi izdelka. Uporabljajo se samo standardi in ikone, ki so povezane za izdelka in podnebje za uporabno sklopi. Vsi ti izdelki ustrezajo zahtevam Uredbe (EU) 2016/425.**

### PRED UPORABO IZDELKA, SI DOBRO PREBERITE NA NAVODILA

Te izdelke je zasnovano za zmanjšanje tveganja za / zaščitno pred splošnimi mehaničnimi tveganji. Vendar je dobro vedeti, da noben element osebnosti ne more zagotoviti popolne zaščite, zato je treba pri izvajanju dejavnosti, povezane z tveganjem, biti vedno previdni.

### USKOVINOVANJE IN OMEJITVE UPORABE

EN388:2016 - DOSEŽENA STOPNJA *Glej tabelo spodaj.*

	A	Opornost na abraziju	0-4
	B	Opornost na probijanje	0-4
	C	Opornost na struganje	0-4
	D	Opornost na prianjanje	0-4
	E	Opornost na proreznje ravnomjerno sečivom	A-F
	F	Opornost na udar	X-P

EN407:2004 - DOSTIGNUT NIV *Pogledajte tabelu iznad*

Zaštitne rukavice od termalnih rizika (toplota i / ili vatra)

	A	Ponašanje prilikom gorenja Nivo	0-4
	B	Kontaktna toplina Nivo	0-4
	C	Konvektivna toplina Nivo	0-4
	D	Radijantna toplina Nivo	0-4
	E	Mala prskanja istopljenog metala Nivo	0-4
	F	Velika prskanja istopljenog metala Nivo	0-4

EN511:2006 - DOSTIGNUT NIV *Pogledajte tabelu iznad*

ZASTITA OD Hladnoće:

	A	Opornost na konvektivnu hladnoću Nivo	0-4
	B	Opornost na kontaktnu hladnoću Nivo	0-4
	C	Propušljivost vode Nivo	0-1

ANSI / ISA 105-2016 - DOSTIGNUT NIV *Pogledajte tabelu iznad*

Freemtime deklaracija o usaglasjenosti na [www.portwest.com/declarations](http://www.portwest.com/declarations)

### PERFORMANSE I OGRANIČENJA UPOTREBE

EN388:2016 - DOSTIGNUT NIV *Pogledajte tabelu iznad*

	A	Opornost na abraziju	0-4
	B	Opornost na probijanje	0-4
	C	Opornost na struganje	0-4
	D	Opornost na prianjanje	0-4
	E	Opornost na proreznje ravnomjerno sečivom	A-F
	F	Opornost na udar	X-P

EN407:2004 - DOSTIGNUT NIV *Pogledajte tabelu iznad*

Zaštitne rukavice od termalnih rizika (toplota i / ili vatra)

	A	Ponašanje prilikom gorenja Nivo	0-4
	B	Kontaktna toplina Nivo	0-4
	C	Konvektivna toplina Nivo	0-4
	D	Radijantna toplina Nivo	0-4
	E	Mala prskanja istopljenog metala Nivo	0-4
	F	Velika prskanja istopljenog metala Nivo	0-4

EN511:2006 - DOSTIGNUT NIV *Pogledajte tabelu iznad*

ZASTITA OD Hladnoće:

	A	Opornost na konvektivnu hladnoću Nivo	0-4
	B	Opornost na kontaktnu hladnoću Nivo	0-4
	C	Propušljivost vode Nivo	0-1

ANSI / ISA 105-2016 - DOSTIGNUT NIV *Pogledajte tabelu iznad*

Freemtime deklaracija o usaglasjenosti na [www.portwest.com/declarations](http://www.portwest.com/declarations)

### PERFORMANSE I OGRANIČENJA UPOTREBE

EN388:2016 - DOSTIGNUT NIV *Pogledajte tabelu iznad*

	A	Opornost na abraziju	0-4
	B	Opornost na probijanje	0-4
	C	Opornost na struganje	0-4
	D	Opornost na prianjanje	0-4
	E	Opornost na proreznje ravnomjerno sečivom	A-F
	F	Opornost na udar	X-P

EN407:2004 - DOSTIGNUT NIV *Pogledajte tabelu iznad*

Zaštitne rukavice od termalnih rizika (toplota i / ili vatra)

	A	Ponašanje prilikom gorenja Nivo	0-4
	B	Kontaktna toplina Nivo	0-4
	C	Konvektivna toplina Nivo	0-4
	D	Radijantna toplina Nivo	0-4
	E	Mala prskanja istopljenog metala Nivo	0-4
	F	Velika prskanja istopljenog metala Nivo	0-4

EN511:2006 - DOSTIGNUT NIV *Pogledajte tabelu iznad*

ZASTITA OD Hladnoće:

	A	Opornost na konvektivnu hladnoću Nivo	0-4
	B	Opornost na kontaktnu hladnoću Nivo	0-4
	C	Propušljivost vode Nivo	0-1

ANSI / ISA 105-2016 - DOSTIGNUT NIV *Pogledajte tabelu iznad*

Freemtime deklaracija o usaglasjenosti na [www.portwest.com/declarations](http://www.portwest.com/declarations)

### PERFORMANSE I OGRANIČENJA UPOTREBE

EN388:2016 - DOSTIGNUT NIV *Pogledajte tabelu*