



USER INFORMATION



CERTIFICATION

**EN ISO 20347:2012
AS 2210.5:2019
ASTM F2892-18**



INTERNATIONAL CERTIFICATION GUIDELINES

EUROPE ■ USA ■ AUSTRALIA

EN | USER INFORMATION

Please read these instructions carefully before using this product. You should also consult your Safety Officer or immediate Superior with regard to suitable footwear protection for your specific work situation. Store these instructions carefully so that you can consult them at any time.



Refer to the product label for detailed information on the corresponding standards. Only standards and icons that appear on both the product and the user information below are applicable. All these products comply with the requirements of Regulation (EU) 2016/425 and Regulation 2016/425 as brought into UK law and amended.



AS 2210.5:2019 is the Australian and New Zealand standard for Occupational Protective Footwear.

ASTM F2892-18 USA Standard for Soft Toe Protective Footwear

PERFORMANCE AND LIMITATIONS OF USE

This footwear is manufactured using both synthetic and natural materials that conform to the relevant sections of EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 and AS 2210.5:2019 for performance and quality. It is important that the footwear selected for wear must be suitable for the protection required and the wear environment. Where a wear environment is not known, it is very important that consultation is carried out between the seller and the purchaser to ensure, where possible, the correct footwear is provided.

FITTING AND SIZING

To put on and take off the product , always fully undo the fastening systems. Only wear footwear of a suitable size . Footwear that is either too loose or too tight will restrict movement and will not provide the optimum level of protection. The size of the product is marked on it.

COMPATIBILITY

To optimise protection , in some instances it may be necessary to use footwear with additional PPE such as protective trousers or over gaiters. In this case, before carrying out the risk-related activity, consult your supplier to ensure that all your protective products are compatible and suitable for your application.

Additional protection may be provided, and is identified on the product by its marking as follows:

Marking code

Penetration resistance (1100 Newtons)	P
Electrical properties:	
Conductive (maximum resistance 100 kΩ)	C
Antistatic (resistance range of 100 kΩ to 1000 MΩ)	
Electrically Insulating footwear	A
Resistance to inimical environments:	
Insulation against cold	CI
Insulation against heat	HI
Energy absorption of seat region (20 Joules)	E
Water resistance	WR
Metatarsal protection	M/Mt
Ankle protection	AN
Water resistant upper	WRU
Cut resistant upper	CR
Heat resistant outsole (300°C)	HRO
Resistance to fuel oil	FO
In addition there are the following short codes for commonly used combinations of optional categories of protection:	

01 = Upper from material other than all rubber or polymeric + closed seat region + SB + A + E

02 = 01 + WRU

03 = 02 + P + Cleated Outsoles

CLEANING

To ensure the best service and wear from footwear, it is important that the footwear is regularly cleaned and treated with a good proprietary cleaning product. Do not use any caustic cleaning agents. Where footwear is subjected to wet conditions, it shall, after use, be allowed to dry naturally in a cool, dry area and not be force dried as this can cause deterioration of the upper material.

STORAGE

The packaging provided with the footwear at the point of sale is to ensure that the footwear is delivered to the customer in the same condition as when dispatched; the carton can also be used for storing the footwear when not in wear. When the boxed footwear is in storage, it should not have heavy objects placed on top of it, as this could cause breakdown of its packaging and possible damage to the footwear.

WEAR LIFE

The exact wear life of the product will greatly depend on how and where it is worn and cared for. It is therefore very important that you carefully examine the footwear before use and replace as soon as it appears to be unfit for wear. Careful attention should be paid to the condition of the upper stitching, wear in the outsole tread pattern and the condition of the upper/outsole bond.

REPAIR

If the footwear becomes damaged, it will not continue to give the specified level of protection and to ensure that the wearer continues to receive the maximum protection, the footwear should immediately be replaced. Never knowingly wear damaged footwear whilst carrying out a risk related activity.

SLIP RESISTANCE

In any situation involving slip, the floor surface itself and other (non- footware) factors will have an important bearing on the performance of the footwear. It will therefore be impossible to make footwear resistant to slip under all conditions which may be encountered in wear.

This footwear has been successfully tested against EN ISO 20347:2012 and/or AS 2210.5:2019 for Slip Resistance.

Marking on footwear denotes that the footwear is licensed according to the PPE Directive and is as follows:

Examples of markings	Explanation
	CE / UKCA mark
EN ISO 20347:2012	The European Norm
	Australian and New Zealand Standard
AS 2210.5:2019	Australian standard for Occupational Protective Footwear.
ASTM F2892-18	USA Standard for Soft Toe Protective Footwear
9 (43)	Footwear size
12 19	Date of manufacture : Month/Year
SB	Category of protection
A	Additional property code, e.g. Anti Static
FW	Product Identification

OUTSOLE SLIP RESISTANCE EN13287

EN ISO 20347:2012 – SLIP RESISTANCE

Marking Code	Test	Coefficient of Friction (EN 13287)	
		Forward Heel Slip	Forward Flat Slip
SRA	Ceramic tile with SLS*	Not less than 0.28	Not less than 0.32
SRB	Steel floor with Glycerol	Not less than 0.13	Not less than 0.18
SRC	Ceramic tile with SLS* & Steel floor with Glycerol	Not less than 0.28 Not less than 0.13	Not less than 0.32 Not less than 0.18

** Water with 5% sodium Lauryl sulphate (SLS) solution

Categories of safety footwear:

Category	Type (*I) and (**II)	Additional Requirements
OB	I II	Basic occupational footwear
01	I	Closed seat region Antistatic properties Energy absorption of seat region
02	I	As 01 plus Water penetration and water absorption
03	I	As 02 plus Penetration resistance Cleated outsole
04	II	Anti-static properties. Resistance to fuel oil Energy absorption of seat region Closed seat region.
05	II	As 04 plus Penetration resistance Cleated outsole

*Type I footwear is made from leather and other materials excluding all-rubber or all-polymeric footwear

** Type II All –rubber (i.e. entirely vulcanised) or all-polymeric (i.e. entirely moulded) footwear

INSOCK

The footwear is supplied with a removable insock. Please note the testing was carried out with the insock in place. The footwear shall only be used with the insock in place. The insock shall only be replaced by a comparable insock.

ANTISTATIC FOOTWEAR

- Antistatic footwear should be used if it is necessary to minimize electrostatic build-up by dissipating electrostatic charges, thus avoiding the risk of spark ignition of, for example flammable substances and vapours, and if risk of electric shock from any electrical apparatus or live parts has not been completely eliminated.
- It should be noted, however, that antistatic footwear cannot guarantee an adequate protection against electric shock as it introduces only a

resistance between foot and floor. If the risk of electric shock has not been completely eliminated, additional measures to avoid this risk are essential. Such measures, as well as the additional tests mentioned below should be a routine part of the accident prevention programme of the workplace.

- Experience has shown that, for antistatic purpose, the discharge path through a product should normally have an electrical resistance of less than 1000 MΩ at any time throughout its useful life. A value of 100 kΩ is specified as the lowest limit of resistance of a product when new, in order to ensure some limited protection against dangerous electric shock or ignition in the event of any electrical apparatus becoming defective when operating at voltages up to 250 V. However, under certain conditions, users should be aware that the footwear might give inadequate protection and additional provisions to protect the wearer should be taken at all times.

- The electrical resistance of this type of footwear can be changed significantly by flexing, contamination or moisture. This footwear will not perform its intended function if worn in wet conditions. It is, therefore, necessary to ensure that the product is capable of fulfilling its designed function of dissipating electrostatic charges and also of giving some protection during its whole life. The user is recommended to establish an in-house test for electrical resistance and use it at regular and frequent intervals.

- Classification I footwear can absorb moisture if worn for prolonged periods and in moist and wet conditions can become conductive.

- If the footwear is worn in conditions where the soiling material becomes contaminated, wearers should always check the electrical properties of the footwear before entering a hazard area.

- Where antistatic footwear is in use, the resistance of the flooring should be such that it does not invalidate the protection provided by the footwear.

- In use, no insulating elements, with the exception of normal hose, should be introduced between the inner sole of the footwear and the foot of the wearer. If any insert is put between the inner sole and the foot, the combination footwear/insert should be checked for its electrical properties.

CONDUCTIVE FOOTWEAR

- Electrically conductive footwear should be used if it is necessary to minimize electrostatic charges in the shortest possible time, e.g. when handling explosives. Electrically conductive footwear should not be used if the risk of shock from any electrical apparatus or live parts has not been completely eliminated. In order to ensure that this footwear is conductive, it has been specified to have an upper limit of resistance of 100 kΩ in a new state.

- During service, the electrical resistance of footwear made from conducting material can change significantly, due to flexing and contamination, and it is necessary to ensure that the product is capable of fulfilling its designed function of dissipating electrostatic charges during the whole of its life. Where necessary, the user is therefore recommended to establish an in-house test for electrical resistance and use it at regular intervals.

- This test and those mentioned below should be a routine part of the accident prevention programme at the workplace.

- If the footwear is worn in conditions where the soiling material becomes contaminated with substances that can increase the electrical resistance of the footwear, wearers should always check the electrical properties of their footwear before entering a hazard area.

- Where conductive footwear is in use, the resistance of the flooring should be such that it does not invalidate the protection provided by the footwear.

- In use, no insulating elements, with the exception of normal hose, should be introduced between the inner sole of the footwear and the foot of the wearer. If any insert is put between the inner sole and the foot, the combination footwear/insert should be checked for its electrical properties.

**Download declaration of conformity
at www.portwest.com/declarations**

DE | GEBRAUCHSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung genau durch, bevor sie das Produkt benutzen. Befragen Sie Ihren Sicherheitsbeauftragten oder Ihren direkten Vorgesetzten hinsichtlich der Auswahl der passenden Sicherheitsschuhe für Ihre Arbeitssituation. Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanleitung gut auf, um bei Bedarf nachlesen zu können.



Ausführliche Informationen zu den entsprechenden Normen finden Sie auf dem Produktetikett. Es gelten nur Standards und Symbole, die sowohl auf dem Produkt als auch auf den unten aufgeführten Benutzerinformationen erscheinen. Alle diese Produkte erfüllen die Anforderungen der Verordnung (EU 2016/425).



AS 2210.5:2019 - ist die Australische und Neuseeländische Norm für Beruf-Sicherheitsschuhe.

ASTM F2892-18 US-Standard für Sicherheitsschuhe

LEISTUNG UND EINSCHRÄNKUNGEN

Diese Schuhe werden unter Verwendung von synthetischen und natürlichen Materialien hergestellt, die mit den relevanten Abschnitten über Leistung und Qualität der EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 und AS 2210.5:2019 übereinstimmen. Es ist wichtig, dass sich die Auswahl der Schuhe nach den Schutzanforderungen und der Umgebung in der sie getragen werden, richtet. Sofern nicht bekannt ist, in welcher Umgebung die Schuhe getragen werden, ist es wichtig, dass eine Beratung zwischen Verkäufer und Käufer stattfindet, um, soweit möglich, das richtige Schuhwerk zur Verfügung stellen zu können.

Anpassung und Größe

Zum An- und Ausziehen des Produkts sind die Befestigungssysteme immer vollständig zu lösen. Schuhe sind nur in einer passenden Größe zu tragen. Schuhe, die entweder zu locker oder zu eng sind, beschränken die Bewegung und bieten kein optimales Schutzniveau. Die Größe des Produktes ist auf ihm markiert.

KOMPATIBILITÄT

Um den Schutz zu optimieren, kann es in manchen Fällen notwendig sein, Schuhe mit zusätzlichen PSAs, wie zB Schutzhosen oder Überziehschutz zu verwenden. Bevor Sie die risikobezogene Aktivität durchführen, sollten Sie sich in diesem Fall an Ihren Lieferanten wenden, um sicherzustellen, dass alle Ihre Schutzprodukte kompatibel und für Ihre Anwendung geeignet sind.

Ein zusätzlicher Schutz kann vorgesehen werden und wird auf dem

Produkt durch seine Kennzeichnung wie folgt markiert:

Kennzeichnungscode

Durchdringungswiderstand (1100 Newton) P

Elektrische Eigenschaften:

Leitfähigkeit (max. Widerstand 100 kΩ) C

Antistatisch (Widerstandsbereich von 100 kΩ to 1000 MΩ) A

Elektrisch isolierende Schuhe ▲

Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse:

Isolation gegen Kälte CI

Isolation gegen Hitze HI

Energieabsorption der Fersenregion (20 Joule) E

Wasserfestigkeit WR

Mittelfußschutz M/Mt

Fersenschutz AN

Wasserdichtes Obermaterial WRU

Schnittfestes Obermaterial CR

Hitzeständige Laufsohle (300 °C)
Öl und Benzin beständig

HRO
FO

Zusätzlich gibt es die folgenden Kurzcodes für häufig verwendete Kombinationen von optionalen Schutzkategorien

: O1 = Obermaterial aus anderem

Material als Gummi oder Polymer + geschlossener Sitzbereich + SB + A + E O2 = O1 + WRU O3 = O2 + P + Durchtrennte Sohlen

Reinigung

Um die besten Eigenschaften ihres Schuhe sicherzustellen ist es wichtig die Schuhe sauber zu halten und sie nur mit den dafür geeigneten Produkten zu reinigen. Keine säurehaltigen Reinigungsmittel verwenden. Wenn die Schuhe bei Nässe eingesetzt werden ist es wichtig diese möglichst natürlich wieder zu trocken. D.h. am besten in kühler und trockener Umgebung. Trocknung durch Hilfsmittel kann das Obermaterial beschädigen.

Aufbewahrung

Es ist eine geeignete Verpackung des Schuhes zu wählen, welche gewährleistet das die Schuhe nach dem Versand unbeschädigt beim Kunden ankommen. Der Karton kann auch als Aufbewahrungsbox dienen wenn die Schuhe nicht getragen werden. Es ist zu vermeiden das schwere Gegenstände auf diesem Schuhkarton abgelegt werden, da diese sowohl den Karton als auch die Schuhe beschädigen könnten

Haltbarkeit

Die genaue Haltbarkeit der Schuhe ist abhängig vom Einsatzbereich und der Pflege. Hierfür ist es sehr wichtig das sie ihre Schuhe vor Gebrauch überprüfen, beschädigte Schuhe sollen schnellmöglich ausgetauscht werden. Es sollte sorgfältig auf den Zustand der oberen Nähte, des Laufsohlenprofils, des Obermaterials und der Sohle geachtet werden.

Reparatur

Ein beschädigter Schuh entspricht nicht mehr der angegebenen Schutzklasse. Um den benötigten Schutz für den Träger weiter zu gewährleisten sollte der Schuh unverzüglich ausgetauscht werden. Tragen Sie niemals wissentlich beschädigtes Schuhwerk, während Sie eine risikobezogene Aktivität ausführen.

Rutschfestigkeit

Bei Rutschgefahr spielen sowohl die Bodenoberfläche als auch andere Faktoren (nicht-Schuhwerk) eine große Rolle auf die Leistung ihres Schuhs. Deshalb ist es unmöglich einen absolut rutschfesten Schuh für alle Gegebenheiten die auftreten können herzustellen. Diese Schuhe wurden erfolgreich getestet nach EN ISO 20347:2012 und AS 2210.5:2019 für Rutschfestigkeit

Die Kennzeichnung auf den Schuhen bedeutet, dass das Schuhwerk nach der folgenden PSA-Richtlinie zugelassen und ist:

Beispiele für die Markierungen Erklärungen



EN ISO 20347:2012

CE/UKCA-Zeichen

Die Europäische Norm



AS 2210.5:2019

Australien und Neuseeland Standard

Australien Standard

ASTM F2892-18

US-Standard für Sicherheitsschuhe

9 (43)

Schuhe nach Größe

12 19

Herstellungsdatum: MT/YR

SB

Schutzkategorie

A

Zuständliche Eigenschaften, z.B. Anti Static

CR

Produkt Identifikation

EN ISO 20347:2012 – RUTSCHFESTIGKEIT

Kennzeichnungscode	Test	Reibungswert (EN13287)	
		Vorwärts rutschende Ferse	Vorwärts rutschender Fuß
SRA	Keramikfliese mit SLS*	nicht weniger als 0.28	nicht weniger als 0.32
SRB	Stahlboden mit Glycerin	nicht weniger als 0.13	nicht weniger als 0.18
SRC	Keramikfliese mit SLS* & Stahlboden mit Glycerin	nicht weniger als 0.28 nicht weniger als 0.13	nicht weniger als 0.32 nicht weniger als 0.18

** Wasser mit 5% Natriumlaurylsulfat (SLS) Lösung

Gefahr eines elektrischen Schlags nicht vollständig beseitigt ist, sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um dieses Risiko zu vermeiden. Diese Maßnahmen sowie die nachstehend genannten zusätzlichen Prüfungen sollten ein routinemäßiger Teil des Unfallverhütungsprogramms des Arbeitsplatzes sein.

- Die Praxis für Antistatik hat gezeigt, dass der Entladungsweg durch ein Produkt während der gesamten Lebensdauer in der Regel einen elektrischen Widerstand von weniger als 1000 MΩ aufweisen sollte. Ein Wert von 100 kΩ wird als niedrigster Widerstandswert eines Produkts angegeben, wenn es neu ist, um einen gewissen begrenzten Schutz gegen einen gefährlichen elektrischen Schlag oder eine Zündung zu gewährleisten, wenn ein elektrisches Gerät bei Betrieb von Spannungen bis 250 V defekt wird. Unter bestimmten Voraussetzungen sollten sich die Benutzer jedoch darüber im Klaren sein, dass die Schuhe nicht umfassend schützen und zusätzliche Schutzmaßnahmen für den Träger getroffen werden sollen.

- Der elektrische Widerstand der Schuhe kann durch Biegen, Verunreinigung oder Feuchtigkeit wesentlich verändert werden. Das Schuhwerk wird seine Funktion nicht vollständig erfüllen, wenn es bei nassen Bedingungen getragen wird. Es ist daher notwendig, darauf zu achten, dass das Produkt die elektrostatischen Aufladungen ableiten kann, um während seiner gesamten Lebensdauer Schutz zu gewähren. Dem Anwender wird empfohlen, einen internen Test für den elektrischen Widerstand durchzuführen und ihn regelmäßig zu überprüfen.

- 01 Schuhe können Feuchtigkeit aufnehmen, wenn sie über einen längeren Zeitraum getragen werden und dann bei feuchten und nassen Bedingungen leitfähig werden.

- Wenn das Schuhwerk unter Bedingungen getragen wird, in denen die Sohle kontaminiert wird, sollten die Träger stets die elektrischen Eigenschaften des Schuhwerks überprüfen, bevor sie in einen Gefahrenbereich gelangen.

- Wenn antistatische Schuhe verwendet werden, sollte die Ableitfähigkeit des Fußbodens so sein, dass die Schutzfunktion des Schuhs unterstützt wird.

- Im Gebrauch sollten keine Isolierelemente mit Ausnahme des normalen Strumpfes zwischen der Innensohle des Schuhwerks und dem Fuß des Trägers verwendet werden. Wenn eine weitere Sohle zwischen die Innensohle und den Fuß eingelegt wird, sollte die Kombination Schuhwerk / Einsatz auf seine elektrischen Eigenschaften überprüft werden.

ABLEITFÄHIGE SCHUHE

- Elektrostatisch ableitende Schuhe sollten verwendet werden, wenn es notwendig ist, elektrostatische Aufladungen in kürzester Zeit zu minimieren, z.B. beim Umgang mit Sprengstoffen. Elektrostatisch ableitende Schuhe sollten nicht verwendet werden, wenn die Gefahr eines Stromschlages oder durch stromführende Teile nicht vollständig beseitigt ist. Es ist sichergestellt, dass das Schuhwerk ableitfähig ist, wenn ein Durchgangswiderstand von mindestens 100 kΩ, im neuen Zustand, erreicht wird.

- Während des Betriebs kann sich der elektrische Widerstand von Schuhen aufgrund von Biegung und Verunreinigung signifikant verändern, und es muss sichergestellt werden, dass das Produkt seine ursprüngliche Funktion erfüllen kann und elektrostatische Aufladungen während der gesamten Lebensdauer ableitet. Falls erforderlich, empfiehlt es sich daher, einen internen Test für den elektrischen Widerstand durchzuführen und ihn regelmäßig zu überprüfen.

- Dieser Test und die weiter unten genannten, sollten ein routinemäßiger Teil des Unfallverhütungsprogramms am Arbeitsplatz sein.

- Wenn das Schuhwerk unter Bedingungen getragen wird, in denen die Sohle mit Substanzen kontaminiert wird, die den elektrischen Widerstand des Schuhwerks erhöhen können, sollten die Träger stets die elektrischen Eigenschaften ihres Schuhwerks überprüfen, bevor sie in einen Gefahrenbereich gelangen.

- Wo leitendes Schuhwerk im Gebrauch ist, sollte der Widerstand des Bodenbelags so sein, dass es den durch das Schuhwerk zur Verfügung gestellten Schutz nicht ungültig macht.

- Im Gebrauch sollten keine isolierenden Elemente, mit Ausnahme vom normalen Strumpfes, zwischen dem inneren alleinigen vom Schuhwerk und dem Fuß des Trägers eingebracht werden. Wenn ein Einsatz zwischen dem inneren alleinigen und dem Fuß gestellt wird, sollte die Kombinationsschuhwerk/der Einsatz für seine elektrischen Eigenschaften überprüft werden.

Download der Konformitätserklärung unter www.portwest.com/declarations

Kategorien für Sicherheitsschuhe

Kategorie	Typ (*I) und (*II)	zusätzliche Anforderungen
OB	I II	Berufsschuhe
01	I	geschlossener Fersenbereich Antistatische Eigenschaften Stoßdämpfender Fersenbereich
02	I	als 01 P Wasserdurchlässigkeit und Wasserabsorbierung
03	I	Wie 02 plus Durchtrittswiderstand Geklammerte Sohle
04	II	Antistatische Eigenschaften Resistenz gegen Öl/Benzin Energieabsorbierung im Fersenbereich Geschlossener Passformbereich
05	II	Wie 04 plus Durchtrittswiderstand Feste Sohle

* Typ I Schuhwerk ist aus Leder und anderen Materialien hergestellt, nicht aber aus Gummi oder anderen polymärischen Materialien

** Typ II Schuhwerk aus Vollgummi oder Vollpolymärisch

Schuheinlage

Das Schuhwerk wird mit herausnehmbarer Schuheinlage geliefert. Bitte beachten Sie dass die Tests mit dieser Einlage durchgeführt wurden. Das Schuhwerk darf nur mit dieser Einlage genutzt werden. Diese Einlage darf nur gegen eine kompatible Einlage ausgetauscht werden.

ANTISTATISCHES SCHUHWERK

- Antistatische Schuhe sollten verwendet werden, wenn es notwendig ist, den elektrostatischen Aufbau durch Ableiten von elektrostatischen Aufladungen zu minimieren, wodurch das Risiko einer Funkenentzündung von beispielsweise brennbaren Substanzen und Dämpfen vermieden wird und, wenn das Risiko eines elektrischen Schlags von elektrischen Geräten oder unter Strom stehenden Teilen besteht, nicht vollständig eliminiert werden kann.

- Es ist jedoch zu beachten, dass antistatische Schuhe keinen ausreichenden Schutz gegen elektrische Schläge bieten können, da hier nur ein Widerstand zwischen Fuß und Boden besteht. Wenn die

FR | INFORMATION UTILISATEUR

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser ce produit. Vous devriez également consulter votre agent de sécurité ou supérieur immédiat en ce qui concerne la protection de la chaussure adaptée à votre situation de travail spécifique. Conservez soigneusement ces instructions afin de pouvoir les consulter à tout moment.



Reportez-vous à l'étiquette du produit pour des informations détaillées sur les normes correspondantes. Seules les normes et les icônes qui apparaissent sur le produit et les informations utilisateurs ci-dessous sont applicables. Tous ces produits sont conformes aux exigences du règlement (UE 2016/425).



AS 2210.5:2019 est la norme australienne et néo-zélandaise pour les chaussures de protection professionnelle.

ASTM F2892-18 Norme des États-Unis pour les chaussures de protection

PERFORMANCES ET LIMITES D'UTILISATION

Cette chaussure est fabriquée en utilisant des matériaux synthétiques et naturels conformes aux sections pertinentes de la norme EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 et AS 2210.5:2019 pour la performance et la qualité. Il est important que la chaussure choisie pour l'usure soit adaptée à la protection requise et à l'environnement d'usure. Lorsqu'un environnement d'usure n'est pas connu, il est très important de procéder à une consultation entre le vendeur et l'acheteur pour s'assurer, si possible, de la bonne chaussure.

PORT ET TAILLES

Pour mettre et enlever le produit, toujours défaire complètement les systèmes de fixation. Portez uniquement des chaussures de taille adéquate. Les chaussures qui sont trop lâches ou trop serrées limitent les mouvements et ne fournissent pas le niveau optimal de protection. La taille du produit est marquée dessus.

COMPATIBILITÉ

Pour optimiser la protection, dans certains cas, il peut être nécessaire d'utiliser des chaussures équipées d'un EPI supplémentaire, comme un pantalon de protection ou un casque de protection. Dans ce cas, avant de réaliser l'activité liée au risque, consultez votre fournisseur pour vous assurer que tous vos produits de protection sont compatibles et adaptés à votre application.

Une protection supplémentaire peut être fournie et est identifiée sur le produit par son marquage comme suit:

Code de marquage

Résistance à la pénétration (1100 Newtons)

P

Propriétés électriques:

Conducteur (résistance maximale 100 kΩ)

C

Antistatique (plage de résistance de 100 kΩ à 1000 MΩ)

A

Chaussures isolantes électriquement

▲

Résistance aux environnements hostiles:

Isolation contre le froid

CI

Isolation contre la chaleur

HI

Absorption d'énergie de la zone d'assise (20 joules)

E

Résistance à l'eau

WR

Protection métatarsienne

M/Mt

Protection de la cheville

AN

Résistant à l'eau

WRU

Tige résistante à la coupure

CR

Semelle extérieure résistante à la chaleur (300 °C)

HRO

Résistance au hydrocarbures

FO

De plus, il existe les codes abrégés suivants pour les combinaisons courantes de catégories de protection optionnelles: 01 = Supérieur à partir de matériau autre que caoutchouc ou polymère + région de siège fermée + SB + A + E 02 = 01 + WRU 03 = 02 + P + Semelles crantées

NETTOYAGE

Afin d'assurer le meilleur service et l'usure des chaussures, il est important que les chaussures soient régulièrement nettoyées et traitées avec un bon produit de nettoyage. N'utilisez pas de produits de nettoyage caustiques. Lorsque les chaussures sont soumises à des conditions humides, elles doivent être séchées naturellement après séchage dans un endroit frais et sec et ne doivent pas être séchées en force car cela peut entraîner une détérioration du matériau supérieur.

STOCKAGE

L'emballage fourni avec la chaussure au point de vente est pour s'assurer que la chaussure est livrée au client dans les mêmes conditions que lors de l'expédition; Le carton peut également être utilisé pour stocker la chaussure lorsqu'elle n'est pas en usure. Lorsque les chaussures en boîte sont en stock, il ne devrait pas avoir des objets lourds placés sur le dessus, car cela pourrait causer des dégâts de son emballage et des dommages possibles à la chaussure.

DUREE DE VIE

La durée de vie exacte du produit dépendra grandement de la façon dont il est porté et entretenu. Il est donc très important que vous examiniez attentivement la chaussure avant l'utilisation et remplacez dès qu'il semble être impropre à l'usure. Une attention particulière doit être accordée à l'état de la piqûre supérieure, à l'usure du motif de la semelle extérieure et à la condition de la liaison tige supérieure / semelle extérieure

RÉPARATION

Si la chaussure est endommagée, elle ne continuera pas de donner le niveau de protection spécifié et pour s'assurer que le porteur continue à recevoir la protection maximale, la chaussure doit être immédiatement remplacée. Ne portez jamais sciemment des chaussures endommagées lors d'une activité liée aux risques.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Dans toutes les situations de glissement, la surface du sol elle-même et d'autres facteurs (autres que la chaussure) auront une incidence importante sur la performance de la chaussure. Il sera donc impossible de rendre la chaussure résistante au glissement dans toutes les conditions qui peuvent être rencontrées lors de l'usure. Cette chaussure a été testée avec succès selon EN ISO 20347: 2012 et AS 2210.5:2019 pour la résistance au glissement.

Le marquage sur les chaussures indique que la chaussure est homologuée selon la directive EPI et se présente comme suit:

Exemples de marquage Explication



EN ISO 20347:2012

marquage CE/UKCA

La norme européenne



AS 2210.5:2019

Norme Australie et Nouvelle-Zélande

ASTM F2892-18

Norme Australie

Norme des États-Unis pour les chaussures

de protection

Taille des chaussures

Date de fabrication: MT/YR

Catégorie de protection

Code de propriété supplémentaire, ex.

9 (43)

Identification du produit

12 19

FW

SB

FO

A

Anti Statique

CR

PS

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DE LA SEMELLE EN13287

EN ISO 20347:2012 – RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Code de marquage	Test	Coefficient de frottement (EN 13287)	
		Glissement du talon vers l'avant	Glissière plate avant
SRA	Carreaux de céramique avec SLS *	Pas moins que 0.28	Pas moins que 0.32
SRB	Plancher en acier avec glycérol	Pas moins que 0.13	Pas moins que 0.18
SRC	Carrelage en céramique avec SLS * et sol acier avec glycérol	Pas moins que 0.28 Pas moins que 0.13	Pas moins que 0.32 Pas moins que 0.18

** Eau avec 5% de solution de Lauryl sulfate de sodium (SLS)

Catégories de chaussures de sécurité:

Catégorie	Type (* I) et (** II)	Exigences supplémentaires
OB	I II	Chaussures professionnelles de base
01	I	Région assise fermée Propriétés antistatiques Absorption d'énergie de la zone d'assise
02	I	Comme 01 plus Pénétration de l'eau et absorption d'eau
03	I	Comme 02 plus Résistance à la pénétration Semelle crantée
04	II	Propriétés antistatiques. Résistance aux hydrocarbures Absorption d'énergie de la zone d'assise Zone de siège fermée.
05	II	Comme 04 plus Résistance à la pénétration Semelle compensée

* Les chaussures de type I sont fabriquées à partir de cuir et d'autres matériaux, à l'exclusion des chaussures entièrement en caoutchouc ou en tout-polymeré

** Chaussures tout-caoutchouc de type II (c'est-à-dire entièrement vulcanisées) ou entièrement polymères (c'est-à-dire entièrement moulées)

SEMELLE INTERIEURE

La chaussure est fournie avec une semelle intérieure amovible. Veuillez noter que le test a été réalisé avec la semelle intérieure en place. Les chaussures ne doivent être utilisées qu'avec la semelle intérieure en place. La semelle intérieure ne doit être remplacée que par une semelle comparable.

CHAUSSURES ANTISTATIQUES

- Des chaussures antistatiques doivent être utilisées s'il est nécessaire de réduire au minimum l'accumulation électrostatique en dissipant les charges électrostatiques, évitant ainsi le risque d'allumage par étincelle, par exemple de substances et vapeurs inflammables, et en cas de risque de choc électrique de tout appareil électrique ou de parties sous tension N'a pas été complètement éliminé.

- Il convient toutefois de noter que les chaussures antistatiques ne

peuvent pas garantir une protection adéquate contre les chocs électriques car elles n'introduisent qu'une résistance entre pied et plancher. Si le risque de choc électrique n'a pas été complètement éliminé, des mesures supplémentaires pour éviter ce risque sont essentielles. De telles mesures, ainsi que les tests supplémentaires mentionnés ci-dessous devraient faire partie du programme de prévention des accidents du travail.

- L'expérience a montré que, pour des raisons antistatiques, la voie de décharge à travers un produit devrait normalement avoir une résistance électrique inférieure à 1000 MΩ à tout moment tout au long de sa durée de vie utile. Une valeur de 100 kΩ est spécifiée comme étant la plus basse limite de résistance d'un produit lorsqu'elle est neuve, afin d'assurer une protection limitée contre un choc électrique ou un allumage dangereux en cas de défaillance d'un appareil électrique en fonctionnement à des tensions allant jusqu'à 250 V. Toutefois, dans certaines conditions, les utilisateurs doivent être conscients que la chaussure pourrait donner une protection insuffisante et des dispositions supplémentaires pour protéger le porteur devraient être prises en tout temps.

- La résistance électrique de ce type de chaussures peut être modifiée de manière significative par flexion, contamination ou humidité. Cette chaussure n'accomplira pas sa fonction prévue si elle est portée dans des conditions humides. Il est donc nécessaire de s'assurer que le produit est capable de remplir sa fonction conçue de dissiper les charges électrostatiques et aussi de donner une certaine protection pendant toute sa vie. L'utilisateur est recommandé d'établir un test interne de résistance électrique et de l'utiliser à des intervalles réguliers et fréquents.

- Les chaussures de classification I peuvent absorber l'humidité si elles sont portées pendant des périodes prolongées et dans des conditions humides et humides peuvent devenir conductrices.

- Si les chaussures sont portées dans des conditions où la matière de la semelle est contaminée, les porteurs doivent toujours vérifier les propriétés électriques de la chaussure avant d'entrer dans une zone dangereuse.

- Lorsque des chaussures antistatiques sont utilisées, la résistance du revêtement de sol doit être telle qu'elle n' invalide pas la protection fournie par la chaussure.

- Lors de l'utilisation, aucun élément isolant, à l'exception du tuyau normal, ne doit être introduit entre la semelle interne de la chaussure et le pied du porteur. Si un insert est placé entre la semelle interne et le pied, la combinaison de chaussures / insert doit être vérifiée pour ses propriétés électriques.

CHAUSSURES CONDUCTRICES

- Des chaussures électriquement conductrices doivent être utilisées s'il est nécessaire de réduire au minimum les charges électrostatiques dans le temps le plus court possible, p. Ex. Lors de la manipulation d'explosifs. Les chaussures électriquement conductrices ne doivent pas être utilisées si le risque de choc d'un appareil électrique ou de pièces sous tension n'a pas été complètement éliminé. Afin de s'assurer que cette chaussure est conductrice, il a été spécifié pour avoir une limite supérieure de résistance de 100 kΩ dans son nouvel état.

- Pendant le service, la résistance électrique des chaussures en matériau conducteur peut changer considérablement en raison de la flexion et de la contamination et il est nécessaire de s'assurer que le produit est capable de remplir sa fonction conçue de dissiper les charges électrostatiques pendant toute sa durée de vie. Si nécessaire, l'utilisateur est donc recommandé d'établir un test interne de résistance électrique et de l'utiliser à intervalles réguliers.

- Ce test et ceux mentionnés ci-dessous devraient faire partie du programme de prévention des accidents sur le lieu de travail.

- Si les chaussures sont portées dans des conditions où la matière de sol est contaminée par des substances qui peuvent augmenter la résistance électrique de la chaussure, les porteurs doivent toujours vérifier les propriétés électriques de leurs chaussures avant d'entrer dans une zone de danger.

- Lorsque des chaussures conductrices sont utilisées, la résistance du revêtement de sol doit être telle qu'elle n' invalide pas la protection fournie par la chaussure.

- Lors de l'utilisation, aucun élément isolant, à l'exception du tuyau normal, ne doit être introduit entre la semelle interne de la chaussure et le pied du porteur. Si un insert est placé entre la semelle interne et le pied, la combinaison de chaussures / insert doit être vérifiée pour ses propriétés électriques.

Télécharger la déclaration de conformité @ www.portwest.com/declarations

PL | INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą Instrukcją przed użyciem tego produktu. Należy również skonsultować się osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo pracy lub z bezpośrednim przełożonym odnośnie zastosowania tego środka ochrony stóp w konkretnych warunkach pracy. Należy zachować tą Instrukcję w takim miejscu, aby można było z niej zawsze skorzystać.



Wszyska produktowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące norm, których wymagania ten produkt spełnia. Jedynie normy i ikony, które występują równocześnie na wszyskach oraz w Instrukcji Użytkowania mają zastosowanie do konkretnego produktu. Wszystkie te produkty są zgodne z wymaganiami Rozporządzenia UE 2016/425.



AS 2210.5:2019 jest Normą odnoszącą się do obuwia zawodowego stosowaną w Australii i Nowej Zelandii.

ASTM F2892-18 Norma USA dla obuwia ochronnego

PARAMETRY WYKONANIA I OGRANICZENIA STOSOWANIA

To obuwie zostało wykonane z materiałów naturalnych i / lub syntetycznych i jest zgodne z odpowiednimi regulacjami EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 and AS 2210.5:2019 odnośnie wykonania i jakości. Obuwie bezpieczne wybrane dla użytkownika musi być odpowiednio do warunków otoczenia pracy, zagrożenia i oczekiwanej poziomu ochrony. W przypadku gdy warunki pracy nie są znane, kupujący i sprzedający powinni się skonsultować, o ile jest to możliwe, w celu dostarczenia właściwego obuwia.

DOPASOWANIE I ROZMIAR

W czasie zakładania i zdejmowania obuwia należy je w pełni roziąć / rozsuwuwać. Należy nosić jedynie obuwie w odpowiednim rozmiarze. Obuwie zbyt luźne lub zbyt ciasne ogranicza swobodę ruchu oraz nie zapewnia pełnej ochrony. Rozmiar obuwia jest na nim oznakowany.

ZGODNOŚĆ

Dla zapewnienia optymalnej ochrony może być konieczne noszenie obuwia wraz z dodatkowymi środkami ochrony osobistej, takimi jak spodnie ochronne lub getry. W takim przypadku należy zawsze skonsultować się z dostawcą odnośnie zgodności i odpowiedniości tych produktów w konkretnych warunkach zagrożenia.

Dodatkowa ochrona oferowana przez obuwie jest oznakowana w sposób następujący:

Kod oznakowania

Ochrona przed przebiciem (1100 Newtonów) P

Właściwości elektryczne:

Przewodzące (maksymalny opór 100 kΩ) C

Antystatyczne (opór pomiędzy 100 kΩ i 1000 MΩ) A

Obuwie izolujące elektrycznie ▲

Ochrona przed niekorzystnymi warunkami:

Izolacja przed zimnym CI

Izolacja przed gorącem HI

Pochłanianie energii pod piętą (20 J) E

Wodooodporność WR

Ochrona śródstopia M/Mt

Ochrona kostki AN

Wodooodporna cholewka WRU

Cholewka odporna na przecięcie CR

Podeszwa odporna na wysoką temperaturę (300°C) HRO

Odporność na oleje i środki ropopochodne FO

Ponadto istnieją następujące krótkie kody dla powszechnie

stosowanych kombinacji opcjonalnych kategorii ochrony: 01 = Górný z materiału innego niż wszystkie gumowe lub polimeryczne + zamknięty obszar siedzenia + SB + A + E 02 = 01 + WRU 03 = 02 + P + Cleated Outsoles

KONSERWACJA

Obuwie należy regularnie czyścić i konserwować przy pomocy dobrych środków czyszczących i konserwujących, co zapewni jego długie użytkowanie. Nie należy do tego celu używać środków żrących. Obuwie zamoczone należy naturalnie wysuszyć po użyciu w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Nie należy sztucznie przyspieszać procesu suszenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenia cholewek.

SKŁADOWANIE

Opakowanie dostarczone z obuwiem w miejscu sprzedaży ma za zadanie upewnienie, że obuwie znajduje się w takim samym stanie jak w chwili wysyłki. Karton może być również używany do przechowywania obuwia gdy nie jest noszone. W przypadku składowania obuwia w pudelku nie należy na nim kłaść ciężkich przedmiotów, ponieważ może to spowodować przeklemanie i uszkodzenie obuwia.

OKRES UŻYTKOWANIA

Okres użytkowania obuwia zależy od sposobu i warunków jego użytkowania oraz od regularnej konserwacji. Przed każdym użyciem należy dokładnie obejrzeć obuwie. Jeżeli nie jest zdatne do dalszego użytkowania, należy je natychmiast wymienić. Należy zwrócić szczególną uwagę na przeszczyty cholewek, zużycie podeszwy oraz stan połączeń pomiędzy cholewką i podeszwą.

NAPRAWA

Obuwie uszkodzone nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony. Należy je natychmiast wymienić, aby zapewnić użytkownikowi jak najwyższy poziom ochrony. Nigdy świadomie nie nosić uszkodzonego obuwia podczas wykonywania czynności związań z ryzykiem.

ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG

Możliwość wystąpienia poślizgu jest zależna od rodzaju i stanu podłogi, a także od innych czynników, które nie są związane z obuwiem. Nie jest zatem możliwe wyprodukowanie obuwia, które zapewni pełną ochronę przed poślizgiem we wszelkich warunkach pracy.

To obuwie zostało w pełni zbadane na zgodność z EN ISO 20347:2012 oraz AS 2210.5:2019 odnośnie odporności na poślizg.

Oznakowanie na obuwiu wskazuje, że jest ono zgodne Dyrektywą o ŚOI oraz, że ma następujące parametry:

Przykłady oznakowania Wyjaśnienie



EN ISO 20347:2012



ASTM F2892-18



AS 2210.5:2019



9 (43)



12 19



SB



A



FW

Znak CE/UKCA

Norma Europejska

Norma stosowana w Australii i Nowej

Zelandii

Norma stosowana w Australii

Norma USA dla obuwia ochronnego

Rozmiar obuwia

Data produkcji: MT/YR

Kategoria ochrony

Dodatkowe kody właściwości, np.

antystatyczne

Identyfikacja produktu

ODPORNOŚĆ PODESZWY NA POŚLIZG EN13287

EN ISO 20347:2012 – ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG

Kod oznakowania	Badanie	Współczynnik tarcia (EN 13287)	
		Poślizg na pięcie	Poślizg na podezwozie
SRA	Płytki ceramiczna z SLS®	Nie mniej niż 0.28	Nie mniej niż 0.32
SRB	Podłoga stalowa z glicerolem	Nie mniej niż 0.13	Nie mniej niż 0.18
SRC	Płytki ceramiczna z SLS® oraz podłoga stalowa z glicerolem	Nie mniej niż 0.28 Nie mniej niż 0.13	Nie mniej niż 0.32 Nie mniej niż 0.18

** Woda z 5% roztworem laurylosiarczanu sodu SLS

Kategorie obuwia bezpiecznego

Kategoria ochrony	Typ (**I) i (**II)	Dodatkowe wymagania
OB	I II	Podstawowe obuwie do użytku zawodowego
01	I	Zabudowana pięta Właściwości antystatyczne Pochłaniacz energii pod piętą
02	I	Jak 01 oraz dodatkowo Przepuszczalność wody i absorpcja wody
03	I	Jak 02 oraz dodatkowo Ochrona przed przebiciem Urzebiona podezwa
04	II	Właściwości antystatyczne Odporność na oleje i środki ropopochodne Pochłaniacz energii pod piętą Zabudowana pięta
05	II	Jak 04 oraz dodatkowo Ochrona przed przebiciem Urzebiona podezwa

* Obuwie Typu 1 jest wykonane ze skóry oraz innych materiałów za wyłączeniem obuwia w pełni gumowego i w pełni polimerowego

** Obuwie Typu 2 jest wykonane z gumi (w pełni wulkanizowane) lub z polimeru (wykonane w pełni metodą wtrysku)

SKARPETA WEWNĘTRZNA

Jeżeli obuwie jest dostarczane z wyjmowaną skarpeta wewnętrzną. Wszelkie jego badania były wykonywane łącznie ze skarpeta. Można ją wymienić wyłącznie na identyczną skarpę.

OBUWIE ANTYSTATYCZNE

- Obuwie antystatyczne powinno być używane w celu zminimalizowania zagrożenia wystąpienia iskry i zapłonu substancji palnej lub oparów poprzez rozproszenie ładunków elektrycznych a także wtedy, gdy nie można całkowicie wyeliminować ryzyka porażenia elektrycznego od urządzeń elektrycznych lub przewodów elektrycznych pod napięciem.

- Obuwie antystatyczne nie gwarantuje odpowiedniej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, ponieważ oferuje jedynie opór pomiędzy stopą i podłożą. W celu całkowitego wyeliminowania

zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym należy przedstawić dodatkowe działania ochronne. Takie działania, jak również wspomniane poniżej dodatkowe badania, powinny być rutynowym elementem programu ochronnego w miejscu pracy.

- Doświadczenie dowodzi, że dla celów antystatycznych ścieżka rozładowania poprzez produkt powinna posiadać oporność poniżej 1000 MΩ w każdym momencie jego użycia. Wartość 100 kΩ jest określona jako najmniejszy poziom oporności nowego produktu w celu zapewnienia minimalnego poziomu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym lub zaplonem w razie awarii urządzenia elektrycznego pracującego pod napięciem do 250 V. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że w pewnych warunkach ten poziom ochrony może okazać się niewystarczający. Należy zatem przedstawić dodatkowe środki ostrożności i ochrony przez cały czas pracy.

- Opór elektryczny tego rodzaju obuwia może znacząco się zmienić w przypadku naprężenia, zabrudzenia, skażenia lub zawiłgocenia. To obuwie nie spełni swojego zadania gdy będzie noszone w warunkach mokrych. Należy zawsze upewniać się, że to obuwie może dalej wypełniać swoją funkcję rozpraszania ładunków i zapewnienia ochrony przez cały okres użytkowania. Zaleca się, aby użytkownik przeprowadzał regularne i częste badania oporności obuwia przy pomocy swoich własnych urządzeń w celu zapewnienia pełnej ochrony.

- Obuwie Typu 1 może absorbować wilgoć w czasie noszenia przez dłuższy czas w warunkach mokrych lub wilgotnych. Może wtedy przewodzić prąd elektryczny.

- W przypadku noszenia obuwia w warunkach, gdy podłożo może je zanieczyć, należy zawsze sprawdzać jego właściwości elektryczne przed wejściem do strefy zagrożenia.

- Oporność elektryczna podłoża powinna być na takim poziomie, aby nie wyeliminować poziomu ochrony oferowanego przez obuwie antystatyczne wtedy, gdy jest na niej noszone.

- W trakcie użytkowania nie należy zakładać dodatkowych elementów izolujących stopę od wewnętrznej wkładki w obuwiu za wyjątkiem normalnej skarpetki. W wypadku włożenia do buta dodatkowego elementu pomiędzy stopę i wkładkę, należy zawsze sprawdzić jego właściwości elektryczne.

OBUWIE PRZEWODZĄCE

- Obuwie elektroprzewodzące powinno być noszone w razie konieczności zminimalizowania ryzyka wystąpienia wyładowania elektrycznego w najkrótszym możliwym czasie, na przykład w trakcie przenoszenia materiałów wybuchowych. To obuwie nie może być stosowane wtedy, gdy nie wyeliminowano w sposób całkowity zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym od urządzeń elektrycznych lub przewodów elektrycznych będących pod napięciem. W celu upewnienia się, że obuwie jest elektroprzewodzące jego maksymalny opór elektryczny powinien wynosić 100 kΩ wtedy, gdy jest nowe.

- Podczas użytkowania może nastąpić znacząca zmiana poziomu oporności elektrycznej obuwia z uwagi na zginanie i zanieczyszczenia. W celu upewnienia się, że to obuwie dalej spełnia swoją funkcję rozpraszania ładunków elektrycznych, należy regularnie sprawdzać jego oporność. Zaleca się, aby użytkownik zainstalował wewnętrzne urządzenia zakładowe do regularnego i częstego badania tej oporności.

- To badanie oraz czynności poniższe powinny być rutynowym elementem programu ochrony przed wypadkami w miejscu pracy.

- W przypadku noszenia obuwia w warunkach, gdy podłożo może je zanieczyć, należy zawsze sprawdzać jego właściwości elektryczne przed wejściem do strefy zagrożenia.

- Oporność elektryczna podłoża powinna być na takim poziomie, aby nie wyeliminować poziomu ochrony oferowanego przez obuwie antystatyczne wtedy, gdy jest na niej noszone.

- W trakcie użytkowania nie należy zakładać dodatkowych elementów izolujących stopę od wewnętrznej wkładki w obuwiu za wyjątkiem normalnej skarpetki. W wypadku włożenia do buta dodatkowego elementu pomiędzy stopę i wkładkę, należy zawsze sprawdzić jego właściwości elektryczne.

**Deklarację Zgodności można scignąć z
www.portwest.com/declarations**

Por favor lea cuidadosamente estas instrucciones antes de usar este producto. Deberá consultar también a su responsable de seguridad o superior inmediato, sobre el calzado de protección apropiado para su situación de trabajo concreta. Guarde cuidadosamente estas instrucciones para que pueda consultarlas en cualquier momento.



Consulte en la etiqueta del producto la información detallada sobre las normas correspondientes. Sólo son aplicables las normas e iconos que aparecen tanto en el producto como en la información para el usuario. Todos estos productos cumplen los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425.



AS 2210.5:2019 es la norma de Australia y Nueva Zelanda para calzado ocupacional de protección.

ASTM F2892-18 Norma USA para calzado de protección

PRESTACIONES Y LIMITACIONES DE USO

Este calzado está fabricado utilizando tanto materiales sintéticos como naturales, que cumplen con las correspondientes secciones de las normas EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 y AS 2210.5:2019 en lo referente a prestaciones y calidad. Es importante que el calzado seleccionado sea el adecuado para la protección requerida y el entorno en el que se utilizará. Cuando no se conozca el entorno de trabajo, es muy importante que se realicen consultas entre el vendedor y el comprador para asegurar, cuando sea posible, que se suministra el calzado correcto.

HORMAS Y TALLAS

Para ponerse y quitarse el producto, siempre desabróchelo completamente. Sólo utilice calzado de la talla apropiada. El calzado que sea demasiado grande o demasiado apretado restringirá el movimiento y no proporcionará el nivel óptimo de protección. La talla del producto está marcada en el mismo.

COMPATIBILIDAD

Para optimizar la protección, en algunos casos, pudiera ser necesario utilizar calzado con EPIs adicionales como pantalones de protección o polainas. En este caso, antes desarrollar la actividad relacionada con el riesgo, consulte con su suministrador para asegurar que todos los productos de protección son compatibles y apropiados a su aplicación.

Se pudiera proporcionar protección adicional, que está identificada sobre el producto por su marcado como se indica a continuación:

Código de marcado

Resistencia a la perforación (1100 Newtons)	P
Propiedades eléctricas:	
Conductividad (máxima resistencia 100 kΩ)	C
Antiestático (rango de resistencia de 100 kΩ a 1000 kΩ)	A
Calzado con aislamiento eléctrico	▲
Resistencia a ambientes hostiles:	
Aislamiento contra el frío	CI
Aislamiento contra el calor	HI
Tacón con absorción de energía (20 Julios)	E
Resistencia al agua	WR
Protección metatarsal	M/Mt
Protección al tobillo	AN
Parte superior resistente al agua	WRU
Parte superior resistente a cortes	CR
Suela resistente al calor (300°C)	HRO
Resistencia al fuel oil	F0

Además, existen los siguientes códigos abreviados para combinaciones comúnmente utilizadas de categorías opcionales de protección: 01 = Superior de material que no sea caucho o polimérico + región de asiento cerrado + SB + A + E 02 = 01 + WRU 03 = 02 + P + Suelas con suela

LIMPIEZA

Para asegurar el mejor servicio y uso del calzado, es importante que se limpie y trate regularmente con un producto de limpieza bueno. No utilice agentes de limpieza cáusticos. Cuando el calzado esté sujeto a condiciones de humedad, tras su uso, deberá permitir que se sequé naturalmente en una zona fresca y seca y no se forzará el secado ya que pudiera causar deterioro del material del empeine.

ALMACENAJE

El envase con el que se suministra el calzado en el punto de venta es para asegurar que el calzado se entrega al cliente en las mismas condiciones que cuando fue despachado de fábrica. La caja puede ser además utilizada para almacenar el calzado cuando no se utilice. Cuando el calzado está almacenado dentro de su caja, ésta no deberá tener objetos pesados encima, ya que pudieran causar la rotura del envase y un posible daño alcanzado.

VIDA DE UTILIZACION

La vida exacta del producto dependerá principalmente de cómo y dónde es utilizado y como se cuida. Es por lo tanto muy importante que usted examine cuidadosamente el calzado antes de su utilización y lo sustituya tan pronto como que parezca que ya no es apto para su uso. Deberá prestar una cuidadosa atención a la condición de las puntadas del empeine, al desgaste de las puntadas de la suela y a la condición de la unión entre el empeine y la suela.

REPARACIONES

Si el calzado se daña, no continuará dando el nivel de protección especificado y, para asegurar que el usuario continúa recibiendo la máxima protección, deberá ser inmediatamente sustituido. Nunca use calzado dañado a sabiendas mientras realiza una actividad relacionada con el riesgo.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

En cualquier situación que involucre un resbalón, la misma superficie del suelo y otros factores (diferentes al calzado) tendrán una relevancia importante sobre el comportamiento del calzado. Por lo tanto, es imposible hacer un calzado resistente a resbalones en cualquier condición que se pueda dar durante su uso.

Este calzado ha superado los ensayos para la resistencia al resbalón de las normas EN ISO 20347:2012 y AS 2210.5:2019

El marcado en el calzado significa que está autorizado según la directiva para EPIs y es como sigue:

Ejemplos de marcados Explicación

	Marca CE/UKCA
EN ISO 20347:2012	La norma europea
	Norma Australiana y de Nueva Zelanda
AS 2210.5:2019	Norma Australiana
ASTM F2892-18	Norma USA para calzado de protección
9 (43)	Talla del calzado
12 19	Fecha de fabricación : MT/YR
SB	Categoría de la protección
A	Código de la propiedad adicional, por ejemplo antiestático
FW	Identificación del producto

EN ISO 20347:2012 – RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

Código de marcado	Ensayo	Coeficiente de fricción (EN13287)	
		Deslizamiento del tacón hacia adelante	Deslizamiento plano hacia adelante
SRA	Baldosa cerámica con SLS*	No menor a 0.28	No menor a 0.32
SRB	Suelo de acero con glicerol	No menor a 0.13	No menor a 0.18
SRC	Baldosa cerámica con SLS* y suelo de acero con glicerol	No menor a 0.28 No menor a 0.13	No menor a 0.32 No menor a 0.18

** Agua con una solución al 5% de Lauril Sulfato de Sodio (SLS)

Categorías del calzado de seguridad:

Categoría	Tipo (*I) y (**II)	Requisitos adicionales
0B	I II	Calzado de trabajo básico
01	I	Talón cerrado Propiedades antiestáticas Absorción de energía del tacón
02	I	Como la 01 más Penetración y absorción de agua
03	I	Como la 02 más Resistencia a la perforación Suela con resaltos
04	II	Propiedades antiestáticas Resistencia al fuel oil Absorción de energía del tacón Talón cerrado
05	II	Como la 04 más Resistencia a la perforación Suela con resaltos

*El calzado de Tipo I está hecho de piel y otros materiales, excluyendo el calzado totalmente de caucho o polímeros.

**El calzado Tipo II está hecho totalmente de caucho (por ejemplo, totalmente vulcanizado) o de polímeros (por ejemplo, completamente moldeado)

FORRO INTERIOR

El calzado se suministra con un forro interior desmontable. Por favor, tenga en cuenta que los ensayos se han realizado con el forro colocado en su sitio. El calzado únicamente deberá ser usado con el forro colocado. El forro interior solamente será sustituido por uno similar.

CALZADO ANTIESTÁTICO

- El calzado antiestático deberá ser usado cuando sea necesario minimizar la creación de carga al disparar la carga electrostática, evitando así el riesgo de una chispa que pueda causar una ignición, por ejemplo, de sustancias y vapores inflamables, y cuando el riesgo de una descarga eléctrica de aparatos o conductores eléctricos en tensión no haya sido eliminado completamente.

- Si embargo, se deberá tener en cuenta, que el calzado antiestático no

garantiza la protección adecuada contra descargas eléctricas y que sólo introduce una resistencia entre el suelo y el pie. Si no se ha eliminado completamente la posibilidad de descarga eléctrica, es esencial el tomar medidas adicionales para prevenir este riesgo. Tales medidas, así como los ensayos adicionales mencionados abajo, deberán ser parte de la rutina del programa de prevención de accidentes en el puesto de trabajo.

- La experiencia demuestra que para fines antiestáticos, el camino que sigue la descarga a través del producto deberá tener normalmente una resistencia inferior a 1000 MΩ, en todo momento, durante su vida útil. Se especifica un valor de 100 kΩ como el límite inferior de resistencia del producto nuevo, para asegurar una protección limitada contra descargas eléctricas o igniciones, en caso de aparatos que se estropeen trabajando a voltajes de hasta 250V. Sin embargo, en ciertas circunstancias los usuarios deberán tener en cuenta que el calzado pudiera proporcionar una protección no adecuada y se deberán tomar medidas adicionales para la protección del usuario.

- La resistencia eléctrica de este tipo de calzado puede cambiar significativamente por el flexionado, la contaminación y la humedad. Este calzado no desarrollará su función si se usa con humedad. Por lo tanto, es necesario asegurar que el producto es capaz de desarrollar su función de diseño de disparar cargas electrostáticas y de proporcionar algo de protección durante toda su vida de uso. Se recomienda al usuario el establecer un ensayo casero de la resistencia eléctrica y utilizarlo a intervalos frecuentes y regulares.

- El calzado de clase I puede absorber humedad si se usa durante prolongados períodos y en condiciones de humedad puede volverse conductor.

- Si se usa el calzado en situaciones donde el material del suelo se contamina, los usuarios deberán siempre comprobar las propiedades eléctricas del calzado antes de entrar en una zona de peligro.

- Cuando se use calzado antiestático, la resistencia del suelo deberá ser tal que no invalide la protección proporcionada por el calzado.

- Durante su uso, no se introducirán elementos aislantes, con la excepción de calcetines normales, entre la suela interior del calzado y el pie del usuario. Si se pusiera cualquier plantilla entre la suela interior del calzado y el pie, la combinación calzado/plantilla debería ser ensayada para conocer sus propiedades eléctricas.

CALZADO CONDUCTOR

- El calzado conductor de electricidad deberá ser usado cuando sea necesario el minimizar las cargas electrostáticas en el mínimo tiempo posible, por ejemplo, cuando se manejen explosivos. El calzado conductor de electricidad no deberá ser usado cuando el riesgo de recibir descargas de aparatos eléctricos o conductores en tensión, no se haya eliminado completamente. Para asegurar que el calzado es conductor, se ha determinado que, cuando sea nuevo, debe tener un valor máximo de resistencia de 100 kΩ.

- Durante su vida útil, la resistencia eléctrica del calzado fabricado con materiales conductores puede cambiar significativamente, debido a la contaminación y flexionado, y es necesario asegurarse de que el calzado es capaz de cumplir con su función de disparar las cargas electrostáticas durante toda su vida. Cuando sea necesario, se recomienda al usuario que establezca un ensayo casero para determinar la resistencia eléctrica y lo utilice a intervalos regulares.

- Este ensayo y los mencionados a continuación deberán ser parte de la rutina del programa de prevención de accidentes en el puesto de trabajo.

- Si el calzado se usa en situaciones donde el material del suelo se contamina con sustancias que aumentan la resistencia eléctrica del calzado, los usuarios deberán siempre verificar las propiedades eléctricas de su calzado antes de entrar en una zona de riesgo.

- Donde se utilice calzado conductor, la resistencia del suelo deberá ser tal que no invalide la protección que el calzado proporciona.

- Durante su uso, no se introducirán elementos aislantes, con la excepción de calcetines normales, entre la suela interior del calzado y el pie del usuario. Si se pusiera cualquier plantilla entre la suela interior del calzado y el pie, la combinación calzado/plantilla debería ser ensayada para conocer sus propiedades eléctricas.

Descargue la declaración de conformidad @www.portwest.com/declarations

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare questo prodotto. Si dovrebbe anche consultare il responsabile della sicurezza o superiore per quanto riguarda la protezione adatta per la vostra situazione lavorativa specifica. Conservare con cura le istruzioni in modo da poterle consultare in qualsiasi momento.



Fare riferimento all'etichetta sul prodotto per informazioni dettagliate sulle norme corrispondenti. Sono applicabili solo le norme e le icone che appaiono sia sul prodotto sia sul foglietto illustrativo di seguito. Tutti questi prodotti sono conformi ai requisiti del Regolamento (UE 2016/425).



AS 2210.5:2019 è lo standard Australiano e New Zelandese per calzature di protezione.

ASTM F2892-18 Norma USA per le calzature protettive

Prestazioni E LIMITAZIONI D'USO

Questa calzatura è realizzata utilizzando materiali sia naturali che sintetici e conformi alle relative sezioni della norma EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 e AS 2210.5:2019 per prestazioni e qualità. È importante che la calzatura selezionata debba essere adatta per la protezione richiesta e l'ambiente di utilizzo. Qualora l'ambiente di utilizzo non sia noto, è molto importante che venga effettuata una consultazione tra il venditore e l'acquirente in modo da garantire, ove possibile, la fornitura della calzatura corretta.

VESTIBILITÀ E TAGLIE

Per mettere e togliere il prodotto, annullare completamente i sistemi di fissaggio. Indossare solo calzature di dimensioni adeguate. Calzature troppo larghe o troppo strette limiteranno il movimento e non forniranno il livello ottimale di protezione. Le dimensioni del prodotto è contrassegnata su di esso.

COMPATIBILITÀ'

Per ottimizzare la protezione, in alcuni casi può essere necessario utilizzare calzature con DPI aggiuntivi come pantaloni protettivi o ghette. In questo caso, prima di effettuare l'attività di rischio correlata, consultare il proprio fornitore per garantire che tutti i prodotti protettivi siano compatibili e adatti per la vostra applicazione.

Può essere fornita una protezione supplementare, identificando il prodotto dalla sua marcatura come segue:

Codice di marcatura

Resistenza alla penetrazione (1100 Newton)

P

Proprietà elettriche:

Condutività (massima resistenza 100 kΩ)

C

Antistaticità (resistenza tra 100 kΩ e 1000 kΩ)

A

Calzature elettricamente isolanti



Resistenza agli ambienti ostili:

Isolamento dal freddo

CI

Isolamento dal caldo

HI

Zona di assorbimento energia nel tallone

E

Impermeabilità

WR

Protezione del metatarso

M/Mt

Protezione della caviglia

AN

Tomaia resistente all'acqua

WRU

Tomaia resistente al taglio

CR

Suola resistente al calore (300°C)

HRO

Resistenza agli olii combustibili

FO

Inoltre ci sono i seguenti codici brevi per le combinazioni più comunemente utilizzate di categorie di protezione opzionali: 01

= Tomaia di materiale diverso da qualsiasi gomma o polimero + regione di sede chiusa + SB + A + E 02 = 01 + WRU 03 = 02 + P + Suole Cleated

PULIZIA

Per garantire il miglior servizio contro l'usura della calzatura, è importante che la calzatura venga regolarmente pulita e trattata con un buon prodotto di pulizia. Non utilizzare detergenti caustici. Dove la calzatura è sottoposta a condizioni di bagnato, deve, dopo l'uso, essere asciugata naturalmente in un luogo fresco, asciutto e non essere forzatamente secca in quanto può causare il deterioramento del materiale superiore.

CONSERVAZIONE

Il packaging fornito con la calzatura nel punto vendita garantisce che la calzatura sia consegnato al cliente nelle stesse condizioni di quando viene spedita; la scatola può essere utilizzata anche per distinguere le calzature quando non in uso. Quando la scatola è in deposito, non dovrebbe avere oggetti pesanti posti su di essa, in quanto ciò potrebbe provocare danni alla confezione e possibili danni alla calzatura.

VITA DEL PRODOTTO

La vita esatta del prodotto dipenderà in gran parte da come e dove viene indossato e curato. E' quindi molto importante che si esamini con attenzione le calzature prima dell'uso e sostituirla al più presto se sembra essere inadatta per usura. Prestare particolare attenzione alla condizione della cucitura superiore, l'usura del battistrada della suola e la condizione del legame tomaia / suola.

RIPARAZIONE

Se la calzatura risulta danneggiata, non continuerà a dare il livello di protezione specifica e per assicurare l'utilizzatore in modo che continui a ricevere la massima protezione, la calzatura deve essere immediatamente sostituita. Non indossare mai consapevolmente calzature danneggiate mentre si svolge un'attività a rischio.

RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO

In situazioni che coinvolgono scivolamento, la superficie del pavimento stesso e altri fattori avranno una notevole incidenza sulla prestazione della calzatura. Sarà pertanto impossibile produrre calzature resistenti allo scivolamento in tutte le condizioni che si possono incontrare durante l'utilizzo.

Questa calzatura è stata testata con successo contro EN ISO 20347: 2012 e AS 2210.5:2019 per la resistenza allo scivolamento.

Le marcature sulle calzature denotano che la calzatura rispetta la direttiva DPI ed è la seguente:

Esempi di marcature Spiegazione



EN ISO 20347:2012

Marchio CE/UKCA



AS 2210.5:2019

Norma Europea



ASTM F2892-18

Standard Australiano e New Zelandese



9 (43)

Standard Australiano



12 19

Norma USA per le calzature protettive



SB

Taglia calzatura



A

Data di produzione: MT/YR



FW

Categoria di produzione

Codice per proprietà aggiuntive, es. Antistaticità

Identificazione del prodotto

EN ISO 20347:2012 – RESISTENZA ALLO SCIOLAMENTO

Codice marchia- tura	Test	Coefficiente di frizione (EN 13287)	
		Slittamento del tallone in avanti	Slittamento della pianta in avanti
SRA	Piano in acciaio con glicerina	Non più di 0.28	Non più di 0.32
SRB	Piano in acciaio con glicerina	Non più di 0.13	Non più di 0.18
SRC	Piano in acciaio con glicerina	Non più di 0.28 Non più di 0.13	Non più di 0.32 Non più di 0.18

** Acqua con laurilsolfato (SLS) soluzione di sodio al 5%

elettriche non è stato completamente eliminato, si rendono necessarie misure aggiuntive per evitare questo rischio. Tali misure, nonché le prove supplementari di seguito indicate dovrebbero essere una parte di routine del programma di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.

- L'esperienza ha dimostrato che, per scopi antistatici, il percorso di scarica attraverso un prodotto dovrebbe avere normalmente una resistenza elettrica inferiore a 1000 MΩ in qualsiasi momento durante la sua vita. Un valore di 100 kΩ viene specificato come limite inferiore di resistenza di un prodotto, quando nuova, per garantire una certa protezione limitata contro le scosse elettriche pericolose o accensione in caso di qualsiasi apparecchio elettrico diventati difettoso durante il funzionamento a tensione fino a 250 V. Tuttavia, in determinate condizioni, gli utenti dovrebbero essere consapevoli del fatto che le calzature potrebbero dare una protezione inadeguata e potrebbero quindi rendersi necessarie disposizioni aggiuntive.

- La resistenza elettrica di questo tipo di calzature può essere modificata in modo significativo da flessione, contaminazione o umidità. Questa calzatura non svolge la sua funzione prevista in caso di usura e in condizioni di bagnato. È pertanto necessario verificare che il prodotto sia in grado di svolgere la funzione di dissipare le cariche elettrostatiche ed anche di dare una certa protezione durante tutta la sua vita. Si raccomanda l'utente di istituire un test in-house per la resistenza elettrica e usarlo a intervalli regolari e frequenti.

- Classificazione I calzature in grado di assorbire l'umidità se indossate per lunghi periodi e in condizioni di umidità e dove umido può diventare conduttivo.

- Se la calzatura è indossata in condizioni in cui il materiale della suola viene contaminato, gli utilizzatori dovrebbero sempre verificare le proprietà elettriche della calzatura prima di entrare in una zona pericolosa.
- Dove è previsto l'utilizzo di calzature antistatiche, la resistenza della pavimentazione deve essere tale da non invalidare la protezione fornita dalle calzature.

- Nessun elemento, senza elementi isolanti, ad eccezione della normale calza, dovrebbe essere introdotto tra la soletta della calzatura e il piede di chi lo indossa. Se un inserto è messo tra la soletta e il piede, la combinazione calzatura / inserto deve essere controllata per le sue proprietà elettriche.

CALZATURA CONDUTTIVA

- Calzature elettricamente conduttrive devono essere usate se è necessario ridurre al minimo le cariche elettrostatiche nel più breve tempo possibile, ad esempio durante la manipolazione di esplosivi. Calzature elettricamente conduttrive non devono essere utilizzate se il rischio di shock da qualsiasi apparecchio elettrico o da parte in tensione non sono stati completamente eliminati. Per essere sicuri che la calzatura sia conduttriva, è stato specificato un limite di resistenza superiore a 100 kΩ.

- Durante il servizio, la resistenza elettrica di calzature realizzata in materiale conduttore può cambiare notevolmente, a causa della flessione e contaminazioni, ed è necessario assicurarsi che il prodotto sia in grado di svolgere la propria funzione di dissipare le cariche elettrostatiche durante tutta la sua vita. Se necessario, si raccomanda l'utente di istituire un test in-house per la resistenza elettrica e usarlo a intervalli regolari.

- Questo test e quelli indicati qui di seguito dovrebbero essere una parte di routine del programma di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.

- Se la calzatura è indossata in condizioni in cui il materiale della suola viene contaminato con sostanze che possono aumentare la resistenza elettrica della calzatura, gli utilizzatori devono sempre verificare le proprietà elettriche dei loro scarpe prima di entrare in una zona pericolosa.

- Dove vengono utilizzate calzature conduttrive, la resistenza della pavimentazione deve essere tale da non invalidare la protezione fornita dalle calzature.

- Nessun elemento, senza elementi isolanti, ad eccezione della normale calza, dovrebbe essere introdotto tra la soletta della calzatura e il piede di chi lo indossa. Se un inserto è messo tra la soletta e il piede, la combinazione calzatura / inserto deve essere controllata per le sue proprietà elettriche.

**Scarica la dichiarazione di conformità
@ www.portwest.com/declarations**

Categorie di calzature di sicurezza:

Categoria	Tipo (*I) e (**II)	Requisiti addizionali
OB	I II	Calzature professionali di base
01	I	Zona tallone chiusa Proprietà antistatiche Zona tallone con assorbimento di energia
02	I	Come 01 più Penetrazione e assorbimento acqua
03	I	Come 02 più Resistenza alla penetrazione Suola tinta unita
04	II	Proprietà antistatiche Resistenza agli oli combustibili Zona di assorbimento energia nel tallone Zona tallone chiusa
05	II	Come 04 più Resistenza alla penetrazione Suola con rilievi

* Calzature di tipo I sono realizzate in pelle ed altri materiali escludendo tutta-gomma o calzature tutte-polimeriche

** Tipo II Calzature tutto-gomma (cioè tutto vulcanizzate) o tutto-polimeriche (cioè interamente stampate)

SOLETTA

La calzatura è provvista di una soletta rimovibile. Si noti che il test è stato effettuato con il sottopiede. Le calzature devono essere utilizzate solo con il sottopiede. Il sottopiede può essere sostituito solo da una soletta comparabile.

CALZATURA ANTISTATICA

- Le calzature antistatiche devono essere usate se è necessario ridurre al minimo l'accumulo elettrostatico dissipando le cariche, evitando così il rischio di accensione o scintilla, per esempio con vapori infiammabili, e se vi è il rischio di scosse elettriche causate da apparecchi sotto tensione.

- Va notato, tuttavia, che le calzature antistatiche non possono garantire una protezione adeguata contro le scosse elettriche in quanto introducono solo una resistenza tra piede e piano. Se il rischio di scosse

RU | ИНФОРМАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием этого изделия. Также проконсультируйтесь с должностным лицом по вопросам техники безопасности или непосредственным руководителем относительно соответствующей защитной обуви для ваших определенных производственных условий. Сохраняйте данную инструкцию для обращения к ней в любое время.



Более подробную информацию о соответствующих стандартах см. на этикетке продукта. Применяются только стандарты и значки, которые отображаются как на продукте, так и на информации для пользователя ниже. Все эти продукты соответствуют требованиям Регламента (EU) 2016/425.



AS 2210.5:2019 является стандартом Австралии и Новой Зеландии для специальной защитной обуви.

ASTM F2892-18 Стандарт США на защитную обувь

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Эта обувь производится с использованием как синтетических, так и натуральных материалов, которые отвечают соответствующим разделам EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 и AS 2210.5:2019 по эксплуатационным характеристикам и качеству. Важно, чтобы обувь, выбранная для применения, соответствовала требуемой защите и условиям применения. Если условия применения неизвестны, очень важна консультация между продавцом и покупателем, обеспечивающая, по возможности, подбор правильной обуви.

РЕГУЛИРОВКА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ

Чтобы обувь и снять обувь, всегда полностью раскрывайте системы застегивания. Носите обувь только подходящего размера. Слишком свободная или слишком тесная обувь ограничит движение, и не будет обеспечивать оптимальный уровень защиты. На обуви указывается ее размер.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Чтобы оптимизировать защиту, в некоторых случаях может быть необходимо использование обуви с дополнительными СИЗ, такими как защитные брюки или щитки. В этом случае перед выполнением связанный с риском деятельности проконсультируйтесь со своим поставщиком, чтобы убедиться, что все ваши средства индивидуальной защиты совместимы и используются по назначению.

Может быть обеспечена дополнительная защита, которая идентифицируется маркировкой на изделии следующим образом:

Маркировочный код

Проколстойкость (1100 Ньютонов)

P

Электрические свойства:

Электропроводимость (максимальная устойчивость 100 kΩ) C
От электростатических разрядов (диапазон устойчивости от 100 kΩ до 1000 МΩ)

A

Электроизоляционная обувь

▲

Устойчивость к агрессивным средам:

Защита от пониженных температур

C1

Защита от повышенных температур

H1

Энергопоглощение пятничной области (20 Джоулей)

E

Влагонепроницаемость

WR

Защита плюсневой кости

M/Mt

Защита подъюек

AN

Непромокаемый верх обуви

WRU

Устойчивый к перезам верх обуви

CR

Термостойкая подошва (300°C)

HRO

Устойчивость к воздействию топлива, масел

FO

Кроме того, существуют следующие короткие коды для часто используемых комбинаций дополнительных категорий защиты:
O1 = Верхний материал, отличный от всех резиновых или полимерных + закрыты областей сиденья + SB + A + E O2 = 01 + WRU O3 = 02 + P + Скрытые аутсолы

ОЧИСТКА

Для обеспечения продолжительного срока эксплуатации обуви важно регулярно чистить обувь и обрабатывать ее соответствующим хорошим чистящим средством. Нельзя использовать щелочные чистящие средства. Если обувь применяется в условиях высокой влажности, после использования ее нужно оставить сохнуть в прохладном сухом помещении, не использовать принудительную сушку, поскольку это может вызвать нарушение материала верха.

ХРАНЕНИЕ

Упаковка обуви в точке продажи должна гарантировать, что обувь поставляется заказчику в том же состоянии, что и при отправке; коробка может также использоваться для хранения обуви. При хранении сложенной в коробки обувь сверху нельзя размещать тяжелые предметы, поскольку это может вызвать разрушение упаковки и возможное повреждение обуви.

СРОК СЛУЖБЫ

Точный срок службы изделия будет в значительной степени зависеть от того, как и где он применяется, и какой уход обеспечит. Поэтому очень важно тщательно обследовать обувь перед использованием и заменить поврежденную. Особое внимание надо обратить на состояние верха обуви, степень износа протектора подошвы и состояние стыков верха/подошвы.

РЕМОНТ

Если обувь повреждена, она не обеспечивает указанный уровень защиты и не гарантирует максимальной защиты, в таком случае обувь должна немедленно заменяться. Никогда не сознательно носить поврежденную обувь при выполнении связанный с риском деятельности.

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

В любых условиях, включающих скольжение, поверхность пола непосредственно и другие факторы (не касающиеся обуви) имеют большое значение для эксплуатационных характеристик обуви. Поэтому невозможно сделать обувь устойчивой к скольжению при всех условиях, которые могут встречаться.

Данная обувь успешно прошла испытание на сопротивление скольжению в соответствии с EN ISO 20347:2012 и AS 2210.5:2019.

Маркировка на обуви обозначает, что обувь аттестована согласно Директиве СИЗ следующим образом:

Примеры маркировок Пояснение



EN ISO 20347:2012

Знак CE/UKCA

Европейская норма



AS 2210.5:2019

Стандарт Австралии и Новой Зеландии

ASTM F2892-18

Стандарт Австралии

9 (43)

Стандарт США на защитную обувь

12 19

Размер обуви

SB

Дата производства: MT/YR

A

Категория защиты

FW

Код дополнительного свойства, например, антistатическая

Идентификация изделия

EN ISO 20347:2012 – СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ		
Маркировочный код	Испытание	Коэффициент трения (EN 13287)
	Упреждение скольжения каблука	Упреждение скольжения подошвы без каблука
SRA	Керамическая плитка с ЛСН*	Не менее, чем 0.28 Не менее, чем 0.32
SRB	Стальной пол с глицерином	Не менее, чем 0.13 Не менее, чем 0.18
SRC	Керамическая плитка с ЛСН* и стальной пол с глицерином	Не менее, чем 0.28 Не менее, чем 0.32 Не менее, чем 0.13 Не менее, чем 0.18

** Вода с 5%-ым раствором лауретсульфат натрия (ЛСН)

Категории защитной спецобуви:

Категория	Тип (**I) и (**II)	Дополнительные требования
0B	I II	Основная профессиональная обувь
01	I	Закрытая пятчная область Антистатические свойства Энергопоглощение пяточной области
02	I	Как 01 плюс Водонепроницаемость и водонагнетание
03	I	Как 02 плюс Проколстойкость Подошва с накладками
04	II	Антистатические свойства Устойчивость к воздействию топлива, масел Энергопоглощение пяточной области Закрытая пятчная область
05	II	Как 04 плюс Проколстойкость Подошва с извилистым протектором

* Обувь Типа I производится из кожи и других материалов, за исключением полностью выполненной из резины или полимеров

** Тип II - выполненная полностью из резины (то есть, полностью вулканизированная) или из полимеров (то есть, полностью отлитая) обувь.

ВКЛАДНАЯ СТЕЛЬКА

Обувь снабжается сменной вкладной стелькой. Обратите внимание, что тестирование выполнялось с вкладной стелькой. Обувь должна использоваться только с вкладной стелькой. Вкладная стелька должна заменяться только аналогичной вкладной стелькой.

АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ

- Антистатическая обувь используется, если необходимо минимизировать накопление статического электричества рассеиванием электростатических зарядов, таким образом, избегая риска искрового зажигания, например, огнеопасных веществ и

паров, или если риск удара током от электрооборудования или токоведущих частей устранен не полностью.

- Необходимо отметить, что антистатическая обувь не может гарантировать надлежащую защиту от удара током, поскольку представляет только сопротивление между ногой и полом. Если риск удара током полностью не устранен, необходимы дополнительные меры для снижения этого риска. Такие меры, а также дополнительные испытания, упомянутые ниже, должны быть частью плановой программы техники безопасности на рабочем месте.

- Опыт показал, что в антистатических целях у разряда при прохождении сквозь изделие должно быть электрическое сопротивление менее 1000 МОм в любой момент в течение его срока эксплуатации. Значение 100 кОм определяется, как нижний предел сопротивления нового изделия, обеспечивающего некоторую ограниченную защиту против опасности удара током или воспламенения в случае выхода из строя любого электрооборудования, работающего при напряжении до 250 В. Однако при определенных условиях обувь может обеспечивать недостаточную защиту, и необходимо на постоянной основе проводить дополнительные мероприятия для защиты.

- Электрическое сопротивление этого типа обуви значительно снижается при деформации, загрязнении или влажности. Эта обувь не будет выполнять свое целевое предназначение во влажном состоянии, поэтому необходимо убедиться, что изделие способно выполнять функцию рассеивания электростатических зарядов, а также предоставления некоторой защиты во время всего срока его эксплуатации. Рекомендуется проводить испытания, проводимые изготовителями, на электрическое сопротивление, и применять его регулярно.

- Обувь I класса может абсорбировать влагу при использовании в течение длительных периодов, и в сыром и влажном состоянии может проводить электричество.

- Если обувь применяется в условиях, где загрязняется подошвенный материал, необходимо всегда проверять электрические свойства обуви до входа в опасную зону.

- Если используется антистатическая обувь, сопротивление настила пола не должно лишать защиты, обеспечиваемой обувью.

- При работе никаких элементов изолирования, за исключением обычных носков, между внутренней подошвой обуви и ногой быть не должно. Если между внутренней подошвой и ногой размещается какая-либо вставка, комбинация обувь/вставка должна тестиироваться на электропроводность.

ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ОБУВЬ

- Токопроводящая обувь должна использоваться, если необходимо как можно быстрее минимизировать электростатические заряды, например, при работе со взрывчатыми веществами.

Токопроводящая обувь не должна использоваться, если риск удара током от электрооборудования или токоведущих частей устранен не полностью. Для гарантии электропроводности этой обуви верхний предел сопротивления должен составлять 100 кОм у нового изделия.

- Во время обслуживания электрическое сопротивление обуви, сделанной из проводящего материала, может значительно изменяться из-за деформации и загрязнений, и необходимо убедиться, что изделие способно выполнять свое целевое назначение рассеивать электростатические заряды во время всего срока его службы. Рекомендуется проводить испытания, проводимые изготовителями, на электрическое сопротивление, и применять его регулярно.

- Это испытание и упомянутые ниже должны быть частью стандартной программы техники безопасности на рабочем месте.

- Если обувь применяется в условиях, где подошвенный материал загрязняется веществами, способными увеличить электрическое сопротивление обуви, необходимо всегда проверять электрические свойства обуви до входа в опасную зону.

- Если используется токопроводящая обувь, сопротивление настила пола не должно лишать защиты, обеспечиваемой обувью.

- При работе никаких элементов изолирования, за исключением обычных носков, между внутренней подошвой обуви и ногой быть не должно. Если между внутренней подошвой и ногой размещается какая-либо вставка, комбинация обувь/вставка должна тестиироваться на электропроводность.

Скачать декларацию соответствия
@ www.portwest.com/declarations

HU| HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük olvassa el figyelmesen a következő utasításokat mielőtt használni kezdené a terméket. Kérjük konzultáljon munkavédelmi felelősével, hogy a lábbeli megfelelő védelmet nyújt-e az ön speciális munkakörülményeihez. Órizze meg ezt az utasítást a későbbi hivatkozás céljára.



A megfelelő szabványok vonatkozó részletes információkat a termék címkéjén találja. Kizárolag a terméken és az alábbi használati információkban egyaránt szereplő szabványok és ikonok alkalmazhatók. Ezen termékek megfelelnek az EU 2016/425 rendelet követelményeinek.



AS 2210.5:2019 ausztrál és új-zélandi védőlábbeli szabványok.

Ezenkívül az opcionális védelmi kategóriák általánosan használt kombinációi az alábbi rövid kódok: 01 = a gumiabroncstól vagy a polimer + zárt ülőrészektől eltérő anyagból felfelé + SB + A + E 02 = 01 + WRU 03 = 02 + P + Tisztított Outsoles

TISZTÍTÁS

A hosszú élettartam érdekében fontos a lábbeli rendszeres tisztítása megfelelő tisztítószerekkel. Ne használjon erős, ártalmas anyagokat. Nedves környezetben történt használattal száraz, hűvös helyen hagyja megszáradni a lábbelit. Ellenkező esetben a felsőrész károsodhat.

TÁROLÁS

A csomagolás biztosítja, hogy a lábbeli megfelelő állapotban kerüljön a végfelhasználóhoz. A doboz a lábbeli tárolására is használhatja. Ne helyezzen a dobozra nehéz tárgyat, melyek károsíthatják azt, vagy akár a lábbelit is.

HORDÁSI ÉLETTARTAM

A konkrét élettartamot a lábbeli típusa, a környezeti behatások fajtaja és mértéke befolyásolhatják. Ezért nagyon fontos, hogy alaposan vizsgálja meg a lábbelit használat előtt, és cserélje ki, amint úgy tűnik, hogy hordásra alkalmatlan. Különös figyelmet kell fordítani a felső varráskor, a talp futófelület mintázatának kopására és a felső / kialakítás kötésére.

JAVÍTÁS

Ha a védőlábbeli megsérül, nem biztosítja a megfelelő védelmet. Azonnal cserélje ki! Soha ne hordozzon sérült cipőt tudatosan kockázatos tevékenység végzése közben.

CSÚSZÁSMENTESSÉG

Minden munkaszituációban előfordulhat csúszásveszély, mely befolyásolhatja a lábbeli védőképességét. Lehetetlen olyan lábbeli csúszásmumentességet biztosítani, mely minden szituációban megvédi a lábbelit viselőjét.

Ezt a lábbelit csúszásmumentességgel szempontjából az EN ISO 20347:2012 és AS 2210.5:2019 szabvány szerint tesztelték.

Jelölések, melyek biztosítják az egyéni védőeszközökre (PPE) vonatkozó előírásoknak megfelelést:

KIALAKÍTÁS ÉS MÉRETEZÉS

Le- és felvételnél mindenkor füsse vagy nyissa ki teljesen a fűzöt vagy a rögzítést. Csak megfelelő méretű lábbelit viseljen. Ha a védőlábbeli túl szoros vagy laza nem nyújt optimális szintű védelmet. A méret jelölve van a terméken.

KOMPATIBILITÁS

Az optimális védelem elérése érdekében, bizonyos esetekben szükség lehet további egyéni védőeszköz használatára (pl. védőnadrág). Ebben az esetben a munka megkezdése előtt konzultáljon munkavédelmi felelősével és beszállítójával, hogy a kiegészítő védőeszközök kompatibilisek-e a termékkel.

További védelmi képességek jelölése:

Jelölő kód

Talpátszűrás elleni védelem (1100 Newton)

P

Elektromos tulajdonságok:

Vezetőképes lábbeli (maximum ellenállás 100 kΩ)

C

Antisztatikus lábbeli (ellenállás tartomány

100 kΩ-tól 1000 MΩ-ig)

A

Elektromos szigetelő lábbeli

▲

Kedvezőtlen környezettel szembeni ellenállás:

A talpi rész hideggel szembeni szigetelése

CI

A talpi rész meleggel szembeni szigetelése

HI

A sarok energiáfelvételle (20 Joule)

E

Egész lábbeli vízállóság

WR

Lábközépvédelem

M/Mt

Bokavédelem

AN

Felsőrész vízátáresztés és vízfelvétel

WRU

Felsőrész vágással szembeni ellenállás

CR

Hőálló talp (300°C)

HRO

Gázolajjal szemben ellenálló talp

FO

Jelölési példák



EN ISO 20347:2012



AS 2210.5:2019



ASTM F2892-18



9 (43)



12 19



SB

A

FW

Magyar árat

CE/UKCA jel

Az európai szabvány

Ausztrál és új-zélandi szabvány

Ausztrálszabvány

USA szabvány a védőcipőkre

Lébbeli méret

Gyártási idő: MT/YR

Védelmi kategória

További tulajdonság, pl.: antisztatikusság

Termék azonosító

EN ISO 20347:2012 – CSÚSZÁMENTESSÉG			
Jelölés	Teszt	Súrlódási tényező (EN 13287)	
		Sarok megcsúsza	Felület megcsúsza
SRA	Kerámia talp SLS*	Nem kevesebb mint 0.28	Nem kevesebb mint 0.32
SRB	Acel padló glicerol-lal	Nem kevesebb mint 0.13	Nem kevesebb mint 0.18
SRC	Kerámia talp SLS* és acél padló glicerol-lal	Nem kevesebb mint 0.28 Nem kevesebb mint 0.13	Nem kevesebb mint 0.32 Nem kevesebb mint 0.18

** víz 5% szódium-lauril szulfáttal (SLS)

elkerülve a szikra által előidézhető gyulladás veszélyét ill. az elektromos készülékek kisülését.

- Meg kell jegyezni, hogy az antisztatikus lábbeli nem garantálja a megfelelő védelmet áramütés ellen, mivel csak a láb és a padló közötti ellenállást biztosítja. Ha az elektromos áramütés veszélye még továbbra is fennáll, azonnal intézkedést kell tenni annak megszüntetésére. Ezek a vizsgálatok ill. intézkedések a munkahely balesetmegelőzési programjának rutin része kell hogy legyen.

- A feltöltődésigátlás szempontjából a tapasztalat szerint a termék teljes élettartama alatt a terméken átmenő kísülési áramkör villamos ellenállása 1000 MO-^{nál} kisebb legyen. Új termék esetében a villamos ellenállás alsó határa 100 kΩ azért, hogy a termék korlátozott védelmet nyújtson áramütés vagy gyulladás ellen akkor, ha valamely 250 V feszültségig működő villamos berendezés meghibásodik. Felhívjuk a felhasználó figyelmét, hogy bizonyos körülmenyek között az antisztatikus lábbeli nem nyújthat kielégítő védelmet és a viselőnek egész idő alatt kiegészítő intézkedéseket kell tennie a védelem érdekében.

- A lábbeli elektromos ellenállását nagymértékben befolyásolhatja hajlítás, szennyeződés vagy páratartalom. A lábbeli nedves körülmenyek között nem nyújt megfelelő védelmet. Ajánlatos házon belüli, rendszeres elektromos ellenállás vizsgálat.

- Az I-es besorolású lábbelik tartós használat során felszívhatják a nedvességet. Nedves körülmenyek között vezetőkéssé válhatnak.

- Ha a lábbelit olyan körülmenyek között használják, ahol szennyeződhet a talpa, a veszélyes zónába való lépés előtt ellenőrizni kell a cipő elektromos tulajdonságait.

- Ahol az antisztatikus lábbelit alkalmazzuk, ott a padló villamos ellenállása olyan legyen, hogy az ne csökkenthesse a lábbel által biztosított védelmet.

- A viselés során ne helyezzünk semmilyen szigetelő elemet a viselő lába és a lábbeli belső talpi része közé. Ha a viselő lába és a lábbeli belső talpi része közé bármilyen betétet helyezünk, akkor ellenőrizzük a lábbelbetét kombináció villamos tulajdonságait.

VEZETŐKÉPES LÁBBELI

- Elektromosan vezetőképes lábbelit kell használni, ha ez szükséges, hogy minimalizálja az elektromos feltöltődést a lehető legrövidebb idő alatt, például ha robbanó anyagokkal dolgozik. Nem szabad használni elektromosan vezetőképes lábbelit, ha felmerül az áramütés veszélye. Ahhoz, hogy egy lábbeli vezetőképes legyen, új állapotban az ellenállás felső határa 100 kΩ kell hogy legyen.

- A lábbeli elektromos ellenállását biztosító vezető anyag teljesítményét nagymértékben befolyásolhatja hajlítás, szennyeződés vagy páratartalom. Ajánlatos házon belüli, rendszeres elektromos ellenállás vizsgálat.

- Ezek a vizsgálatok ill. intézkedések a munkahely balesetmegelőzési programjának rutin része kell hogy legyen.

- Ha a lábbelit olyan körülmenyek között használják, ahol szennyeződhet a talpa, a veszélyes zónába való lépés előtt ellenőrizni kell a cipő elektromos tulajdonságait.

- Ahol vezetőképes lábbelit használatos, ott a padló villamos ellenállása olyan legyen, hogy az ne csökkenthesse a lábbel által biztosított védelmet.

- A viselés során ne helyezzünk semmilyen szigetelő elemet a viselő lába és a lábbeli belső talpi része közé. Ha a viselő lába és a lábbeli belső talpi része közé bármilyen betétet helyezünk, akkor ellenőrizzük a lábbelbetét kombináció villamos tulajdonságait.

A védőlábbelik kategóriái:

Kategória	Típus (*I) és (**II)	További követelmények
0B	I II	Alapvető munkalábbeli
01	I	Zárt sarokrész Antiszatikus tulajdonságok Energiaelnyelő sarok
02	I	01 továbbá Nedvességefelszívódás elleni védelem és vízgőz áteresztőképesség
03	I	02 továbbá Talpászurás elleni védelem Barázdaít talp
04	II	Antiszatikus tulajdonságok Gázolajjal szembeni ellenállás Energiaelnyelő sarok Zárt sarokrész
05	II	04 továbbá Talpászurás elleni védelem Mintázott járótalp

*Type I lábbeli bőrből és egyéb anyagokból készült, kivéve gumi és polímer lábbelik

* Type II gumi (teljesen vulkanizált) vagy polímer (teljesen öntött) lábbelik

TALPBETÉT

A lábbeli talpbetéttel van ellátva. A minősítéseket talpbetettel együtt végezték. A lábbeli csak a talpbetettel együtt nyújt megfelelő védelmet. Ne távolítsa el azt és szükség esetén kizárolag megfelelő cseretalpbetétet használjon.

ANTISZATIKUS LÁBBELIK

- Ha szükséges, használjon antisztatikus lábbelit, hogy az elektrosztatikus töltések leadásával a feltöltődést minimalizálja, ilyen módon

*Töltsé le a megfelelőségi nyilatkozatot
@ www.portwest.com/declarations*

PT | INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar este produto. Deve também consultar o seu oficial de segurança ou superior imediato com respeito à protecção apropriada do calçado para a sua situação de trabalho específica. Guarde estas instruções cuidadosamente para que possa consultá-las a qualquer momento.



Consulte a etiqueta do produto para obter informações detalhadas sobre as normas correspondentes. Somente as normas e ícones que aparecem no produto e as informações de utilizador abaixo são aplicáveis. Todos estes produtos cumprem os requisitos do Regulamento (UE) 2016/425.



AS 2210.5:2019 é a norma australiana e neozelandesa para Calçado de Protecção Ocupacional.

ASTM F2892-18 Standard EUA para calçado de protecção

DESEMPENHO E LIMITAÇÕES DE USO

Este calçado é fabricado utilizando materiais sintéticos e naturais que estão em conformidade com as secções relevantes da EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 e AS 2210.5:2019 para desempenho e qualidade. É importante que o calçado seleccionado para o uso seja adequado à protecção necessária e ao ambiente de utilização. Sempre que não se conheça um ambiente de utilização, é muito importante que seja efectuada uma consulta entre o vendedor e o comprador para garantir, sempre que possível, o calçado adequado.

MONTAGEM E AJUSTE

Para colocar e retirar o produto, desaperte totalmente os sistemas de fixação. Use apenas calçado de tamanho adequado. Calçado que é muito solto ou muito apertado irá restringir o movimento e não irá fornecer o nível ideal de protecção. O tamanho do produto está marcado nele.

COMPATIBILIDADE

Para optimizar a protecção, em alguns casos pode ser necessário usar calçado com um EPI adicional, como calças de protecção ou cobrebotas. Neste caso, antes de levar a cabo a actividade relacionada com o risco, consulte o seu fornecedor para garantir que todos os seus produtos de protecção são compatíveis e adequados para a sua aplicação.

Poderá ser fornecida protecção adicional e identificada no produto pela sua marcação do seguinte modo:

Código de marcação

Resistência à penetração (1100 Newtons) P

Propriedades eléctricas:

Condutor (resistência máxima 100 kΩ) C

Anti-estático (faixa de resistência de 100 kΩ a 1000 MΩ) A

Calçado com isolamento elétrico ▲

Resistência a ambientes hostis:

Isolamento contra o frio CI

Isolamento contra o calor HI

Absorção de energia da região de apoio (20 joules) E

Resistência à água WR

Protecção metatarsiana M/Mt

Protecção do tornozelo AN

Parte superior resistente à água WRU

Parte superior resistente ao corte CR

Sola resistente ao calor (300°C) HRO

Resistência ao fuelóleo FO

combinações comumente usadas de categorias opcionais de protecção:

01 = Superior de material diferente de toda a borracha ou polímero + região de assento fechada + SB + A + E 02 = 01 + WRU 03 = 02 + P + Outsoles Cleated

LIMPEZA

Para garantir o melhor serviço e utilização do calçado, é importante que o calçado seja regularmente limpo e tratado com um bom produto de limpeza proprietário. Não utilize agentes de limpeza cáusticos. Quando o calçado for submetido a condições de humidade, deve, após a sua utilização, secar naturalmente numa área fresca e seca e não deve ser seco à força, uma vez que pode provocar a deterioração do material superior.

ARMAZENAMENTO

As embalagens fornecidas com o calçado no ponto de venda destinam-se a assegurar que o calçado é entregue ao cliente nas mesmas condições em que foi despachado; O cartão também pode ser usado para armazenar o calçado quando não em uso. Quando o calçado encaixotado é armazenado, não deve ter objectos pesados colocados em cima do mesmo, uma vez que isto pode provocar quebra da sua embalagem e possíveis danos ao calçado.

VIDA ÚTIL

A vida útil exacta do produto vai depender muito de como e onde ele é usado e cuidado. Portanto, é muito importante que você examine cuidadosamente o calçado antes de usar e substituir logo que parece ser impróprio para o uso. Atenção cuidada deve ser dada à condição das costuras superiores, desgaste na sola e à condição da ligação parte superior/sola.

REPARAÇÃO

Se o calçado ficar danificado, não continuará a dar o nível de protecção especificado e para garantir que o utilizador continue a receber a máxima protecção, o calçado deve ser imediatamente substituído. Nunca use calçados danificados enquanto estiver realizando uma atividade relacionada ao risco.

ANTI-DERRAPANTE

Em qualquer situação envolvendo deslize, a própria superfície do solo e outros factores (extra-calçado) terão um importante impacto no desempenho do calçado. Por conseguinte, será impossível tornar o calçado resistente ao deslizamento em todas as condições que possam ser encontradas na sua utilização.

Este calçado foi testado com sucesso de acordo com EN ISO 20347:2012 e AS 2210.5:2019 para Resistência de Deslizamento.

A marcação no calçado indica que o calçado é licenciado de acordo com a directiva EPI e é o seguinte:

Exemplos de marcações Explicação



EN ISO 20347:2012

Marca CE/UKCA



A Norma Europeia

AS 2210.5:2019

Padrão Australiano e da Nova Zelândia

ASTM F2892-18

Padrão Australiano

9 (43)

Standard EUA para calçado de protecção

12 19

Tamanho do calçado

SB

Data de fabrico: MT/YR

A

Categoría de protecção

FO

Código de propriedade adicional,

FW

p. Anti-estático

Identificação do produto

Além disso, existem os seguintes códigos abreviados para as

EN ISO 20347:2012 – ANTI-DERRAPANTE

Código de Marcação	Teste	Coeficiente de Fricção (EN 13287)	
		Deslizamento do calcinhar dianteiro	Deslizamento plano para frente
SRA	Ladrilho cerâmico com SLS*	Não menos que 0.28	Não menos que 0.32
SRB	Solo de aço com Glicerol	Não menos que 0.13	Não menos que 0.18
SRC	Ladrilho cerâmico com SLS* & Solo de aço com Glicerol	Não menos que 0.28 Não menos que 0.13	Não menos que 0.32 Não menos que 0.18

** Água com 5% de solução de Laurilsulfato de sódio (SLS)

uma protecção adequada contra choque eléctrico, uma vez que introduz apenas uma resistência entre pé e chão. Se o risco de choque eléctrico não tiver sido completamente eliminado, medidas adicionais para evitar esse risco são essenciais. Tais medidas, bem como os testes adicionais mencionados abaixo, devem ser uma parte rotineira do programa de prevenção de acidentes no local de trabalho.

- A experiência demonstrou que, para fins anti-estáticos, o percurso de descarga através de um produto deve normalmente ter uma resistência eléctrica inferior a 1000 MΩ a qualquer momento ao longo da sua vida útil. Um valor de 100 kΩ é especificado como o limite de resistência mais baixa de um produto quando novo, de modo a assegurar uma protecção limitada contra choques eléctricos perigosos ou ignição no caso de qualquer aparelho eléctrico tornar-se defeituoso quando operar a tensões até 250 V. No entanto, sob certas condições, os utilizadores devem estar cientes de que o calçado pode dar protecção inadequada e disposições adicionais para proteger o utilizador devem ser tomada em todos os momentos.

- A resistência eléctrica deste tipo de calçado pode ser significativamente alterada pela flexão, contaminação ou humidade. Este calçado não irá realizar a sua função pretendida se usado em condições molhadas. Por conseguinte, é necessário assegurar que o produto é capaz de cumprir a sua função concebida de dissipação de cargas electrostáticas e também de proporcionar alguma protecção durante toda a sua vida útil. Recomenda-se ao utilizador estabelecer um teste interno de resistência eléctrica e usá-lo em intervalos regulares e frequentes.

- Calçado de Classificação I pode absorver a humidade desgastado por períodos prolongados e em condições húmidas e molhadas pode tornar-se condutor.

- Se o calçado for usado em condições onde o material da sola ficar contaminado, os utilizadores devem sempre verificar as propriedades eléctricas do calçado antes de entrarem numa área de perigo.

- No caso de utilização de calçado anti-estático, a resistência do pavimento deve ser tal que não invalide a protecção fornecida pelo calçado.

- Durante a utilização, não devem ser introduzidos elementos isoladores, com exceção de uma meia normal, entre a palmilha interior do calçado e o pé do utilizador. Se qualquer inserção for colocado entre a palmilha interior e o pé, a combinação de calçado/inserção deve ser verificada quanto às suas propriedades eléctricas.

CALÇADO CONDUTOR

- Se for necessário minimizar as cargas electrostáticas no menor tempo possível, por ex: manuseamento de explosivos. O uso de calçado com condutor eléctrico não deve ser utilizado se o risco de choque de qualquer aparelho eléctrico ou de partes activas não tiver sido completamente eliminado. A fim de assegurar que este calçado é condutor, foi especificado para ter um limite superior de resistência de 100 kΩ no seu novo estado.

- Durante o serviço, a resistência eléctrica do calçado fabricado a partir de material condutor pode mudar significativamente, devido à flexão e à contaminação, e é necessário assegurar que o produto é capaz de cumprir a sua função concebida de dissipação de cargas electrostáticas durante toda a sua vida útil. Quando necessário, recomenda-se ao utilizador estabelecer um teste interno de resistência eléctrica e utilizá-lo em intervalos regulares.

- Este teste e os mencionados abaixo devem ser uma parte rotineira do programa de prevenção de acidentes no local de trabalho.

- Se o calçado for usado em condições onde o material da sola fique contaminado com substâncias que podem aumentar a resistência eléctrica do calçado, os utilizadores devem sempre verificar as propriedades eléctricas do seu calçado antes de entrar numa área de perigo.

- Quando o calçado condutor estiver a ser utilizado, a resistência do pavimento deve ser tal que não invalide a protecção fornecida pelo calçado.

- Durante a utilização, não devem ser introduzidos elementos isoladores, com exceção da meia normal, entre a palmilha interior do calçado e o pé do utilizador. Se qualquer inserção for colocado entre a palmilha interior e o pé, a combinação calçado/inserção deve ser verificada quanto às suas propriedades eléctricas.

Baixe a declaração de conformidade
www.portwest.com/declarations

Categorias de calçado de segurança:

Categoria	Tipo (* I) e (** II)	Requisitos adicionais
OB	I II	Calçado ocupacional básico
01	I	Área de apoio fechada Propriedades anti-estáticas Absorção de energia da região de apoio
02	I	Como 01 mais Penetração de água e absorção de água
03	I	Como 02 mais Resistência à penetração Sola estriada
04	II	Propriedades antiestáticas. Resistência ao fuelóleo Absorção de energia da região de apoio Região de apoio fechada.
05	II	Como 04 mais Resistência à penetração Sola estriada

* O calçado do tipo I é fabricado a partir de couro e outros materiais, excluindo todos os calçados de borracha ou todos os poliméricos

** O calçado de tipo II (isto é, totalmente vulcanizado) ou totalmente polimérico (isto é, totalmente moldado)

INSOCK

O calçado é fornecido com uma palmilha removível. Por favor, note que o teste foi realizado com a palmilha no lugar. O calçado só deve ser usado com a palmilha no lugar. A palmilha só deve ser substituída por uma palmilha semelhante.

CALÇADOS ANTI-ESTÁTICOS

- Deve ser utilizado calçado anti-estático se for necessário minimizar a acumulação electrostática dissipando cargas electrostáticas, evitando assim o risco de ignição por faísca de, por exemplo, substâncias e vapores inflamáveis, e se o risco de choque eléctrico de qualquer aparelho eléctrico ou partes activas não tiver sido completamente eliminado.
- Note-se, no entanto, que o calçado anti-estático não pode garantir

TR | KULLANICI BİLGİSİ

Bu ürünü kullanmadan önce lütfen bu talimatları dikkatle okuyun. Ayrıca, spesifik çalışma durumunuz için uygun Ayakkabı Koruma konusunda (İŞ) Güvenlik Yetkilisi veya bir üst amirinize danışmalısınız. Bu talimatlangerektiğinde başvurmak üzerine dikkatlice saklayınız.



İlgili standartlar hakkında ayrıntılı bilgi için ürün etiketine bakın. Yalnızca aşağıdaki ürün ve kullanıcı bilgileri üzerinde bulunan standartlar ve simgeler geçerlidir. Tüm bu ürünler Yönetmelik (AB 2016/425) şartlarına uygundur.



AS 2210.5:2019, Mesleki Koruyucu Ayakkabılar için Avustralya ve Yeni Zelanda standartıdır.

ASTM F2892-18 Koruyucu ayakkabılar için ABD Standardı

Kullanım Performansı ve Sınırları

Bu ayakkabı, performans ve kalite için EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 ve AS 2210.5:2019'un ilgili bölümlerine uygun sentetik ve doğal malzemeler kullanılarak üretilmiştir. Doğru ayakkabının giyilmesini sağlamak için mümkün olduğunda satıcı ve alıcı arasında istişare yapılmalıdır. Giyilecek ortam bilinmediğinde, mümkünse doğru ayakkabılara sahip olduğundan emin olmak için satıcı ile alıcı arasında istişare yapılması çok önemlidir.

Oturma ve Numaraları

Ürünü giyip ve çıkarmak için, daima bağlama sistemlerini tamamen çkarın. Sadece uygun numaradaki ayakkabıları giyin. Çok gevşek veya çok sıkı olan ayakkabı hareketi sınırlar ve optimum seviyede koruma sağlazamaz. Üzerinde ürünün numarası belirtilmiştir.

UYUMLULUK

Koruyayı en iyi halde sağlamak için bazı durumlarda ayakkabıyı koruyucu pantolon veya kılıf gibi ek PPE ile kullanmak gerekebilir. Böyle bir durumda, riskle ilgili faaliyeti gerçekleştirmeden önce, koruyucu ürünlerinizin tümünün uyumu ve uygulanmasına uygun olduğundan emin olmak için tedarikçinize danışın.

Ek koruma verilebilir ve bu ürün üzerinde aşağıdaki şekilde işaretlemeye belirtilir:

İşaretleme kodu

Penetrasyon direnci (1100 Newton)

P

Elektriksel özellikler:

İletken (maksimum direnç 100 kΩ)

C

Antistatik (100 kΩ ila 1000 MΩ direnç aralığı)

A

Elektrik izolasyonlu Ayakkabılar

▲

Uygunsun ortamlarda dayanım:

Soğuğa karşı yalıtılmış

CI

Isıya karşı yalıtılmış

HI

Oturma bölgesi enerji emilimi (20 Joule)

E

Su direnci

WR

Ayak tarağı koruması

M/Mt

Ayak bileği koruması

AN

Suya dayanıklı ayakkabı yüzü

WRU

Kesiklere dayanıklı ayakkabı yüzü

CR

Isıya dayanıklı dış taban (300 °C)

HRO

Fuel oil direnci

FO

Ek olarak, opsiyonel koruma kategorilerinde yaygın olarak kullanılan kombinasyonlar için aşağıdaki kısa kodlar vardır: 01 = Tüm kauçuk

veya polimerik + kapalı koltuk bölgesinde dışındaki malzemeden üst + SB + A + E 02 = 01 + WRU 03 = 02 + P + Cleated Outsoles

TEMİZLİK

Ayakkabılardan en iyi hizmet ve kullanımı sağlamak için, ayakkabılarn düzeli olarak temizlenmesi ve özel bir temizlik ürünü ile işlem yapılması önemlidir. Kostik temizlik deterjanlarını kullanmayın. Ayakkabı ıslak koşullara maruz kaldığında, kullanmadan sonra serin ve kuru bir yerde doğal olarak kurutulmalıdır ve ayakkabı yüzünü bozulmasına neden olabileceği için yapay kurutma işlemi yapılmamalıdır.

SAKLAMA

Satış noktasında ayakkabı ile birlikte verilen ambalaj, ayakkabılarn müşteri sevk edildiği şekilde teslim edilmesini sağlamaktır; ayakkabı giyilmemiş zamanlarda kendi kutusunda saklanabilir. Ayakkabı kutu içinde saklandığında, ambalajının bozulmasına neden olabileceğiinden ve ayakkabida zararlılar neden olabileceğiinden, üzerine ağır nesne konulmamalıdır.

KULLANIM ÖMRÜ

Ürünün tam kullanım ömrü büyük ölçüde nasıl ve nereden giyileceğine ve bakımına bağlı olacaktır. Bu nedenle, kullanmadan önce ayakkabı dikkatlice incelemen ve giyilmeye uygun olmadığı taktirde değiştirmen çok önemlidir. Üst dikiş, dış taban serti deseninde aşınma ve üst / dış taban birlleşiminin durumuna dikkat edilmelidir.

Tamir

Ayakkabı zarar gördüğü takdirde belirtilen koruma seviyesini sağlamaya devam etmeyecektir ve kullanıcının maksimum korumayı almaya devam etmesini sağlamak için ayakkabı derhal değiştirilmelidir. Riske bağlı bir faaliyet yürütenken bilerek hasarlı ayakkabılar giymeyin.

KAYMA DAYANIŞMA

Kaymayı içeren her durumda zemin yüzeyinin kendisi ve diğer (ayakkabı dışındaki) faktörler, ayakkabı performansı üzerinde önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, giyerken karşılaşlaabilecek her koşulda ayakkabıya kaymaya dirençli hale getirmek mümkün olmayacağından. Bu ayakkabı, Kaymaz Dayanımı için EN ISO 20347: 2012 ve AS 2210.5:2019 'a karşı başarıyla test edilmiştir.

Ayakkabı üzerinde işaretleme ayakkabılaraın PPE Direktifine göre lisanslandığı ve şu şekildedir:

İşaret örnekleri



EN ISO 20347:2012



AS 2210.5:2019



ASTM F2892-18



9 (43)



12 19



SB



A

PW

Açıklama

CE/UKCA işaretü

Avrupa Standardı

Avustralya ve Yeni Zelanda Standardı

Avustralya Standardı

Koruyucu ayakkabılaraın ABD Standardı

Ayakkabı boyutu

Üretim tarihi: MT/YR

Koruma kategorisi

Ek ürün kodu, örneğin Anti Statik

Ürün tanımlama

EN ISO 20347:2012 – KAYMA DAYANIŞI			
İşaretleme kodu	Test	Sürtünme katsayısı (EN 13287)	
		Topluğun ileri kayması	İleri Düz Kayma
SRA	SLS'li sermaik döşeme*	Aşağıdakikenden daha az değildir 0.28	Aşağıdakikenden daha az değildir 0.32
SRB	Glisserollü çelik zemin	Aşağıdakikenden daha az değildir 0.13	Aşağıdakikenden daha az değildir 0.18
SRC	SLS'li sermaik döşeme* & Gliserollü çelik zemin	Aşağıdakikenden daha az değildir 0.28 Aşağıdakikinden daha az değildir 0.13	Aşağıdakikenden daha az değildir 0.32 Aşağıdakikinden daha az değildir 0.18

**% 5 sodyum Lauril sülfat (SLS) çözeltisi ile su

-Ancak, antistatik ayakkabının, ayak ile zemin arasında sadece bir direnç oluşturduğu için elektrik çarpmasına karşı yeterli bir koruma sağlayamayacağı unutulmamalıdır. Elektrik çarpması riski tamamen ortadan kaldırılmamışsa, bu riski önlemek için ek önlemler alınması zorunludur. Bu önlemler ve aşağıda belirtilen ek testler, işyerinin kaza önleme programının rutin bir parçası olmalıdır.

- Deneyimler, antistatik amaçla, bir ürünün boşalma yolunun normal ömrü boyunca herhangi bir zamanda 1000 MΩ'dan daha düşük bir elektrik direncini sahip olduğunu göstermiştir. 100 kΩ değeri, ürün yeniğen en düşük direnç limiti olarak, 250 V'a kadar voltajlarda herhangi bir elektrikli cihazın anızı olması durumunda tehlikeli elektrik çarpmasına veya ateşlemeye karşı sınırlı koruma sağlamak amacıyla belirlidir. Bununla birlikte, belirli koşullar altında, kullanıcılar ayakkabılarını yeterli koruma sağlayamayacağının farkında olmalı ve giyenin korunması için ek tedbirler daima alınmalıdır.
- Bu tip ayakkabıların elektriksel direnci, esneme, kirlenme veya nem/islaklı ile önemli ölçüde değiştirilebilir. Ayakkabı ıslak zemin şartlarında giyildiğinde, tasaranılan fonksiyonunu yerine getirmeyebilir. Bu nedenle, ürünün kullanım ömrü boyunca elektrostatik yükleri dağıtmaya işlevini yerine getirmeye ve koruma sağlamaya devam etmesini temin etmek gereklidir. Kullanıcının, elektrik direnci için kurum içi bir test tesis etmesi ve düzenli ve sık aralıklarla bu testleri yapması önerilir.

- Sınıflandırma I ayakkabılar uzun süre ve nemli ortamlarda giyilirse nem emebilir ve iletken hale gelebilir.

- Ayakkabı, taban malzemesinin kirlendiği koşullarda giyiliyorsa, bir tehlke alanına girmeden önce gien kişi her zaman ayakkabıların elektrik özelliklerini kontrol etmelidir.
- Antistatik ayakkabı kullanıldığında, döşemenin direnci ayakkabı tarafından sağlanan korumayı geçersiz kılmayacak şekilde olmalıdır.
- Kullanım sırasında, normal çorap hariç, yalıtm elementleri, ayakkabı iç tabanı ile kullanıcının ayağı arasına herhangi bir yalıtm unsuru sokulmamalıdır. İç taban ile ayak arasına herhangi bir ek parça yerleştirilirse, ayakkabı / ek birleşimi, elektriksel özellikleri açısından kontrol edilmelidir.

ILETKEN AYAKKABI

- Elektrostatik yükleri mümkün olan en kısa sürede en aza indiremek gerekiyorsa, örneğin patlayıcılarla uğraşırken, elektriksel olarak iletken ayakkabı kullanılmamalıdır. Herhangi bir elektrikli parçalarдан şok riskinin tamamen ortadan kaldırılmaması durumunda elektrikle iletken ayakkabı kullanılmamalıdır. Bu ayakkabıların iletken olduğundan emin olmak için, yeni durumunda 100 kΩ'lu bir direnç üst sınırı sahip olbuluğ belirtilmiştir.

- Hizmet sırasında, iletken malzemeden yapılan ayakkabıların elektriksel direnci esneme ve kontaminasyon nedeniyle önemli ölçüde değişebilir. Bu nedenle, ürünün kullanım ömrü boyunca elektrostatik yükleri dağıtmaya işlevini yerine getirmeye ve koruma sağlamaya devam etmesini temin etmek gereklidir. Kullanıcının, elektrik direnci için kurum içi bir test tesis etmesi ve düzenli ve sık aralıklarla bu testleri yapması önerilir.

- Bu test ve aşağıda belirtilenler, işyerinde kazanın önlenmesi programının rutin bir parçası olmalıdır.

- Ayakkabı, alt taban malzemesinin ayakkabı elektrik direncini artırabilecek maddelerle buluştuğu durumlarda giyilirse, bir tehlke alanına girmeden önce giysileri her zaman kendi ayakkabılannın elektrik özelliklerini kontrol etmelidir.

- Iletken ayakkabı kullanıldığında, döşemenin direnci ayakkabı tarafından sağlanan korumayı geçersiz kılmayacak şekilde olmalıdır.

- Kullanım sırasında, normal çorap hariç, ayakkabı iç tabanı ile kullanıcının ayağı arasına yalıtım maddesi sokulmamalıdır. İç taban ile ayak arasına herhangi parça yerleştirilirse, ayakkabı / ek kombinasyonu, elektriksel özellikleri açısından kontrol edilmelidir.

Güvenlik ayakkabı kategorileri:

Kategori	Tip (* I) ve (** II)	Ek gereksinimler
OB	I II	Temel iş ayakkabısı
01	I	Kapali oturum bölgesi Antistatik özellikler Oturma bölgesinde enerji emilimi
02	I	As 01 plus Su nüfuzu ve su emme
03	I	As 02 plus Penetrasyon direnci Dişli taban
04	II	Antistatik özellikler Fuel oil direnci Oturma bölgesinde enerji emilimi Kapali koltuk bölgesi
05	II	As 04 plus Penetrasyon direnci Pençeli taban

* Tip I ayakkabı, tüm lastik ve tüm polimerik ayakkabılar hariçti ve diğer materyallereinden imal edilir.

** Tip II Tümüyle lastik (yani tamamen vulkanize edilmiş) veya tümü polimerik (yani tamamen kalıplanmış) ayakkabılar

TABANLIK

Ayakkabı, okunabilir bir tabanla birlikte verilir. Testin taban varken yapıldığını unutmayın. Ayakkabılar sadece taban yerindeyken kullanılmalıdır. Taban sadece şeşenlik bir tabana değiştirilmelidir.

ANTİSTATİK AYAKKABI

- Elektrostatik yükleri dağıtarak elektrostatik oluşumu en aza indiremek, böylece yanıcı maddeler ve buharlar gibi kuvvetli tutuşma riskini ortadan kaldırırmak gerekiyorsa ve ve herhangi bir elektrikli cihaz veya elektrikli parçadan elektrik çarpması riski varsa, antistatik ayakkabı kullanılmalıdır.

Uygunluk bildirimini

@www.portwest.com/declarations adresinden indirin

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις δηγίες πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος. Επίσης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο για την ασφάλεια σας ή τον ιεραρχικά ανώτερο όσον αφορά τα κατάλληλα υποδόματα προστασίας για την περίπτωση της συγκεκριμένης εργασίες. Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά, έτσι ώστε να μπορέτε να τις συμβουλευτείτε ανά πάσα στιγμή.



Ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα πρότυπα. Ισχύουν μόνο τα πρότυπα και τα εικονίδια που εμφανίζονται τόσο στο προϊόν όσο και στις πληροφορίες χρήστη παρακάτω. Όλα αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ 2016/425).



AS 2210.5-2019 είναι το πρότυπο της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας για επαγγελματικά προστατευτικά υποδήματα.

ASTM F2892-18 ΗΠΑ Πρότυπο για προστατευτικά υποδήματα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτά τα υποδήματα κατασκευάζονται με τη χρήση δύο συνθετικών και φυσικών υλικών που συμμορφώνονται στις σχετικές ενότητες του EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 και AS 2210.5:2019 για απόδοση και ποιότητα. Είναι σημαντικό ότι τα υποδήματα που επιλέγονται για την ένδυση πρέπει να ενδείκνυνται για την προστασία που απαιτείται και το περιβάλλον. Όπου δεν είναι γνωστή η φθορά από το περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η διαβούλευση να πραγματοποιείται μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή για να εξασφαλιστεί, όπου είναι δυνατόν παρέχεται το σωτότερο υποδήματο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Για να τεθούν και να αναφεύθονταν τα ποδήματα αιφαντείται πάντα πλήρως τα συστήματα στερέωσης. Να φοριούνται μόνο υποδήματα ενός κατάλληλου μεγέθους. Υποδήματα που είναι πάρα πολύ σφιχτά είπε πολύ χαλαρά θα περιφέρονται και δεν θα παρέχουν το βέλτιστο επίπεδο προστασίας. Το μέγεθος του προϊόντος αναγράφεται σε αυτό.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Για τη βελτιστοποίηση της προστασίας, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται υποδήματα με προσθέτις PMP όπως προστατευτικά παντελόνια ή πάνω από παπούτσια. Στην περίπτωση αυτή, πριν από τη διεγάνωγή της δραστηριότητας που σχετίζονται με κίνδυνο, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα προστατευτικά προϊόντα είναι κατάλληλα για την εφαρμογή σας.

Πρόσθετη προστασία μπορεί να παρέχεται και να προσδιορίζεται σχετικά με το προϊόν από τη σήμανση ως εξής:

Σήμανση κωδικού

Διείσδυση της αντίστασης (1100 Νιούτον)

P

Ηλεκτρικές ιδιότητες:

Αγύγιμος (μέγιστη αντοχή 100 kΩ)

C

Αντιστατικά (αντίσταση εύρους από 100 kΩ σε 1000 MΩ)

A

Ηλεκτρικό μονωτικό υποδήματα

▲

Αντίσταση σε εχθρικό περιβάλλο:

Μόνωση από το κρύο

CI

Μόνωση ενάντια σε φωτιά

H1

Απορρόφηση της ενέργειας του κραδαζμού (20 τζάουλ)E

WR

Ανθεκτικότητα στο νερό

M/Mt

Προστασία του μεταταρσού

AN

Προστασία αστραγάλου

WRU

Ανθεκτικό στο νερό επάνω

CR

Αντίσταση σε κοπή επάνω

SB

Ανθεκτικό στη θερμότητα στην εξωτερική σόλα (300°C)

A

Αντοχή σε μαζούτ

FO

Επιπλέον, υπάρχουν οι ακόλουθοι σύντομοι κωδικοί για συνήθη συνδυασμούς προστεκτικών κατηγοριών προστασίας: O1 = Άνω από υλικό διαφορετικό από το σύνολο του ελαστικού ή του πολυμερούς + κλειστού χώρου καθίσματος + SB + A + E O2 = 01 + WRU O3 = O2 + P + Κλειδωμένες εξωτερικές επηφάνεις ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Για να διασφαλιστεί η καλύτερη εξυπηρέτηση και η άνεση από τα υποδήματα, είναι σημαντικό τα υποδήματα να καθαρίζονται τακτικά και να αντιμετωπίζονται με ένα καλό ιδιόκτητο προϊόν καθαρισμού. Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε καυστικά καθαριστικά. Όπου τα υποδήματα υποβάλλονται σε υψηλές συνθήκες, αυτό μετά τη χρήση επιτρέπεται να στεγνώσει φυσικά σε χώρο δροσερό, να μην χρησιμοποιείτε δυνατά και αποξηραμένο αέρα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει επιδείνωση του επάνω υλικού.

ΑΠΟΗΓΗΣΗ

Η συσκευασία που παρέχεται με τα υποδήματα στο σημείο πώλησης είναι να εξασφαλίσεται ότι τα υποδήματα παραδίδονται στον πελάτη στην ίδια κατάσταση όπως όταν αποστέλλονται, το κούτι μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των υποδημάτων όταν δεν τα φοράτε. Όπαν τα εγκιβωτισμένα υποδήματα είναι στο χώρο αποθήκευσης, δεν πρέπει να έχουν βαριά αντικείμενα τοποθετημένα πάνω τους, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει διάσπαση της συσκευασίας και πιθανή ζημιά στα υποδήματα.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΩΣΗΣ

Η ακριβείς ζωή του προϊόντος θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το ποσο και ποιοί είναι φθορέματα και αν τα φροντίζεται. Είναι επομένως πολύ σημαντικό να εξετάσετε προσεκτικά τα υποδήματα πριν από τη χρήση και να τα αντικαταστήσετε αμέσως μόλις δείτε ότι οι ακατάλληλη. Προσοχή! Πρέπει να δοθεί προσοχή στην κατάσταση των ρωμά φωάνων, φθορά στην εξωτερική σόλα πελμάτου και η κατάσταση στον δεσμό επάνω/εξωτερική σόλα.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Εάν ο καταστράφουν τα υποδήματα, δεν θα συνεχίσει να δίνεται το καθορισμένο επίπεδο προστασίας και να διασφαλίζεται ότι ο κομιτής συνεχίζει να λαμβάνει τη μέγιστη προστασία, πρέπει να αντικαταστήσετε αμέσως τα υποδήματα. Ποτέ μην φέρετε σε γνώση υποδήματα κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας που σχετίζεται με τον κίνδυνο.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

Σε οποιαδήποτε κατάσταση που αφορούν ολισθησης, ίδια η επιφάνεια του δαπέδου και άλλους παράγοντες (εκτός των υποδημάτων) θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην απόδοση των υποδημάτων. Ως εκ τούτου, θα είναι αδύνατο να ανθεκτικά υποδήματα να γλιττήσουν κάτω από όλες τις συνθήκες που μπορεί να προκύψουν σε φθορά.

Άυτα τα υποδήματα έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς κατά το EN ISO 20347:2012 και AS 2210.5-2019 για την αντίσταση σε ολίσθηση.

Σήμανση για τα υποδήματα υποδηλώνει ότι τα υποδήματα είναι χορηγημένα σύμφωνα με την οδηγία PPE και έχει ως εξής:

Παραδείγματα των σημάνσεων Επεξήγηση

CE ΚΣ

EN ISO 20347:2012

AS 2210.5-2019

ASTM F2892-18

Σήμανση CE/UKCA

Το Ευρωπαϊκό πρότυπο

Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας πρότυπο

Αυστραλίας πρότυπο

ΗΠΑ Πρότυπο για προστατευτικά υποδήματα

Μέγεθος υποδημάτων

Ημερομηνία κατασκευής: MT/YR

Κατηγορία προστασίας

Κωδικός προδιατάξεων περιουσιακών στοιχείων, π.χ. αντι στατική

Ταυτοποίηση του προϊόντος

EN ISO 20347:2012 – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΙΣΘΗΣΗ

Σήμανση κωδικού	Δοκιμή	Συντελεστής τριβής (EN 13287)	
		Ολισθηση προς τα εμπρός τακούνι	Προς τα εμπρός ολισθηση επίπεδη
SRA	Κεραμικό πλακάκι με SLS *	Όχι λιγότερο από 0.28	Όχι λιγότερο από 0.32
SRB	Χάλιβα δάπεδο με γλυκερίνη	Όχι λιγότερο από 0.13	Όχι λιγότερο από 0.18
SRC	Κεραμικό πλακάκι με SLS * & χάλιβας πάτωμα με γλυκερίνη	Όχι λιγότερο από 0.28 Όχι λιγότερο από 0.13	Όχι λιγότερο από 0.32 Όχι λιγότερο από 0.18

** Νερό με 5% νάτριο Lauryl θεικό άλας (SLS) λύση

έχει εξαλειφθεί εντελώς, πρέπει να πάρετε πρόσθετα μέτρα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτός. Τέτοια μέτρα, καθώς και οι πρόσθετες δοκιμές που αναφέρονται παρακάτω πρέπει να είναι ένα στερεότυπο μέρος του προγράμματος πρόληψης αποχημάτων του χώρου εργασίας.

- Η εμπειρία έχει δείξει ότι, για αντιστατικό σκοπό, η απαλλαγή διαδρομής μέσα από ένα προϊόν πρέπει να έχουν κανονικά μια ηλεκτρική αντίσταση το λιγότερο από 1000 ΜΩ ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της άγριων ζωής. Η τιμή 100 ΚΩ ορίζεται ως το χαμηλότερο όριο αντοχής ενός προϊόντος, προκειμένου να ξεσφαλιστεί κάποια περιορισμένη προστασία από την ηλεκτροπλήξη ή ανάθλεξης σε περίπτωση κάθε ηλεκτρικής συσκευής να γίνει ελαπτωματικό όταν λειτουργεί σε τάσεις μέχρι 250 Β. Ωστόσο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν ότι τα υποδήματα θα μπορούσαν να δώσουν ανεπαρκής προστασία και συμπληρωματικές διαδοξίες που προστατεύουν τον χρήστη, που θα πρέπει να ληφθούν ανά πάσα στιγμή.

- Η ηλεκτρική αντίσταση αυτού του τύπου υποδημάτων μπορεί να αλλάξει σημαντικά από την κάμψη, μόλις να ήγειρε. Αυτά τα υποδήματα δεν θα εκτελεστούν την αναμενόμενη λειτουργία αν φοριούνται σε υψηλές συνθήκες. Είναι, επομένως, αναγκαίο να δισφαλιστεί ότι το προϊόν είναι σε θέση να εκπληρώσει τη σχεδιασμένη λειτουργία διαχειρώντας ηλεκτροστατικά και επίσης δίνοντας κάποια προστασία κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής τους. Ο χρήστης συνιστάται να καθιερώσει με εσωτερική δοκιμασία για ηλεκτρική αντίσταση και να τα χρησιμοποιεί τακτικά και σε σύντομα διαστήματα.

- Ο τύπος I των υποδημάτων μπορεί να απορριφθεί υγρασία αν φοριέται για παρατεταμένες χρονικές περιόδους και σε υψηλές συνθήκες μπορεί να γίνει αγώγιμη.

- Αν τα υποδήματα είναι φθαρμένα, τότε ο κομιστής πρέπει πάντα να ελέγχει τις ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων πριν από την εισόδο του σε μια περιοχή κινδύνου.

- Όπου αντιστατικά υποδήματα είναι σε χρήση, η αντίσταση του δαπέδου πρέπει να είναι τέτοια που δεν θα θίγει την προστασία που παρέχεται από τα υποδήματα.

- Σε χρήση, χωρίς μονωτικά στοιχεία, με εξίρεση το κανονικό συλήνα, δεν πρέπει να καθιερώθουν μεταξύ του εσωτερικού πέλμα του υποδήματος και το πόδι του χρησιμοποιούντος. Εάν οποιαδήποτε εισαγωγή τίθεται μεταξύ του εσωτερικού πέλμα και το πόδι, το συνδυασμό υποδήματα/ένθετο πρέπει να ελέγχονται για τις ηλεκτρικές του ιδιότητες.

ΑΓΓΩΓΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ - Ηλεκτρικά αγώγιμο υποδήματα πρέπει να χρησιμοποιείται, εάν είναι απαραίτητο για την ελαχιστοποίηση ηλεκτροστατικών φορτών στο συντομότερο δυνατό χρόνο, π.χ. διακίνησης εκρηκτικών υλών. Ηλεκτρικά αγώγιμα υποδήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν ο κίνδυνος ηλεκτροπλήξης από ηλεκτρικές συσκευές ή ζωντανά μέρη δεν έχει εξαλειφθεί εντελώς. Προκειμένου να δισφαλιστεί ότι αυτά τα υποδήματα είναι αγώγιμα, αυτό έχει οριστεί να έχουν ανώτατο όριο της αντίστασης των 100 ΚΩ στο νέο τους. - Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας, η ηλεκτρική αντίσταση των υποδημάτων κατασκευασμένα από τη διεξαγωγή υλικών μπορεί να αλλάξει σημαντικά, λόγω της κάμψης, και είναι αναγκαίο να δισφαλιστεί ότι το προϊόν είναι ικανό να εκπληρώσει το στόχο του, σχεδιασμένο να διαχειρίζεται ηλεκτροστατικών φορτών κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής τους. Όπου είναι αναγκαίο, επομένως, συνιστάται στο χρήστη να δημιουργήσει μια εσωτερική δοκιμασία για ηλεκτρική αντίσταση και να τα χρησιμοποιείτε σε τακτά χρονικά διαστήματα. - Αυτό το τεστ και αυτά που αναφέρονται παρακάτω πρέπει να είναι ένα στερεότυπο μέρος του προγράμματος πρόληψης στυχημάτων στο χώρο εργασίας. - Αν τα υποδήματα είναι φθαρμένα σε συνθήκες όπου το υλικό της σολάς γίνεται μολυσμένο με ουσίες που μπορούν να αυξήσουν την ηλεκτρική αντίσταση του υποδήματος, οι κομιστές πρέπει πάντα να ελέγχουν τις ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων τους πριν από την εισόδο σε μια περιοχή κινδύνου. - Όπου αγώγιμο υποδήματα είναι σε χρήση, η αντίσταση του δαπέδου πρέπει να είναι τέτοια που δεν θίγει την προστασία που παρέχεται από τα υποδήματα.

- Σε χρήση, χωρίς μονωτικά στοιχεία, με εξίρεση το κανονικό συλήνα, δεν πρέπει να καθιερώθουν μεταξύ του εσωτερικού πέλμα του υποδήματος και το πόδι του χρησιμοποιούντος. Εάν οποιαδήποτε εισαγωγή τίθεται μεταξύ του εσωτερικού πέλμα και το πόδι, το συνδυασμό υποδήματα/ένθετο πρέπει να ελέγχονται για τις ηλεκτρικές του ιδιότητες.

Λήψη δήλωσης συμμόρφωσης
@ www.portwest.com/declarations

Κατηγορίες υποδημάτων ασφαλείας:

Κατηγορία	Τύπος (* I) και (** II)	Πρόσθετες απαιτήσεις
OB	I II	Βασικά επαγγελματικά υποδήματα
01	I	Φέρνει με ακούμπισμα Αντιστατικές ιδιότητες Απορρόφηση της ενέργειας των κραδασμών
02	I	Ως 01 συν Διείσδυση νερού και απορρόφηση νερού
03	I	Ως 02 συν Διείσδυση αντίσταση Αποσύμπλευνη εξωτερική σόλα
04	II	Αντιστατικές ιδιότητες. Αντοχή σε μαζούτ Απορρόφηση της ενέργειας των κραδασμών Ακούμπισμα φτέρνας
05	II	Ως 04 συν Διείσδυση αντίσταση Εξωτερική σόλα με επίστρωση

* Τύπος I υποδημάτων, είναι κατασκευασμένα από δέρμα και άλλα υλικά εκτός από καυστούσιο ή πολυμερικά υποδήματα

** Τύπος II, δύο από καυστούσιο (δηλαδή εξ ολοκλήρου βιουλκανίζεται) ή άλλο-πολυμερές (δηλαδή εξ ολοκλήρου χυτεί) υποδήματα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΛΑ Τα υποδήματα είναι εφοδιασμένα με μια αναιρούμενη εσωτερική σολά. Παρακαλείται να σημειώσετε ότι η δοκιμή πραγματοποιήθηκε για την εσωτερική σολά στη θέση της. Τα υποδήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με την εσωτερική σολά στη θέση της. Η εσωτερική σολά αντικαθίσταται μόνο από μια συγκρισιμή σολά.

ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

- Τα αντιστατικά υποδήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται, αν είναι απαραίτητο για την ελαχιστοποίηση ηλεκτροστατικής συσσωρεύσης, διάσυσης ηλεκτροστατικών φορτών, αποφεύγοντας έτσι την εσωτερική σολά στη θέση της. Τα υποδήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με την εσωτερική σολά στη θέση της. Η εσωτερική σολά αντικαθίσταται μόνο από μια συγκρισιμή σολά. Η προστασία της εσωτερικής σολάς δεν πρέπει να εξαλειφθεί εντελώς. - Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι τα αντιστατικά υποδήματα δεν μπορούν να εγγυηθούν μια επαρκή προστασία από ηλεκτροπλήξη, καθώς ειδικάνως μόνο μια αντίσταση μεταξύ των ποδιών και το πάτωμα. Αν το κίνδυνος ηλεκτροπλήξιας δεν

Přečtěte si pozorně tyto instrukce před použitím tohoto produktu. Konzultujte s bezpečnostním technikem nebo přímým nadřízeným vhodnou obuv pro konkrétní pracovní situaci. Uložte tyto pokyny pro pozdější reference.



Podrobné informace o odpovídajících normách naleznete na štítku produktu. Použijte se pouze standardy a ikony, které se zobrazují jak na výrobku, tak i na uživatelských informacích níže. Všechny tyto výrobky splňují požadavky nařízení (EU 2016/425).



AS 2210.5:2019 je standard pro pracovní ochrannou obuv platný v Austrálii a Novém Zélandu

ASTM F2892-18 USA Standard pro ochrannou obuv

VÝKON A OMEZENÍ POUŽITÍ

Tato obuv se vyrábí pomocí syntetických i přírodních materiálů, které odpovídají příslušné části EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 a AS 2210.5:2019 výkonu a kvality. Vybraná obuv musí být vhodná pro požadovanou ochranu a dané prostředí. Pokud prostředí používání není známo, je nutná konzultace mezi prodávajícím a kupujícím o vhodnosti obuvi pro jednotlivá prostředí.

VELIKOSTI

Upevnovací systém musí být vždy plně zapnutý. Nošení obuvi pouze vhodné velikosti. Obuv, která je příliš těsná nebo příliš volná, omezuje pohyb a neposkytuje optimální úroveň ochrany. Velikost je vždy označena na produktu.

KOMPATIBILITA

Chcete-li optimalizovat ochranu, v některých případech může být vyžadováno použití obuvi s další OOP, například ochranné kalhoty. Před prováděním činnosti týkající se rizik, konzultujte s dodavatelem, zda jsou všechny ochranné produkty vhodné a kompatibilní pro vaši aplikaci.

Dodatečná ochrana může být k dispozici a je značena na produktu takto:

Označení kódů

Penetrační odolnost (1100 Newtonů)

P

Elektrické vlastnosti:

Vodivost (maximální odpor 100 kΩ)

C

Antistatické vlastnosti (ze 100 kΩ na 1000 MΩ)

A

Elektricky izolovaná obuv

▲

Odolnost vůči nepříznivým prostředím:

Izolace proti chladu

CI

Izolace proti teplu

HI

Absorpce energie v patní části (20 joulů)

E

Odolnost proti vodě

WR

Ochrana nártu

M/Mt

Ochrana kotníku

AN

Voděodolný svršek

WRU

Protifenzný svršek

CR

Tepluodolná podešev (300 °C)

HRO

Odolnost vůči topnému oleji

FO

Kromě toho existují následující krátké kódy pro běžně používané kombinace doplňkových kategorií ochrany: O1 = horní od jiného materiálu než všechny gumové nebo polymerní + uzavřené sedadlo + SB + A + E O2 = O1 + W RU O3 = O2 + P + Ozdobná podešev CISTENI

Pro delší životnost je zapotřebí obuv provádět správnou a pravidelnou údržbu. Nepoužívejte žádné žiravé čisticí prostředky. V případě, že obuv je vystavena vlhkosti nechte ji pak přirozeně vyschnout v suchém místě. Nevysošet při vysokých teplotách, protože to může způsobit zhoršení povrchového materiálu.

SKLADOVÁNÍ

Obuv je dodána zákazníkovi v balení které lze použít také pro ukládání obuvi, pokud se nepoužívá. Nezatěžujte balení těžkými předměty, neboť to může způsobit deformaci obalů a způsobit poškození obuvi.

ZIVOTNOST

Životnost výrobku značně závisí na podmínkách použití a pravidelné údržbě. Pokud je obuv poškozená, ihned ji vyměňte za novou. Pozornost by měla být věnována stavu vnějšího šití, opotřebení podešve a celkovému stavu obuvi.

OPRAVY

Pokud dojde k poškození obuvi, nadále neposkytuje maximální ochranu, tudíž musí být vyměněna za novou. Nikdy nevědomě neste poškozenou obuv při provádění činnosti související s rizikem.

PROTIKLUZNOST

V každé situaci zahajující možnosti uklouznutí je mnoho faktorů, které mají nezanedbatelný vliv na výkon obuvi. Proto není možné, aby obuv byla odolná vůči skluzu za všech podmínek, které se mohou vyskytnout.

Tato obuv byla úspěšně testována dle EN ISO 20347:2012 a AS 2210.5:2019 pro protiskluznou.

Označení na obuv je dle směrnice PPE a je následující:

Příklady značení	Vysvětlení
UKCA	CE/UKCA značení
EN ISO 20347:2012	Evropská norma
	Norma Austrálie a Nového Zélandu
AS 2210.5:2019	Norma Austrálie
ASTM F2892-18	USA Standard pro ochrannou obuv
9 (43)	Velikost obuvi
12 19	Datum výroby: MT/YR
SB	Kategorie ochrany
A	Další vlastnosti kódů, například antistatické
FW	Identifikace produktu

EN ISO 20347:2012 – PROTISKLUZNOST			
Označení kódu	Test	Součinitel tření (EN 13287)	
		Forward Heel Slip	Forward Flat Slip
SRA	Keramické dlaždice s SLS *	Ne méně než 0.28	Ne méně než 0.32
SRB	Ocelová podlaha s Glycerolem	Ne méně než 0.13	Ne méně než 0.18
SRC	Keramické dlaždice s podlahou s SLS * & Ocelová podlaha s Glycerolem	Ne méně než 0.28 Ne méně než 0.13	Ne méně než 0.32 Ne méně než 0.18

** Voda s 5 % natrium-lauryl-sulfát (SLS) roztokem

Kategorie bezpečnostní obuví:		
Kategorie	Typ (* I) a (** II)	Další požadavky
0B	I II	Základní pracovní obuv
01	I	Uzavřená patní část Antistatické vlastnosti Absorpce energie v patní části
02	I	Jako 01 plus Pronikání vody a absorpcie vody
03	I	Jako 02 plus Odolnost proti pronikání Cleated podešev
04	II	Antistatické vlastnosti Odpor na topný olej Absorpce energie v patní části Uzavřená patní část
05	II	Jako 04 plus Odolnost proti pronikání Využitá podrážka

* Typ I obuv je vyrobena z kůže a jiných materiálů, kromě prýžové nebo polymerní obuví

** Typ II prýžová (to znamená vulkanizovaná) nebo polymerní (to znamená formovaná) obuv

STĚLKA

Obuv je dodávána s odnímatelnou vložkou. Vezměte prosím na vědomí, že testování bylo provedeno s vložkou. Obuv používejte pouze s vložkou. Stělka lze nahradit pouze srovnatelnou stělkou.

ANTISTATICKÁ OBUV

- Antistatická obuv by měl použít, pokud je to nezbytné pro minimalizaci hromadění elektrostatického odvedení elektrostatického náboje, čímž se zabrání vzniku zážehové například hořlavých látek a výparů, a je-li riziko úrazu elektrickým proudem z jakéhokoli elektrického zařízení nebo částí není zcela vyloučena.

- Je třeba poznamenat, že antistatická obuv nemůže zaručit dostatečnou ochranu před úrazem elektrickým proudem, protože představuje pouze odolnost mezi nohou a podlahou. Pokud hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, jsou nezbytná další opatření k zabránění tohoto rizika. Tato opatření, jakož i dodatečné zkoušky uvedené níže, by měla být běžnou součástí programu prevence nehod na pracovišti.

- Zkušenosť ukázala, že pro antistatické účely by dráha výboje pomoci produktu obvykle měla mít elektrický odpor menší než 1000 MΩ. Hodnota 100 kΩ je určena jako nejnižší mez hodnoty výrobců, když jsou nové, s cílem zajistit určitou omezenou ochranu proti úrazu nebezpečným elektrickým proudem nebo požáru v případě poruchy elektrického zařízení při provozu na napětí do 250 V. Avšak za určitých podmínek může obuv poskytovat nedostatečnou ochranu a dodatečná opatření pro ochranu uživatele mohou být vyžadována z všech okolností.

- Elektrický odpor tohoto typu obuví výrazně snižuje kontaminace nebo vlhkost. Tato obuv neposkytuje plnou ochranu, pokud je užívána v mokrých podmínkách. Zajistěte tedy správné podmínky, aby byl produkt schopen plnit svou funkci odvedení elektrostatického náboje a také poskytval správnou ochranu během celé své životnosti. Je doporučeno zřídit vlastní test pro elektrický odpor a opakovat v pravidelných intervalech.

- Obuv klasifikace I může absorbovat vlhkost, pokud je používána delší dobu a ve vlhkých a mokrých podmínkách a může se stát vodivou.

- Pokud je obuv používána v prostředí, kde může dojít ke znečištění podešve, vždy zkontrolujte elektrické vlastnosti obuví před vstupem do oblasti nebezpečí.

- Kde je antistatická obuv používána, odpor podlahy by měla být takový, aby nerušil ochranu obuví.

- Je-li cokoli vloženo mezi vnitřní stélku a nohu, měly by se zkontrolovat její elektrické vlastnosti.

VODIVÁ OBUV

- Elektricky vodivá obuv je nezbytná pro minimalizaci elektrostatického náboje v nejkratší možné době, například při manipulaci s výbušninou. Elektricky vodivá obuv nesmí používat, pokud není vyloučeno riziko šoku z jakéhokoli elektrického přístroje. Aby se zajistilo, že tato obuv je vodivá, je stanoven horní mez odolnosti 100 kΩ v novém stavu.

- Elektrickou odolnost tohoto typu obuví výrazně snižuje kontaminace nebo vlhkost. Tato obuv neposkytuje plnou ochranu, pokud je užívána v mokrých podmínkách. Zajistěte tedy správné podmínky, aby byl produkt schopen plnit svou funkci odvedení disipačního elektrostatického náboje a také poskytval správnou ochranu během celé své životnosti. Je doporučeno zřídit vlastní test pro elektrický odpor a opakovat v pravidelných intervalech.

- Tento test by měl být běžnou součástí programu prevence nehod na pracovišti.

- Pokud je obuv používána v prostředí, kde může dojít ke znečištění podešve, vždy zkontrolujte elektrické vlastnosti obuví před vstupem do oblasti nebezpečí.

- Odpor podlahy by měla být takový, aby nerušil ochranu bezpečnostní obuví.

- V provozu by měla nezavídat žádné izolační prvky, kromě běžné hadice mezi vnitřní stélce obuví a nohy nositele. Je-li nějaké vložit mezi vnitřní stélce a nohy, kombinace obuvu/Insert by měla zkontrolovat její elektrické vlastnosti.

Stáhnout prohlášení o shodě

@ www.portwest.com/declarations

SK | UŽÍVATEĽSKÉ INFORMÁCIE, NÁVOD.

Pred použitím tohto výrobku si starostlivo prečítajte tento návod. Tiež by ste sa mali poradiť so svojím bezpečnostným komisárom alebo bezprostredným nadriadeným, pokiaľ ide o vhodnú ochrannú obuv pre Vaše konkrétné pracovné prostredie. Tieto pokyny si bezpečne odložte, tak aby ste ich mohli kedykoľvek použiť.



Podrobnejšie informácie o príslušných normách nájdete na štítku produktu. Používajú sa iba štandardy a ikony, ktoré sa zobrazujú na oboch výrobkoch a na užívateľských údajoch nižšie. Všetky tieto výrobky splňajú požiadavky nariadenia (EÚ 2016/425).



AS 2210.5:2019 Austrália a Nový Zéland
štandard pre ochrannú pracovnú obuv.

ASTM F2892-18 USA Štandard pre ochrannú obuv

Výkonnosť a obmedzenia použitia

Táto obuv je vyrobená s použitím syntetických i prírodných materiálov, ktoré zodpovedajú príslušnej časti EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 a AS 2210.5:2019 pre výkon a kvalitu. Je dôležité, aby obuv vybraná na nosenie, bola vhodná pre požadovanú ochranu a tiež vzhľadom na opotrebenie z prostredia. Ak prostredie užívateľa nie je známe, je vžim dôležitá konzultácia medzi predavačími a kupujúcimi, aby sa zabezpečil výber správnej obuvi.

Užívanie a Veľkosť

Nasadiť a snať produkt, vždy plne zatvorte alebo uvoľnite upevňovacie systémy. Nosť iba obuv vhodnej veľkosti. Obuv, ktorá je buď príliš veľká alebo príliš tesná obmedzi pohyb a nebude poskytovať optimálnu úroveň ochrany. Veľkosť je vyznačená na produkte.

Kompatibilita

Pre optimalizáciu ochrany, v niektorých prípadoch môže byť nutné použiť obuv a ďalšie PPE ako sú ochranné nohavice a pod.. V tomto prípade sa pred vykonaním rizikových činností, obráťte sa na svojho dodávateľa, tak aby zabezpečili, že všetky vaše ochranné výrobky sú kompatibilné a vhodné pre vaše používanie.

Dodatočná ochrana môže byť poskytnutá, a je identifikovaná na výrobku jeho označením takto:

Značenie kódom

Odolnosť proti prenikaniu (1100 Newtonov)

P

Elektrické vlastnosti:

Vodič (maximálny odpor 100 kOhm)

C

Antistatické (Rozsah odporu 100 kOhm až 1000 MW)

A

Elektrický izolujúca obuv



Odolnosť proti nepriaznivému prostrediu:

Izolácia proti chladu

CI

Izolácia proti teplu

HI

Absorpcia energie z oblasti sedadla (20 joulov)

E

Odolnosť voči vode

WR

Metarazlová ochrana

M/Mt

Ochrana členku

AN

Zvísok odolný proti vode

WRU

Zvísok odolný proti porezaniu

CR

Podošva odolná proti vysokým teplotám (300 °C)

HRO

Odolnosť voči olejom

FO

Okrem toho existujú nasledujúce krátke kódy pre bežne používané kombinácie voliteľných kategórií ochrany: O1 = horná časť z iného materiálu ako všetky gumové alebo polymérové + uzavreté sedadlá + SB + A + E O2 = O1 + WRU O3 = O2 + P + Ozdobené podrážky

Čistenie

Cielom zabezpečiť čo najlepšie služby a opotrebenie z obuvi, je dôležité, aby bola obuv pravidelne čistená a to s dobrým čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte žiadne ostré čistiace prostriedky. Ak je obuv vystavená vlhkému prostrediu, musí byť použitú umožnené, aby prirodene uschla na chladnom a suchom mieste a nesmie byť silovo vysušená, pretože to môže spôsobiť poškodenie materiálu.

Skladovanie

Obal obuvi v mieste predaja má zabezpečiť, že obuv je doručená zákazníkovi v rovnakom stave, ako pri ich odoslaní; kartón môže byť tiež použitý pre ukladanie obuvi, ak nie je opotrebovaný. Ak je krabica od obuvi skladovaná, nemali by na nej byť ďalšie predmety umiestnené, pretože by mohli spôsobiť rozpad obalu a možné poškodenie obuvi.

Odolnosť proti opotrebiu

Presné opotrebenie - životnosť výrobku bude do značnej miery závisieť na tom, ako a kde sa nos a od jej ošetronia. Je preto veľmi dôležité, aby ste starostlivo preskúmali obuv pred použitím a nahradili ju akonáhle sa zdá byť nevhodná pre nosenie. Veľkú pozornosť je potrebné venovať zrážke, opotrebenia v dežene podložky a stavu väzby s podošvou.

Oprava

V prípade, že dôjde k poškodeniu obuvi, nebude nadále poskytovať špecifikovanú úroveň ochrany, a aby sa zabezpečilo, že používateľ pokračuje v príjme maximálnej ochrany, obuv treba okamžite vymeniť. Nikdy nevedomky noste poškodenú obuv pri vykonávaní činností súvisiacej s rizikom.

Protišmykovosť

V každej situácii zahrňajúcej možnosť pošmyknutia, povrch podlahy sám a ďalšie faktory budú mať významný vplyv na výkon obuvi. Nebude preto možné, aby obuv odolná proti šmyku za všetkých podmienok, ktoré sa môžu vyskytnúť poskytla dokonalú proti šmykovosť.

Táto obuv bola úspešne testovaná pre EN ISO 20347: 2012 a AS 2210.5:2019 pre protišmykovosť.

Označenie na obuvi znamená, že obuv je licencovaná v súlade so smernicou pre OOP a je nasledujúca:

Priklady značenia



EN ISO 20347:2012



AS 2210.5:2019



ASTM F2892-18



9 (43)



12 19



SB



A



FW

Vysvetlenie

Označenie CE/UKCA

Európska norma

Austrália a Nový Zéland štandardy

Austrália Štandardy

USA Štandard pre ochrannú obuv

Veľkosť obuvi

Dátum výroby: MT/YR

Kategória ochrany

Doplnkový kód vlastníctva, napr.

anti statické

Identifikácia tovaru

EN ISO 20347:2012 – Protišmykovosť

Označenie kódom	Test	Koeficient tremia (EN 13287)	
		Predné pošmyknutie päty	Predné pošmyknutie plochy
SRA	Doska keramická s SLS *	Nie menej ako 0.28	Nie menej ako 0.32
SRB	Ocelová podlaha s glycerinom	Nie menej ako 0.13	Nie menej ako 0.18
SRC	Doska keramická s SLS * & ocelová podlaha s glycerinom	Nie menej ako 0.28 Nie menej ako 0.13	Nie menej ako 0.32 Nie menej ako 0.18

** Voda s 5% laurylsulfátu (SLS) sodného

priestroja alebo živých časti, ktoré neboli úplne odstránené.

-Malo by byť však známe, že antistatická obuv nemôže zabezpečiť priemerú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, pretože zavádzá len odpor medzi nohou a podlahou. Ak nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom nebolo úplne eliminované, dodatočné opatrenia na zamedzenie tohto rizika sú nevyhnutné. Takéto opatrenia, rovnako ako dodatočné skúšky nižšie uvedené by mali byť rutinnou súčasťou programu pre prevenciu úrazov na pracovisku.

- Skúšenosťi ukázali, že pre antistatický účel, cesta výboju cez výrobok by za normálnych okolností mala mať elektrický odpor menší ako 1000 MΩ kedykoľvek po celú dobu životnosti. Hodnota 100 kΩ je určená ako spodná hranica odolnosti výrobku keď je nový, s cieľom zabezpečiť určitú obmedzenú ochranu pred nebezpečným elektrickým prúdom alebo vznietenia v prípade akéhokoľvek elektrického zariadenia ktoré sa stane chybňom, pracujúc pri napätiach až do 250 V. Avšak, za určitých podmienok, keď si užívateľ mali byť vedomí toho, že obuv by mohla poskytnúť nedostatočnú ochranu a dodatočné opatrenia na ochranu nositeľa by sa mali pripojiť za všetkých okolností.

-Elektrický odpor tohto druhu obuvi sa môže byvzápnme zmeniť znečistením a vlhkosťou. Táto obuv nebude plniť svoju zamýšľanú funkciu, ak je opotrebovaná alebo je vystavená vlhkému prostrediu. Je preto potrebné zabezpečiť, aby bol výrobok schopný plniť svoju určenú funkciu odvádzania elektrostatického náboja a poskytol ochranu počas celej svojho života. Užívateľom sa odporúča zaviesť vlastné testovanie pre elektrický odpor a používať ho v pravidelných a častých intervaloch.

-Klasifikácia I obuvi môže absorbovať vlhkosť, ak sa nosí po dlhšiu dobu a vo vlhkých aj mokrých podmienkach môže byť vodivá.

-V prípade, že je obuv v podmienkach, kedy sa stane kontaminovaná, nositeľa by mali pred vstupom do nebezpečnej oblasti vždy skontrolovať elektrické vlastnosti obuvi.

-Ak antistatická obuv je v užívani, odpor podlahovej krytiny by mal byť taký, že nie je znehodenotá ochraná, ktorú poskytuje obuv.

-Pri použíti, žiadne izolačné prvky, by nemali byť zavedené medzi vnútornou podrážkou obuvi a nohou nositeľa. Ak dôjde k ich umiestneniu medzi vložku a nohu, kombinácia obuv / vložka je potrebné prekontrolovať pre jej elektrické vlastnosti.

Vodivá obuv

- Elektrický vodivá obuv by mala byť použíta ak je nutné, aby sa minimalizoval elektrostatický náboj v najkratšom možnom čase, napr. pri manipulácií s výbušinami. Elektrický vodivá obuv by nemala byť používaná, pokiaľ je riziko ťoku z akéhokoľvek elektrického zariadenia alebo jeho časťami. Aby sa zabezpečilo, že táto obuv je vodivá, bolo uvedené, že má hornú hranicu odolnosti 100 kV v novom stave.

- Počas prevádzky, elektrický odpor obuvi vyrobenej z vodivého materiálu sa môže významne meniť v dôsledku ohlybu a znečistenia, a je nutné, aby sa zabezpečilo, že produkt je schopný plniť svoju určenú funkciu odvádzania elektrostatických nábojov v priebehu celej svojej životnosti. V prípade potreby sa odporúča zriaďiť vlastný test pre elektrický odpor a použiť ho v pravidelných intervaloch.

-Tento test a nižšie uvedené by malo byť bežnou súčasťou programu prevencie havárií na pracovisku.

-V prípade, že je obuv v podmienkach, kedy sa stane kontaminovaná, čo môže zvýšiť elektrický odpor obuvi, nositeľa by mali pred vstupom do nebezpečnej oblasti vždy skontrolovať elektrické vlastnosti obuvi.

- Tam kde je vodivá obuv v užívani, odpor podlahovej krytiny by mal byť taký, že neznehodenotá ochraná, ktorú poskytuje obuv.

- Pri použíti, žiadne izolačné prvky, by nemali byť zavedené medzi vnútornou podrážkou obuvi a nohou nositeľa. Ak dôjde k ich umiestneniu medzi vložku a nohu, kombinácia obuv / vložka je potrebné prekontrolovať pre jej elektrické vlastnosti.

Kategória bezpečnostnej obuvi:

Kategória	Typ (* I) a (** II)	Dodatačné požiadavky
OB	I II	Základná pracovná obuv
01	I	Uzavretá oblasť päty Antistatické vlastnosti Absorpčie energie z regiónu chodidla
02	I	Ako 01 Plus Príenik a absorpcia vody
03	I	Ako 02 Plus Odolnosť proti prenikaniu Tretrova podrážka
04	II	Antistatické vlastnosti. Odolnosť voči oleju Absorpčie energie z regiónu chodidla Uzavretá oblasť päty.
05	II	Ako 04 Plus Odolnosť proti prenikaniu Tretrová podošva

* Typ I obuv je vyrobená z kože a iných materiálov s výnimkou celogumovej alebo polymérovej obuvi

** Type II plné gumená (tj. plné vulkanizovaná) alebo plné polymérová (tj. plné lisovaná) obuv

Vložka

Obuv je dodávaná s odnímateľnou vložkou. Upozorňujeme, že skúšky boli vykonané s vložkou na mieste. Obuv musí byť použíta iba s vložkou na mieste. Vložku nahradzajte len s porovnatelnou vložkou.

Antistatická obuv

- Antistatická obuv by mala byť použíta v prípade, že je nevyhnutné, aby sa minimalizovalo elektrostatické nahromadenie prostredníctvom rozptylu elektrostatického náboja, čím sa zabráni nebezpečenstvu produkcie iskry, napríklad pri práci s horľavými látkami a výparmi, a ak je nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom z akéhokoľvek elektrického

Stiahnite si vyhlásenie o zhode

@ www.portwest.com/declarations

Lees deze instructies zorgvuldig voordat u het product gaat gebruiken. U dient uw veiligheidskundige of direct leidinggevende te raadplegen voor de juiste bescherming voor uw specifieke werksituatie. Bewaar deze instructies zorgvuldig zodat u deze ten alle tijde kunt raadplegen.



Zie het label in het product voor gedetailleerde informatie over de corresponderende normeringen. Alleen de normeringen die als icoon op zowel het product als de gebruikersinformatie staan zijn van toepassing. Al deze producten voldoen aan de vereisten van de richtlijn (EU 2016/425)



AS 2210.5:2019 dat is de Australische en Nieuw Zeelandse normering voor beroepsmatige veiligheidsschoeisel.

ASTM F2892-18 USA Standard for sikkerhedsfodtøj

PRESTATIES EN GEBRUIKERSBEPERKINGEN

Bij de productie van deze schoenen is gebruik gemaakt van zowel synthetische als natuurlijke materialen die voldoen aan de relevante onderdelen van de EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 en de AS 2210.5:2019 voor prestatie en kwaliteit. Het is belangrijk dat de schoen voor de drager geschikt is om de juiste bescherming voor de werkzaamheden te bieden.

Indien de werkomgeving onbekend is, is het belangrijk om dat er goed contact is tussen de koper en verkoper van de schoenen om, zo mogelijk, de juiste schoen te selecteren.

PASVORM EN MATEN

Maak altijd het sluitsysteem (vetters) volledig open bij het aan- en uittrekken van deze schoenen. Draag alleen schoenen in de juiste maat. Schoenen die of te strak of te los zitten beperken de bewegingsvrijheid en bieden daardoor niet het optimale beschermingsniveau. De maat van het product staat aangegeven.

COMPATIBILITEIT

Om de bescherming te optimaliseren kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn om extra PBM's te gebruiken zoals bijvoorbeeld beschermende broeken. Heb in dat geval contact met uw veiligheidskundige om u ervan te verzekeren dat u de juiste beschermingsmiddelen die goed samengaan draagt en die geschikt zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Er kan extra bescherming geboden worden, dit staat als volgt aangegeven op het product:

Markering code

Doordrukweerstand (1100 Newton)	P
Elektrische eigenschappen:	
Geleidende (maximale weerstand 100 kΩ)	C
Antistatisch (weerstand range van 100 kΩ tot 1000 MΩ)	A
Elektrostatisch Isolering schoenen	▲
Weerstand tegen onvriendelijke omgevingen:	
Isolatie tegen koude	CI
Isolatie tegen hitte	HI
Energie absorptie van hiel (20 joules)	E
Waterweerstand	WR
Middenvoetsbeentjesbescherming	M/Mt
Enkel bescherming	AN
Waterweerstand bovenzijde	WRU
Slijteweerstand bovenzijde	CR
Hittewerende loopzool (300°C)	HRO
Weerstand tegen brandstof/olie	FO

Daarnaast zijn er de volgende korte codes voor vaak gebruikte combinaties van optionele categorieën van bescherming: 01 = Bovenkant van materiaal anders dan alle rubber of polymer + gesloten ziggedeelte + SB + A + E 02 = 01 + WRU 03 = 02 + P + Cleated buitenzolen

SCHOONMAKEN

Om ervoor te zorgen dat de schoenen optimaal blijven presteren en de drager beschermen is het belangrijk dat de schoenen regelmatig schoongemaakt worden en behandeld met een goed onderhoudsproduct. Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen. Als schoenen gedragen worden in natte omgevingen, moeten de schoenen na gebruik op een natuurlijke manier drogen in een droge omgeving en niet met hulpmiddelen drogen omdat dit het buitenmateriaal kan aantasten.

OPSLAAN

De verpakking van de schoenen bij de verkoop is om ervoor te zorgen dat de schoenen exact zo worden afgeleverd bij de klant zoals deze ook verstuurd is; de doos kan ook gebruikt worden om de schoen in te bewaren als deze niet gedragen wordt. Als de schoen in de doos bewaard wordt mogen er geen zware objecten op de doos geplaatst worden, dit zou de verpakking kunnen breken en mogelijk schade veroorzaken aan de schoenen.

DRAGERTIJD

De extra draagtijd van dit product hangt sterk af van hoe en waar het product gedragen is en hoe deze onderhouden is. Het is daarom zeer belangrijk om de schoenen zorgvuldig te controleren voordat u deze gaat dragen en om deze te vervangen zodra blijkt dat deze ongeschikt zijn om verder te dragen. Speciale aandacht dient te worden geschonken

aan het stiksel aan de bovenzijde, het patroon van de loopzool en de conditie van de overgang van het leer naar de loopzool.

REPAREREN

Als de schoenen beschadigd zijn bieden de schoenen niet meer het niveau van bescherming, de schoenen moeten dan vervangen worden om ervoor te zorgen dat de drager de maximale bescherming behoudt. Draag nooit bewust beschadigd schoeisel tijdens het uitvoeren van een risicogerelateerde activiteit.

SLIPWEERSTAND

Bij iedere situatie waarbij uitgliden een risico is, spelen de ondergrond

zelf en andere (geen schoeisel) factoren een belangrijke rol inzake de prestaties van het schoeisel. Het is daarom onmogelijk om schoeisel onder alle omstandigheden antislip te maken.

Dit schoeisel is succesvol getest volgens de EN ISO 20347:2012 en de AS 2210.5:2019 normering voor slipweerstand.

Markering op het schoeisel duidt erop dat het voldoet aan de PBM richtlijn en ziet er als volgt uit:

Voorbeeld van markeringen Uitleg



EN ISO 20347:2012

CE/UKCA markering

De Europese Normering



AS 2210.5:2019

ASTM F2892-18

De Australische - en Nieuw Zeelandse Normering

De Australische Normering

USA Standard for sikkerhedsfodtøj

Schoenmaat

9 (43)

Productiedatum: MT/YR

12 19

Beschermingscategorie

SB

Extra eigenschap codes bijvoorbeeld

A

Antistatisch

FW

Product identificatie

EN ISO 20347:2012 – SLIPWEERSTAND			
Markeringscode	Test	Frictiecoëfficiënt (EN 13287)	
		Voorwaartse Hielslip	Voorwaartse vlakke slip
SRA	Keramische tegels met SLS *	Niet meer dan 0.28	Niet meer dan 0.32
SRB	Stalen vloer met Glycerol	Niet meer dan 0.13	Niet meer dan 0.18
SRC	Keramische tegels met SLS * & Stalen vloer met Glycerol	Niet meer dan 0.28 Niet meer dan 0.13	Niet meer dan 0.32 Niet meer dan 0.18

** Water met 5% sodium Lauryl sulfaat (SLS) oplossing

Categorieën Veiligheidsschoeisel:

Categorie	Type (**I) en (**II)	Extra vereisten
OB	I II	Basis erhvervsmæssigt fodtøj
01	I	Gesloten loopvlak Antistatische eigenschappen Energie absorptie van het loopvlak
02	I	Als 01 plus Waterdoorlatendheid en water absorptie
03	I	Als 02 plus Door druk weerstand Mønstret ydersål
04	II	Antistatische eigenschappen Weerstand tegen brandstof/olie Energie absorptie van loopvlak Gesloten loopvlak
05	II	Als 04 plus Door druk weerstand cleated loopzool

*Type I schoeisel is gemaakt van leer en andere materialen exclusief volledig rubberen of volledig polymer schoeisel

**Type II Volledig rubber (bijvoorbeeld gevulcaniseerd) of polymer (bijvoorbeeld volledig gevormd) schoeisel

BINNENSOK

De schoen wordt geleverd met een uitneembare binnen sok. Testen zijn uitgevoerd met de sok. Schoenen dienen derhalve inclusief de sok gedragen te worden. De sok mag alleen vervangen voor door een vergelijkbaar exemplaar.

ANTISTATISCHE SCHOENEN

- Antistatische schoenen moeten gebruikt worden indien het nodig is de elektrostatische oplading te verminderen, dus het voorkomen van het risico van een ontsteking, bijvoorbeeld door een ontvlambare substantie en geuren, en indien er risico bestaat op een elektrische schok van een elektrisch apparaat of delen die nog niet volledig zijn afgeweerd.

- Het dient vermeld te worden dat, hoewel de schoenen antistatisch zijn, deze niet adequate bescherming kunnen garanderen tegen

elektrische schokken omdat het alleen een weerstand biedt tussen schoen en ondergrond. Als het risico op een elektrische schok niet volledig uitgesloten is, dienen extra maatregelen te worden genomen. Zulke maatregelen, net als aanvullende testen zoals hieronder beschreven moeten routine zijn in het voorkomen van ongelukken op de werkplek

- Ervaring wijst uit dat, voor antistatische doeleinden, het ontladingspad door een product normaal een elektrische weerstand moet hebben van minder dan 1000 MΩ op ieder moment gedurende de levensduur. Een waarde van 100 MΩ wordt als laagste limiet aangegeven als weerstand als het product nieuw is, om ervoor te zorgen dat gelimiteerde bescherming tegen gevaarlijke elektrische schokken of ontsteking in geval een elektrisch apparaat kapot gaat tijdens gebruik tot 250V. Echter, onder bepaalde omstandigheden, dienen gebruikers zich bewust te zijn dat schoenen mogelijk onvoldoende bescherming bieden en extra maatregelen genomen moeten worden om de drager ten alle tijde tegen risico's te beschermen.

- De elektrische weerstand van dit type schoeisel kan significant veranderen door verbuigen/vervormen, besmetting of vocht. De schoenen presteren niet zoals bedoeld als deze onder natte omstandigheden gedragen worden. Het is daarom noodzakelijk om u ervan te verzekeren dat het product voldoet waarvoor deze ontworpen is namelijk het afvoeren van electrostatische oplading en zijn gehele levensduur te beschermen. De gebruiker wordt aangeraden om een in-house test op te zetten voor elektrische weerstand en deze met regelmatige intervallen te gebruiken.

- Klasseificatie I schoenen kunnen vocht absorberen als deze langere periode gedragen wordt en onder vochtige en natte omstandigheden geleidend kan worden.

- Als de schoenen gedragen worden onder omstandigheden waarbij het materiaal besmet kan raken, dient de drager altijd de elektrische eigenschappen van het product te checken voordat de risicovolle gebied betreden wordt.

- Op plaatsen waar antistatische schoenen gebruikt worden, dient de weerstand van de ondergrond zo te zijn dat deze de mate van bescherming van de schoen niet vermindert.

- Tijdens het gebruik mogen geen isolerende onderdelen met uitzondering van de normale inlegzool gebruikt worden tussen de binnenzool van de schoen en de voet van de drager. Als hier iets tussen geplaatst wordt dient te combinatie gecheckt te worden op electrostatische eigenschappen.

GELEIDENDE SCHOENEN

- Electrostatic geleidende schoenen moeten gebruikt worden indien het noodzakelijk is delektrische oplading de minimaliseren in de kortst mogelijke tijd bijvoorbeeld tijdens het werken met explosieven. Electrostatic geleidende schoenen mogen niet gedragen worden als er kans bestaat op een elektrische schok van een apparaat of onderdelen zijn nog niet volledig gelimiteerd. Om ervoor te zorgen dat dit schoeisel geleidend is, is het gemaakt met een bovenlimiet met een weerstand van 100 kΩ bij nieuwstaat.

- Tijdens het gebruik kan de elektrische weerstand van schoenen gemaakt van geleidend materiaal significant veranderen door het verbuigen en besmetting. Het is noodzakelijk om u ervan te verzekeren dat het product geschikt is om uit te voeren waarvoor deze ontworpen is, afvoeren van electrostatische oplading, gedurende de gehele levensduur. De gebruiker wordt aangeraden om een in-house test op te zetten voor elektrische weerstand en deze met regelmatige intervallen te gebruiken.

- Deze en ondergenoemde testen moeten routine onderdelen worden bij het programma voor het voorkomen van ongevallen op de werkplek.

- Als de schoenen gedragen worden onder omstandigheden waarbij het materiaal besmet kan raken, dient de drager altijd de elektrische eigenschappen van het product te checken voordat de risicovolle gebied betreden wordt.

- Op plaatsen waar geleidende schoenen gebruikt worden, dient de weerstand van de ondergrond zo te zijn dat deze de mate van bescherming van de schoen niet vermindert.

- Tijdens het gebruik mogen geen isolerende onderdelen met uitzondering van de normale inlegzool gebruikt worden tussen de binnenzool van de schoen en de voet van de drager. Als hier iets tussen geplaatst wordt dient te combinatie gecheckt te worden op electrostatische eigenschappen.

**Download de conformiteitsverklaring
www.portwest.com/declarations**

Tutustukaa ohjeisiin huolellisesti ja keskustele esimiehesi kanssa tuotteen soveltuudesta suojaamaan. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöö varten.



Katso lisätietoja tuotetunnuksesta vastaavista standardeista. Vain standardit ja kuvakkeet, jotka näkyvät sekä tuotteessa että alla olevissa käyttäjätiedoissa, ovat sovellettavissa. Kaikki nämä tuotteet ovat asetuksen (EU 2016/425) vaatimusten mukaisia.



AS 2210.5:2019 is the Australian and New Zealand standard for Occupational Protective Footwear.

ASTM F2892-18 USA luokitus turvakengille

Suorituskyky ja rajoitukset

Valmistuksessa on käytetty syntetisiä ja luonnollisia raakaaineita, jotka täytyvät EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 ja AS/NZ 2210.5:2019 luokitukset. On tärkeää valita olosuhteisiin soveltuva suoja. Epäselvissä tapauksissa on keskusteltava tuotteen suojaominaisuusista valmistajan kanssa.

Sovitus ja koot

Pukiessasi ja riisuessasi avaa nauhat ym kunnolla ja valitse oikean kokoinen jalkine. Liian suuri tai pieni ei suojaa ja rajoittaa liikettä. Tuotteessa on kokomerkintä.

Sopivuus

Riittävä suojan saavuttamiseksi on käytettävä lisäksi esim housuja, käsineitä jne. Varmista valmistajalta että tuotteet sopivat yhdessä käytettäväksi.

Lisäsuojaa voidaan tarvita ja on merkity seuraavasti:

Merkintäkoodi

Lämpöisysuojatason 1100 Newton

P

Elektroninen taso

Yhdistyyvys 100 kOhmia

C

Antistaattisuusvastus 100 kOhm –1000 MOhm

A

Sähköä eristävät jalkineet

▲

Suojaus vaarallisessa ympäristössä:

Suoja kylmältä

CI

Suoja kuumalta

HI

Ilskunkesto 20 Joule

E

Vedenpitävyys

WR

Jalkapöydän suoja

M/Mt

Nilkkasuoja

AN

Vedenpitävä päällinen

WRU

Viiltoсуоja

CR

Kuumankestävä pohja 300C

HRO

Suojaus polttoaineelta

FO

Lisäksi on olemassa seuraavat lyhytkoodit yleisesti käytettyjen valinnaisten suojaryhmiin yhdistelmiin: 01 = yläosa muusta materiaalista kuin kumista tai polymeeristä + suljettu istuinalue + SB + A + E 02 = 01 + WRU 03 = 02 + P + Cleated Outsoles

Puhdistus

Paras suojaus saadaan kun jalkine pidetään puhtaana, ei saa käyttää puhdistuskemikaaleja tai hoppopitoisia aineita. Mikäli jalkine kastuu se on kuivattava viileässä ilmavassa tilassa luonnollista vauhtia.

Varastointi

Pakkauks varmistaa, että jalkine saapuu varastoon samassa kunnossa kun se oli valmistuessaan tehtaalla. Pakkausta voi käyttää varastointiin. Laatikon päällä ei saa säilyttää raskaita esineitä.

Käytööikä

Tarkka käytööikä riippuu varastoinnista ja käyttöolosuhteista. Kenkä on tarkastettava säännöllisesti ja vaihdettava uuteen jos siinä on näkyviä vikoja.

Korjaus

Kun jalkine vahingoittuu se ei suojaa luokituksen mukaisesti ja on heti vaihdettava uuteen. Älä koskaan käytä vahingossa vaurioituneita jalkineita vaarallisen toiminnan aikana.

Liukkaudenesto

Liukkalla alustalla vaikuttaa useat tekijät jalkine itse omia riittävät suojaominaisuudet, mutta ulkoiset tekijät kuten öljy, kosteus kaltevuus ym vaikuttavat.

Testaus vastaa EN ISO 20347:2012 and AS 2210.5:2019 for Slip Resistance.

Kengässä oleva merkintä kertoo, että kenkä on luokitettu PPE direktiivin mukaan ja on seuraava:

Merkintäesimerkit



EN ISO 20347:2012



AS 2210.5:2019



ASTM F2892-18



9 (43)



12 19



SB



A



FW

Selitys

CE/UKCA merkintä

Eurooppalainen luokitus

Australia Uusi Seelanti luokitus

Australia luokitus

USA luokitus turvakengille

Jalkineen koko

Valmistuspäivä: MT/YR

Suojauskohteen kohde

Lisämerkintä esim antistaattinen

Tuotetunnistus

Pohjan liukastusesto EN13287

EN ISO 20347:2012 – Liukastukseneste			
Merkintä	Testi	Kitkakerroin EN 13287	
		Kantaliukastus eteenpäin	Anturaliukastus eteenpäin
SRA	Keraaminen tili ja SLS	Ainakin 0.28	Ainakin 0.32
SRB	Teräslattia ja Glyseroli	Ainakin 0.13	Ainakin 0.18
SRC	Keraaminen tili ja SLS & Teräslattia sekä glyseroli	Ainakin 0.28 Ainakin 0.13	Ainakin 0.32 Ainakin 0.18

*Vesi 5% sodium lauryl sulfatti SLS-liuos

Turvakenkien luokitus		
Luokka	Tyypit I ja II	Lisävaatimukset
OB	I II	Perusjalkineet ammattikäytöön
01	I	Suljettu rakenne Antistaattiset ominaisuudet Iskunkesto antura
02	I	01 Plus Vedenläpäisy ja esto
03	I	02 plus Pistonkesto Kuvioitu pohja
04	II	Antistaattiset ominaisuudet Öljynkestävyys Anturan iskunkestävyys Suljettu rakenne
05	II	Kuten 04 Plus Läpäisynesto Kuvioitu pohja

I tyyppin jalkineet on valmistettu nahasta tai muusta materiaalista pi kumiset tai polymeeriset jalkineet

II tyyppin kumiset tai kokonaan polymeeriset jalkineet

Sisäukka

Kengässä on irrotettava sisäukka. Testaus on tehty sisäukan kanssa ja jalkinetta saa käyttää vain sisäukan kanssa. Sisäukka korvataan samanlaisella.

Antistaattiset jalkineet

- Antistaattiset jalkineet käytetään vähentämään sähköisyyden nousua ja estämään kipinöintiä esim palavien nesteiden ympäristössä tai mikäli sähköiskun mahdollisuutta koneista ja laitteista ei voi poissulkea.
- Jalkine yksinään ei estä sähköiskua. Jos sähköiskun mahdollisuutta ei ole kokonaan eliminointi tarvitaan lisäsuojaa.
- Antistaattinen suojaus edellyttää 1000 Mohm vastusta koko tuotteen eliinän. 100 kOhm on alin luokitus uudelle tuotteelle kun käsitellään laitteita, jossa käyttötähtine on 250 V. Joissakin oloissa tuote ei anna riittävä suojaa.
- Sähkövastusominaisuudet muuttuvat kun asu kuluu tai likaantuu. Jalkine ei suojaa märissä oloissa. Käytettäessä on varmistettava, että jalkine suojaa koko elinkansä ajan. Suosittelemme vastuksen testausta ennen jokaista käyttöä.
- Luokan 1 jalkineet voivat kastua käytössä ja näin muuttua sähköä johtavaksi.
 - Mikäli pohja kuluu on jalkineen eristysominaisuudet tarkastettava ennen käyttöä.
 - Käytettäessä antistaattista jalkinetta lattian vastuksen pitää olla sellainen, että jalkineen vastus ei eliminoidu.
 - Käytössä vain pohjallista saa käyttää. Jos mitä muuta tahansa käytetään on varmistettava eristysominaisuuden säilyminen.
- Eristävä jalkine
 - Sähköjohvat jalkineet soveltuват lyhytaikaiseen iskuun esim käsiteltäessä räjähdytelä. Sähköjohavia jalkineita ei saa käyttää mikäli sähköiskun vaaraa ei ole kokonaan saatu eliminointia. Uutena jalkineessa on 1000 kOhm suojaustaso.
 - Huollettaessa jalkineita niihin suojausominaisuudet voivat muuttua johtuen likaantumisesta tai kulumisesta. Jalkineen käytöön ajan on seurattava suojausominaisuutta. Suosittelemme päivitystä testausta.
 - Tämä testi ja allamainitut muut testit tulevat olla rutiininomaisia.
 - Mikäli jalkineen pohja likaantuu tai kuluu on käytäjän varmistettava mittaanmallia tai muuten, että suojausominaisuudet ovat tällälla ennen vaara-alueelle menemistä.
 - Kun johtavaa jalkinetta käytetään ei lattian vastus saa eliminoida jalkineen vastusta.
 - Käytössä vain pohjallista saa käyttää. Jos mitä muuta tahansa käytetään on varmistettava eristysominaisuuden säilyminen.

Vastaavuustodistus osoite: [www.portwest.com/
declarations](http://www.portwest.com/declarations)

HR | UPUTSTVA ZA KORISNIKA

Molimo pažljivo pročitajte ove upute prije korištenja ovog proizvoda. Također, trebali bi se konzultirati s osobom zaduženom zaštiti ili prvim nadređenim glede prikladne zaštitne obuće za Vaše specifične radne situacije. Spremite ova uputstva tako da ih možete koristiti u bilo kojem trenutku.



Detaljne informacije glede odgovarajućih normi nalaze se na etiketi proizvoda. Primjenjive su samo norme i označke koje se nalaze na proizvodu i koje su navedene u informacijama za korisnika. Svi su proizvodi sukladni sahtjevima Regulative (EU 2016/425).



AS 2210.5:2019 - je australiska i novozelandska norma za radnu zaštitnu obuću.

ASTM F2892-18 USA standard za zaštitnu obuću

PERFORMANCIJE I OGRANIČENJA UPORABE

Ova obuća je proizvedena od sintetičkih i prirodnih materijala koji su uskladjeni s odgovarajućim dijelovima norme HRN EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 i AS 2210.5:2019 za izvedbu i kvalitetu. Važno je da je odabранa zaštitna obuća prikladna za potrebnu zaštitu u radnom okolišu. Tamo gdje okolina nije poznata, vrlo je važna komunikacija između prodavača i kupca kako bi se, gdje je moguće, osigurala prikladna obuća.

OBUVANJE I ODABIR VELIČINE

Kada obuvate i skidate obuću, uvijek u potpunosti otpustite sustav zakopčavanja. Nositelj isključivo odgovarajući veličinu obuće. Obuća koja je prekomotna ili preuska ograničiće slobodu kretanja i neće pružiti optimalnu razinu zaštite. Veličina obuće naznačena je na proizvodu.

KOMPATIBILNOST

Kako bi optimizirali zaštitu, u nekim će situacijama biti potrebno nositi obuću sa dodatnom PPE zaštitnom opremom kao što su zaštitne hlače ili navlakе za obuću. U ovom slučaju, prije izlaganja rizičnim situacijama, konzultirajte se sa svojim dobavljačem kako bi osigurali da su svi proizvodi kompatibilni i prikladni za vašu primjenu.

Dodata zaštita može biti osigurana, i označena je na oznakama proizvoda prema sljedećem:

Kod

Otpornost na prodiranje (1100 njutona)	P
Električna svojstva:	
Provodljivost (max. otpornost 100 kΩ)	C
Antistatičnost (raspon otpora od 100 kΩ do 1000 MΩ)	A
Električno izolirajuća obuća	▲
Otpornost u štetnim okruženjima:	
Izolacija od hladnoće	CI
Izolacija od topline	HI
Apsorpcija energije u području pete (20 joula)	E
Vodootpornost	WR
Metatarzalna zaštita	M/Mt
Zaštita gležnjeva	AN
Vodootporno gornjište	WRU
Gornjište otporno na prorezivanje	CR
Vanjski potplat otporan na toplinu (300°C)	HRO
Otpornost na ulja i goriva	FO

Osim toga postoje slijedeći kratki kodovi za uobičajene kombinacije neobvezatnih kategorija zaštite: 01 = Gornji materijal osim svih guma ili polimera + zatvoreno sjedalo sjedala + SB + A + E 02 = 01 + WRU 03 = 02 + P + Izbjegavani izbočine

ČIŠĆENJE

Kako bi osigurali najbolju zaštitu i udobnost, obuću je važno redovito čistiti i tretirati prikladnim proizvodom za čišćenje. Ne koristite nagrizajuća sredstva za čišćenje. Kada je obuća podvrgнутa mokrim uvjetima, nakon uporabe, bi se trebala osušiti prirodno na hladnom, suhom mjestu, a ne sušiti u neprikladnim uvjetima jer to može uzrokovati oštećenje gornjosti.

SKLADIŠTENJE

Pakiranje koje je osigurano za obuću na prodajnom mjestu omogućuje sigurnu dostavu kupcima u istom stanju kao i nakon proizvodnje; karton se također može koristiti za spremanje obuće kada nije u uporabi. Kada obuća stoji u kutiji u skladištu na nju se ne smiju stavljati teški predmeti, jer to može uzrokovati oštećenja na pakiranju i moguće štetu na obući.

VIJEK TRAJANJA

Vijek trajanja proizvoda ovisi o tome gdje se koristi i kako se održava. Stoga je važno pažljivo ispitati obuću prije korištenja i zamjeniti ju čim prestane biti prikladna za uporabu. Posebnu pažnju treba posvetiti stanju šavova na gornjištu, uzorku na gaznoj strani potplata i spojevima potplata i gornjišta.

POPRAVAK

Ako je obuća oštećena, neće nastaviti pružati određeni stupanj zaštite i osigurati da korisnici i dalje imaju maksimalnu zaštitu, obuću treba odmah zamjeniti. Nikada nemojte svjesno nositi oštećenu obuću dok obavljate aktivnost povezana s rizikom.

OTPORNOST NA PROKLIZAVANJE

U svim situacijama uključujući i klizanje, površina tla i ostali čimbenici bitno će utjecati na performanse obuće. Stoga je nemoguće napraviti obuću otpornu na klizanje u svim mogućim uvjetima.

Ova obuća je uspješno testirana prema EN ISO 20347:2012 i AS 2210.5:2019 za otpomost na proklizavanje

Oznaka na obući označava da je obuća licencirana u skladu s PPE Direktivom prema sljedećem:

Primjeri označavanja	Objašnjenje
UK	CE/UKCA oznaka
EN ISO 20347:2012	Europska norma
	Australiska i novozelandska norma
AS 2210.5:2019	Australiska norma
ASTM F2892-18	USA standard za zaštitnu obuću
9 (43)	Veličina obuće
12 19	Datum proizvodnje: MT/YR
SB	Kategorija zaštite
A	Kod dodatnog svojstva, npr. antistatično
FW	Oznaka proizvoda

EN ISO 20347:2012 – OTPORNOST NA PROKLIZAVANJE			
Kod oznake	Test	Koefficijent trenja (EN 13287)	
		Naprijed klizanje - peta	Naprijed klizanje - taban
SRA	Keramička ploča sa SLS*	Ne manje od 0.28	Ne manje od 0.32
SRB	Čelična ploča s glicerolom	Ne manje od 0.13	Ne manje od 0.18
SRC	Keramička ploča sa SLS* čelična ploča s glicerolom	Ne manje od 0.28 Ne manje od 0.13	Ne manje od 0.32 Ne manje od 0.18

** Voda s 5% otopine natrij lauril sulfata (SLS)

Kategorije zaštitne obuće:

Kategorija	Tip (*I) i (**II)	Dodatni zahtjevi
0B	I II	Osnovna radna obuća
01	I	Zatvoren petni dio Antistatička svojstva Apsorpcija energije u području pete
02	I	Kao 01 plus Vodooodbojnost
03	I	Kao 02 plus Otpornost na probijanje potplata Đon sa kramponima
04	II	Antistatička svojstva Otpornost na ulja i maziva Apsorpcija energije u području pete Zatvoren petni dio
05	II	Kao 04 plus Otpornost na probijanje potplata Naboran vanjski potplat

*Tip I obuće napravljen je od kože i drugih materijala isključujući potpuno gumenu ili polimeričku obuću

**Tip II potpuno gumena (tj. Potpuno vulkanizirana) ili potpuno polimerička (tj. Potpuno ukalupljena) obuća

ULOŽAK

Obuća ima odvojni uložak. Molimo obratite pozornost da je testiranje provedeno s uloškom na mjestu. Obuću bi trebalo koristiti s ulošcima. Uložak se smije zamjeniti samo sličnim uloškom.

ANTISTATIČNA OBUĆA

• Antistatičnu obuću trebalo bi koristiti ako je potrebno minimizirati statičko nakupljanje disipacijom elektrostatičkog naboja, čime se izbjegava rizik od nastanka požara dolaženjem iskre u kontakt sa, na primjer, zapaljivim tvarima i parama, i u slučaju rizika od strujnog udara iz bilo kojeg električnog uređaja ili živih dijelova koji nije u potpunosti eliminiran.

• Valja napomenuti, međutim, da antistatična obuća ne može garantirati adekvatnu zaštitu od strujnog udara jer pruža otpor samo između stopala i poda. Ako rizik od strujnog udara nije u potpunosti eliminiran, potrebno je poduzeti dodatne mjeru kako bi se izbjegao rizik. Takve bi mjeru, kao i dodatna testiranja navedena u nastavku trebale biti rutinski dio programa prevencije nesreća na radnom mjestu.

• Iskustvo je pokazalo da, za antistatičke svrhe, put pražnjenja kroz proizvod normalno treba imati električni otpor manji od $1000\text{ }\Omega$ u bilo kojem trenutku tijekom svog vijeka trajanja. Vrijednost od $100\text{ }\Omega$ je navedena kao najniža granica otpora potplaša kada je proizvod nov, kako bi se osigurala neograničena zaštita od opasnog električnog udara ili zapaljivosti u slučaju kvara bilo kojeg električnog aparata pri radu pod naponom do 250 V . Međutim, pod određenim uvjetima, korisnici bi trebali biti svjesni da bi obuća mogla pružiti neadekvatnu zaštitu i u svakom slučaju trebali bi koristiti dodatnu zaštitnu opremu.

• Električni otpor ovog tipa obuće može se značajno mijenjati savijanjem, onečišćenjem i vlagom. Ova obuća neće pružiti adekvatnu zaštitu ako se nosi u mokrim uvjetima. Dakle, potrebno je osigurati da je proizvod u stanju ispuniti svoju dizajniranu funkciju disipacije elektrostatičkog naboja i pružiti određenu zaštitu tijekom cijelog životnog vijeka obuće. Preporučljivo je da korisnik napravi interni test za mjerjenje električnog otpora i koristi ga u redovitim razmacima.

• Obuća kategorije I može apsorbirati vlagu ako se nosi dulje vrijeme u vlažnim i mokrim uvjetima i tada može postati provodljiva.

• Ako se obuća nosi u uvjetima gdje materijal potplata postaje kontaminiran, korisnik uvek mora provjeriti električna svojstva obuće prije ulaska u područje opasnosti.

• Tamo gdje se koristi antistatična obuća, otpor poda treba biti takav da ne umanjuje zaštitu koju pruža obuća.

• Tijekom korištenja, niti jedan izolacijski element ne bi smio nalaziti između unutarnjeg potplata i stopala korisnika. Ako se stavlja bilo kakav umetak ili uložak između unutarnjeg potplata i stopala, trebalo bi provjeriti njegova električna svojstva.

PROVODLJIVA OBUĆA

• Električno provodljivu obuću treba koristiti ako je to potrebno kako bi se smanjio elektrostatički naboј u najkraćem mogućem roku, na primjer pri rukovanju eksplozivom. Električno provodljivu obuću ne smije se koristiti ako postoji rizik od udara s bilo kojeg električnog uređaja ili dijelova pod naponom. Kako bi se uverjili da je ova obuća provodljiva, specificirano je da ima gornju granicu otpora od $100\text{ }\Omega$.

• Tijekom korištenja, električni otpor obuće izrađene od provodljivih materijala može se znatno promijeniti zbog savijanja i zagadenja, te je potrebno osigurati da je proizvod u stanju ispuniti svoju namjenu disipacije elektrostatičkog naboja tijekom cijelog vijeka trajanja obuće. Kada je to potrebno, korisniku se preporučuje da uspostavi interni test za mjerjenje električnog otpora i koristi ga u redovitim razmacima.

• Ovaj test i oni navedeni u nastavku trebali bi biti rutinski dio programa prevencije nesreća na radnom mjestu.

• Ako se obuća nosi u uvjetima gdje materijal potplata postaje kontaminiran tvarima koje povećavaju električnu otpornost obuće, korisnik uvek mora provjeriti električna svojstva obuće prije ulaska u područje opasnosti.

• Tamo gdje se koristi provodljiva obuća, otpor poda treba biti takav da ne umanjuje zaštitu koju pruža obuća.

• Tijekom uporabe, niti jedan izolacijski element ne bi smio nalaziti između unutarnjeg potplata i stopala korisnika. Ako se stavlja bilo kakav umetak ili uložak između unutarnjeg potplata i stopala, trebalo bi provjeriti njegova električna svojstva.

**Preuzmite izjavu o sukladnosti na
www.portwest.com/declarations**

DK | BRUGERVEJLEDNING

Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger dette produkt. Du bør også kontakte din sikkerhedsansvarlige med hensyn til passende beskyttelse til din specifikke arbejdssituatie. Opbevar disse instruktioner omhyggeligt, så du kan læse dem når som helst.



Se produktmærket for detaljerede oplysninger om de tilsvarende standarder. Kun standarder og ikoner, der vises på både produktet og brugeroplysningserne nedenfor, gælder. Alle disse produkter overholder kravene i forordning (EU 2016/425).



AS 2210.5:2019 er den Australiske og New Zealandske standard for sikkerhedsfodtøj.

ASTM F2892-18 USA Standard for sikkerhedsfodtøj

EGENSKABER OG BEGRÆNSNINGER FOR BRUG

Dette fodtøj er fremstillet af både syntetiske og naturlige materialer, der opfylder de relevante afsnit i EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 og AS 2210.5:2019 for ydeevne og kvalitet. Det er vigtigt, at det valgte for slidfodtøj skal være egnet til den krævede beskyttelse og slid miljø. Hvis slidmiljø ikke er kendt, er det meget vigtigt, at der foregår kontakt mellem sælger og køber for at sikre det korrekte fodtøj vælges.

PASFORM OG STØRRELSE

For at tage produktet af og på, løsne altid fodtøjets lukkesystem. Bær kun fodtøj af en passende størrelse. Fodtøj, der er enten er for løs eller for stram, vil begrænse bevægelsen og vil ikke tilvejebringe den optimale grad af beskyttelse. Størrelsen af produktet er mærket på dæt.

KOMPATIBILITET

For at optimere beskyttelsen kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at anvende fodtøj sammen med ekstra PPE såsom beskyttende bukser. I dette tilfælde, inden de gennemfører risikoen relateret aktivitet, skal du kontakte din leverandør for at sikre, at alle dine beskyttende produkter er kompatible og egnet til din opgave.

Ekstra beskyttelse kan leveres, og er identificeret på produktet ved dets mærkning som følger:

Mærkning kode

Penetration resistens (1100 Newton)	P
Elektriske egenskaber:	
Ledende (maksimal modstand 100 kohm)	C
Antistatisk (modstand intervallet 100 kohm til 1000 MΩ)	A
Elektrisk isolerende fodtøj	▲
Modstandsdygtighed over for fjendtlige miljøer:	
Isolering mod kulde	CI
Isolering mod varme	HI
Energiabsorption sæde region (20 joule)	E
Vandafvisende	WR
Beskyttelse mellemfod	M/Mt
Ankel beskyttelse	AN
Vandtæt overdel	WRU
Skærefast overdel	CR
Varmebestandig ydersål (300 °C)	HRO
Bestandighed over for brændselolie	FO

Derudover er der følgende kortkoder for almindeligt anvendte kombinationer af valgfri beskyttelseskategorier: 01 = Øvre fra andet materiale end alt gummi eller polymer + lukket sædeområde + SB + A + E 02 = 01 + WRU 03 = 02 + P + Udrensede Outsoles

RENGØRING

For at sikre den bedste service og slid fra fodtøj, er det vigtigt, at fodtøjet regelmæssigt rengøres og behandles med et godt rengøring produkt. Brug ikke øtsende rengøringsmidler. Hvor fodtøj udsættes for våde forhold, skal den efter brug, have lov til at torre naturligt på et koldt, tørt område og ikke udsættes for kraftig varme da dette kan forårsage forringelse af overdæbens materiale.

OPBEVARING

Emballagen med fodtøj på salgsstedet er at sikre, at fodtøjet er leveret til kunden i samme stand, som ved afsendelse. Kartonen kan også anvendes til opbevaring af fodtøj, når den ikke er i brug. Når boxed fodtøj er på lager, bør det ikke have tunge genstande placeret på toppen af det, da dette kan forårsage nedbrydning af emballagen og mulige skader på fodtøj.

LEVETID

Den nojagtige slid produktets levetid vil i høj grad afhænge af, hvordan og hvor det er slidt og plejes. Det er derfor meget vigtigt, at du nøje undersøge fodtøj for brug og udskift så snart det ser ud til at være uegnet til sítage. Omhyggelig opmærksomhed bør rettes til den tilstand af den øverste syning, slid i ydersål slidbanemonster og tilstanden af den øverste / ydersål obligation.

REPARATION

Hvis fodtøjet bliver beskadiget, vil det ikke fortsætte med at give den specificerede niveau for beskyttelse og for at sikre, at bæreren fortsætter med at have den maksimale beskyttelse, bør fodtøjet straks udskiftes. Brug aldrig bevidst skadet fodtøj, mens du udfører en risikorelateret aktivitet.

SKRIDSIKKERHED

I alle situationer, hvor skrid kan opstå. Hvor gulvet selv og andre (ikke-fodtøj) faktorer har stor betydning for skridfastheden. Det vil derfor være umuligt at gøre fodtøj skridfaste under alle forhold hvor der opstår skrid.

Dette fodtøj er blevet testet mod EN ISO 20347: 2012 og AS 2210.5:2019 for skridsikkerhed.

Mærkning på fodtøj angiver, at fodtøjet er licenseret i henhold til PV-direktivet, og er som følger:

Eksempler på mærkning Forklaring

UKCA	CE/UKCA mærke
EN ISO 20347:2012	Den Europæiske Norm
	Australian og New Zealand Standard
AS 2210.5:2019	Australian Standard
ASTM F2892-18	USA Standard for sikkerhedsfodtøj
9 (43)	Fodtøjsstørrelse
12 19	Produktionsdato: MT/YR
SB	Kategori beskyttelse
A	Yderligere kode, f.eks Anti Static
FW	Product Identification

EN ISO 20347:2012 – SKRIDFASTHED			
Mærkningskode	Test	Friktionskoefficient (EN 13287)	
		Fremadrettet hæl skridfasthed	Fremadrettet forfod skridfasthed
SRA	Keramiske fliser med SLS *	Ikke mindre end 0.28	Ikke mindre end 0.32
SRB	Stål gulv med glycerol	Ikke mindre end 0.13	Ikke mindre end 0.18
SRC	Keramiske fliser med SLS * & Steel gulv med glycerol	Ikke mindre end 0.28 Ikke mindre end 0.13	Ikke mindre end 0.32 Ikke mindre end 0.18

** Vand med 5% sodiumlaurylsulfat (SLS) opløsning

helst elektrisk apparat eller spændingsførende dele, ikke er blevet fuldstændig elimineret.

-Det skal dog bemærkes, at antistatisk fodtøj ikke kan garantere en tilstrækkelig beskyttelse mod elektrisk stød, som det indfører kun en modstand mellem fod og gulv. Hvis risikoen for elektrisk stød ikke er blevet fuldstændig elimineret, yderligere foranstaltninger for at undgå denne risiko er afgørende. Sådanne foranstaltninger, samt de yderligere tests nævnt nedenfor bør være en rutinemæssig del af programmet af arbejdsplassens forebyggelse af ulykker.

-Erfaringen har vist, at for antistatisk formål bør udledning ske gennem et produkt, der normalt har en elektrisk modstand på under 1000 MΩm til enhver tid i hele dets levetid. En værdi på 100 kohm er angivet som den laveste grænse af resistens af et nyt produkt, for at sikre en vis begrænset beskyttelse mod farlig elektrisk stød eller tænding i tilfælde af elektriske apparater bliver defekt, når de opererer ved spændinger op til 250 V. under visse betingelser, skal brugerne være opmærksomme på, at fodtøjet kan give utilstrækkelig beskyttelse og supplere bestemmelser for at beskytte bæreren skal gøres på alle tidspunkter.

-Den elektriske modstand af denne type fodtøj kan ændres væsentligt ved bojning, forurening eller fugt. Denne sko vil ikke udføre den tilsligtede funktion, hvis bærer i væde forhold. Det er derfor nødvendigt at sikre, at produktet er i stand til at opfylde sin funktion at sprede elektrostatiske ladninger og også at give en vis beskyttelse i hele dets levetid. Brugeren anbefales at etablere en in-house test for elektrisk modstand og bruge det med regelmæssige og hyppige mellemrum.

-Klassifikation i fodtøj kan absorber fugt, hvis bærer i længere perioder og i fugtige og våde forhold blive ledende.

-Hvis fodtøjet er slidt, bør bruger altid kontrollere de elektriske egenskaber af fodtøj før du enter et fareområde.

-Hvor antistatisk fodtøj er i brug, bør modstand af gulvbelægning være sådan, at det ikke modvirker den beskyttelse, som fodtøjet giver.

-I brug bør ingen isolerende elementer, med undtagelse af normal gummislange indføres mellem den indre fodtøjets sål og bærerens fod. Hvis noget indsættes mellem indersålen og fodden, bør kombinationen fodtøj / insert kontrolleres for sine elektriske egenskaber.

CONDUCTIVE FOOTØJ

-Elektrisk ledende fodtøj bør anvendes hvis det er nødvendigt for at minimere elektrostatiske ladninger på kortest mulig tid, f.eks ved håndtering af sprængstoffer. Elektrisk ledende fodtøj bør ikke anvendes, hvis risikoen for stød fra enhver elektrisk apparat eller spændingsførende dele ikke er blevet fuldstændig elimineret. For at sikre, at dette fodtøj er ledende, er det blevet specificeret til at have en øvre grænse på modstand på 100 kΩ i dets nye tilstand.

-Under tjeneste, kan den elektriske modstand i fodtøj lavet af ledende materiale ændre sig væsentligt på grund af bojning og forurening, og det er nødvendigt at sikre, at produktet er i stand til at opfylde sin designet funktion at sprede elektrostatiske ladninger i hele dens levetid. Om nødvendigt anbefales det derfor at etablere en in-house test for elektrisk modstand og bruge det med jævne mellemrum.

-Denne test og dem nævnt nedenfor bør være en rutinemæssig del af programmet "forebyggelse af ulykker på arbejdsplassen".

-Hvis fodtøjet er slidt i forhold, hvor sålmaterialer bliver forurenede med materiale, der kan øge den elektriske modstand af fodtøjet, skal bruger altid kontrollere de elektriske egenskaber af deres fodtøj før du enterer et fareområde.

-Hvor ledende fodtøj er i brug, bør modstand af gulvbelægning være sådan, at det ikke modvirker den beskyttelse, som fodtøjet giver.

-I brug bør ingen isolerende elementer, med undtagelse af normal gummislange indføres mellem den indre fodtøjets sål og bærerens fod. Hvis noget indsættes mellem indersålen og fodden, bør kombinationen fodtøj / insert kontrolleres for sine elektriske egenskaber.

Kategorier af sikkerhedsfodtøj:

Kategori	Type (*I) and (**II)	Yderligere krav
OB	I II	Basis erhvervsmæssigt fodtøj
01	I	Lukket hæl region Antistatiske egenskaber Energiaabsorption sæde region
02	I	As 01 plus Vandgennemtrængning og vandoptagelse
03	I	As 02 plus Penetration modstand Mønstret ydersål
04	II	Anti-statiske egenskaber. Bestandighed over for brændselsolie Energiaabsorption hæl region Lukket hæl region.
05	II	As 04 plus Penetration modstand Knoppet ydersål

* Type I fodtøj er lavet af læder og andre materialer, eksklusive al-gummi eller all-polymer fodtøj

** Type II Alle -rubber (dvs. helt vulkaniseret) eller all-polymer (dvs. helt stabt) fodtøj

INDLÆGSSÅL

Fodtøjet leveres med en aftagelig indlægssål. Bemærk venligst, at testen blev udført med indlægssål på plads. Fodtøjet må kun bruges med indlægssål på plads. Indlægssål må kun udskiftes med en sammenlignelig indlægssål.

ANTISTATISK FOTØJ

-Antistatisk fodtøj bør anvendes, hvis det er nødvendigt for at minimere elektrostatiske ophobning ved elektrostatiske ladninger, således at man undgår risikoen for gniststænding af, for eksempel brandfarlige stoffer og damp, og hvis risiko for elektrisk stød fra en hvilken som

[Download overensstemmelseserklæring](#)

www.portwest.com/declarations

Prieš pradėdami naudoti produkta, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas. Dėl atitinkamos avalynės specifinėms darbo sąlygoms tinkamumo, pasikonsultuoikite su saugos inžineriumi ar tiesloginiu viršininku. Saugokite šias Instrukcijas, kad bet kada galėtumėte jas perskaityti.



Produktu etiketėje rasite išsamesnės informacijos apie atitinkamus standartus. Galoja tik tie standartai ir ikonos, kurie nurodyti ant produkto ir naudotojo informacijos lape. Visi šie produktai atitinka EU 2016/425 normatyvo reikalavimus.



AS 2210.5:2019 Australijos ir Naujosios Zelandijos standartas darbinei saugos avalynei.

ASTM F2892-18 JAV Standartinė apsauginė avalynė

NAŠUMAS IR NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Ši avalynė pagaminta naudojant sintetinės ir natūralias medžiagas, kurios atitinka EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 ir AS 2210.5:2019 reikalavimus našumui ir kokybei. Svarbu, kad pasirinkta avalynė atitinktu saugos reikalavimus darbuotojo aplinkoje. Kai darbinė aplinka yra nežinoma, labai svarbu pasikonsultuoti su pardavėju ir įsitikinti, kad parinkta tinkama avalynė.

TINKAMUMAS IR DYDŽIAI

Norėdami nusiauti ar apsiauti, visada pilnai atsekiite ar numikite tvirtinimo sistemas. Averkite tik tinkamo dydžio batus. Avalynė, jei yra per didelę ar per mažą, riboja judeisius ir nesuteikia pilnos apsaugos. Dydis yra pažymėtas ant batų.

SUDERINAMUMAS

Norint optimizuoti saugumą, kai kuriais atvejais gali reikėti avėti avalynę kartu su kitomis saugos priemonėmis, kelinėmis ar viršutiniaisiais drabužiais. Tokiu atveju, prieš pradėdami dirbti pasikonsultuoikite su tiekėju ir įsitikinkite, kad visi apsaugos produktai dera tarpusavyje ir yra tinkami jūsų darbinei aplinkai.

Papildoma apsauga galima, ir yra identifikuojama ant produkto tokiu žymėjimu:

Žymėjimo kodas

Atsparumas skvarbai (1100) niutony

P

Elektros savybės:

Laidumas (didžiausias atsparumas 100 kΩ)

C

Antistatika (atsparumas nuo 100 kΩ iki 1000 MΩ)

A

Elektra izoliuojanti avalynė

▲

Atsparumas žalingai aplinkai:

Šalčio izoliacija

CI

Karščio izoliacija

HI

Energijos absorbcija (20 džiauliu)

E

Atsparumas vandeniu

WR

Pado apsauga

M/Mt

Kulkšnies apsauga

AN

Viršaus atsparumas vandeniu

WRU

Viršaus atsparumas išpjovimui

CR

Karščiu atsparus išorinis padas (300°C)

HRO

Atsparumas tepalam

FO

Be to, yra tokų trumpųjų kodų dažniausiai naudojamų papildomų apsauginių kategorijų derinių: 01 = viršutinė medžiaga, išskyrus visas gumos arba polimero + uždarą sedynės sriž + SB + A + E 02 = 01 + WRU 03 = 02 + P + Išvalytį privatūs aukcionai

VALYMAS

Saugiam avalynės dévėjimui svarbu ją reguliariai valyti tinkamomis valymo priemonėmis. Nenaudokite jokių kaustinių valymo priemonių. Jei avalynė dévima šlapioje aplinkoje, pirmiausia leiskite jai natūralių išdžiuti vésioje sausoje vietoje. Priverstinai nedžiovinkite, nes tai gali pakankti avalynės išorinei dangai.

LAIKYMAS

Batai pristatomi originalioje gamintojo pakuotėje, kurioje jie gali būti laikomi jei nenaudojami. Nedėkite ant dézūtės jokių sunkių daiktų, kad nepažeistis pakuotės ir ten laikomas avalynės.

DÉVĖJIMO TRUKMĖ

Dévėjimo trukmė priklauso nuo to, kaip avalynė priziūrime ir kur naudojama. Labai svarbu avalynę apžiūrėti prieš naudojant. Jei matote, kad ji jau netinkama naudoti, pakeiskite ją kita. Apžiūrint avalynę atkreipkite dėmesį į siūles ir sujungimus.

TAISYMAS

Jei avalynė yra pažeista, jি nebesuteiks maksimalios saugos, todėl turi būti nedelsiant pakeista. Niekada sąmoningai nešiokite pažeistą avalynę, vykdydami su rizika susijusių veiklų.

ATSPARUMAS SLYDIMUI

Grindų danga ir kiti (nesusiję su avalynę) faktoriai turi didelę reikšmę avalynei. Neįmanoma pagaminti batų, kurie visiškai neslystų juos dévint įvairiose darbo sąlybose.

Šie batai buvo sekmingai testuoti pagal EN ISO 20347:2012 ir AS 2210.5:2019 dėl atsparumo slydimui.

Žymėjimas ant avalynės rodo, kad batai yra licenzijuoti pagal PPE direktyvą sekančiai:

Žymėjimų pavyzdžiai Paaiškinimas



EN ISO 20347:2012



AS 2210.5:2019

ASTM F2892-18

9 (43)

12 19

SB

A

FW

CE/UKCA žymėjimas

Europinės normos

Australijos ir Naujosios Zelandijos standartas

Australijos standartas

JAV Standartinė apsauginė avalynė

Avalynės dydis

Pagaminimo data: MT/YR

Apsaugos kategorija

Papildomas savybės kodas, pvz. antistatinis

Prekės identifikacija

IŠORINIO PADO ATSPARUMAS SLYDIMUI EN13287

EN ISO 20347:2012 – ATSPARUMAS SLYDIMUI			
Žymėjimo kodas	Testas	Frikcijos koeficientas (EN 13287)	
		Paslydimas ant kulno	Paslydimas padu
SRA	Keraminė plynė su SLS*	Ne mažiau nei 0.28	Ne mažiau nei 0.32
SRB	Plieninės grindys su gliceroliu	Ne mažiau nei 0.13	Ne mažiau nei 0.18
SRC	Keraminė plynė su SLS* ir plieninės grindys su gliceroliu	Ne mažiau nei 0.28 Ne mažiau nei 0.13	Ne mažiau nei 0.32 Ne mažiau nei 0.18

** Vanduo su 5% sodium Lauryl sulphate (SLS) tirpalu

krūvį į išskaldant ir tuo būdu išvengiant užsidegimo nuo kibirkšties smūgį, pvz. nuo degių substancijų, gary ar rizikos nuo elektros prietaisų.

- Antistatinė avalynė negali garantuoti pilnos apsaugos nuo elektros smūgio, nes ji suteikia apsaugą tik tarp grindų ir kojų. Jei elektros smūgio galimybė nėra pilnai eliminuota, būtinės papildomos apsaugos priemonės. Tos priemonės kartu su papildomais testais, paminėtais žemiau, turi būti prevencijos programos dalis darbo vietoje, siekiant išvengti pavojaus riziką.

- Patirtis parodė, kad antistatiniam tikslams yra svarbu, kad per produkta einantis iškovos takelis būtų atsparus mažesniams nei 1000 MΩ elektros atsparumui viso dévėjimo laikotarpiu. 100 kΩ yra žemausia naujo produkto atsparumo riba, sauganti nuo pavojingos elektros iškovos ar užsidegimo, jei sugenda elektros prietaisais dirbant su 250 V srove. Žinotina, kad tam tikrose sąlygose vien tik apsauginės avalynės avėti neužtenka, reikia pasirūpinti papildoma apsauga.

- Šios avalynės atsparumas elektrai gali būti paveiktas, jei yra jlenkta, užteršta ar drėgna. Avalynė neatlikis savo apsauginės funkcijos, jei yra dévima drėgnoje sąlygoje. Būtina užtikrinti, kad avalynė, kaip numatyta, skaidytų elektrostatinį krūvį ir saugotų nuo pavojaus ją avint. Patartina, kad naudotojas atliktų elektros krūvio atsparumo testą numatytais reguliariais intervalais.

- I klasifikacijos avalynė gali sugerti drėgmę, jei dévima ilgesnį laiką tarpą. Drėgna arba dévima drėgnose sąlygose ji galiapti laidą.

- Jei avalynės padas užsiteršia, prieš eidamas į pavojingą zoną, darbuotojas turėtų kiekvieną kartą patikrinti atsparumo elektrai savybes.

- Vietose, kur naudojama antistatinė avalynė, grindų dangų turėtų būti tokia, kuri neanuliuotų antistatinilių avalynės savybių.

- Avalynę dévint, tarp bato vidinio pado ir kojos neturi būti jokių izoliuojančių elementų, išskyrus raištelius. Jei tarp vidinio bato pado ir kojos yra koks nors elementas, batų antistatinės savybės turi būti patikrintos.

LAIDI AVALYNĖ

- Elektrai laidžią avalynę privaloma naudoti ten, kur reikia sumažinti elektrostatinius krūvius per trumpiausią galimą laiką, pvz. dirbant su sprogmenimis. Elektrai laidžios avalynės negalima naudoti, jei elektros iškovos rizika iš bet kokių elektros aparatų ar dalių nėra eliminuota. Avalynė yra laidi, kai aukščiausia naujos avalynės atsparumo riba yra 100 kΩ.

- Avalynę dévint, atsparumas elektrai gali keistis, priklausomai nuo jos lankstumo ir užterštumo. Labai svarbu užtikrinti, kad batai atliktų savo apsauginę funkciją išskaldant elektrostatinį krūvį viso dévėjimo laiką. Jei būtina, rekomenduojama reguliariai tikrinti batų elektrostatinį atsparumą.

- Šis testas, kaip ir kitū aukščiau paminėti testai, turėtų būti nelaimingų ivykių prevencijos programos dalis darbo vietoje.

- Jei avalynė yra dévima sąlygoje, kur užsiteršia padas, jos atsparumas elektrai gali kisti. Darbuotojai turėtų visada patikrinti batų elektrostatines savybes prieš eidami į pavojaus zoną.

- Vietose, kur naudojama antistatinė avalynė, grindų dangų turėtų būti tokia, kuri neanuliuotų antistatinilių avalynės savybių.

- Avalynę dévint, tarp bato vidinio pado ir kojos neturi būti jokių izoliuojančių elementų, išskyrus raištelius. Jei tarp vidinio bato pado ir kojos yra koks nors elementas, batų antistatinės savybės turi būti patikrintos.

Saugios avalynės kategorijos

Kategorija	Type ("I") ir ("II")	Papildomi reikalavimai
OB	I II	Bendro pobūdžio avalynė
01	I	Uždaras kulnas Antistatinės savybės Kulno absorbcinės savybės
02	I	As 01 plus Vandens skvarba ir vandens absorbcija
03	I	As 02 plus Atsparumas skvarbai (1100) niutonui Nuimamas padas
04	II	Antistatinės savybės Atsparumas tepalamis Kulno absorbcinės savybės Kulnas
05	II	As 04 plus Atsparumas skvarbai Uždaras padas

*I tipo avalynė yra pagaminta iš odos ir kitokiu medžiagų, išskyrus pilnai guminių ar pilnai polimerinė avalynę

** II tipo avalynė – pilnai guminė (i.e. visiškai vulkanizuota) ar visa polimerinė (t.y. išlieta)

VIDINĖ KOJINĖ

Avalynė turi išimamą vidinę kojinę. Testavimas buvo atliekamas su vidine kojine bate. Batai turi būti naudojami tik su kojine.

ANTISTATINĖ AVALYNĖ

• Antistatinė avalynė turi būti avima, jei būtina sumažinti elektrostatinį

Atsižiūskite atitinkimo deklaraciją adresu

www.portwest.com/declarations

RO | INFORMATII UTILIZARE

Va rugam cititi aceste instructiuni cu grija inainte de a folosi acest produs. Trebuie de asemenea sa consultati ofiterul de securitate sau superiorul direct cu privire la incaltamintea potrivita pentru locul dvs de munca. Pstrati aceste instructiuni cu grija pentru a le putea consulta oricand este nevoie.



Cititi cu atentie eticheta produsului pentru informatii detaliate referitoare la standardele corespunzatoare. Sunt aplicabile doar standardele si pictogramele care apar atat pe produs cat si in manualul de utilizare de mai jos. Toate aceste produse sunt in conformitate cu cerintele Regulamentului (EU) 2016/425



AS 2210.5:2019 standardul din Australia si Noua Zeelanda pentru incaltaminte de protectie

ASTM F2892-18 Standard SUA pentru incaltaminte de protectie

EFICIENTA SI LIMITARI FOLOSIRE

Aceasta incaltaminte este fabricata atata din materiale sintetice cat si naturale cf secțiunilor relevante pentru eficienta si calitate din EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 si AS 2210.5:2019. Este important ca incaltamintea aleasa sa fie potrivita pentru protectia ceruta si mediul de purtare. Daca nu se cunoaste mediu de utilizare, este important sa existe o discutie intre vanzator si cumparator pentru a se asigura, pe cat posibil ca se ofera incaltamintea adevarata.

ALEGERE MARIMI SI MARIMI

Pentru a incalta si descalta acest produs, desfaceti intotdeauna toate sistemele de strangere. Purtati doar incaltaminte marimea potrivita. Incaltaminta care este fie prea lunga, fie prea stramta va restrictiona miscarea si nu va oferi nivelul optim de protectie. Marimea produsului este marcatea pe el.

COMPATIBILITATE

Pentru a optimiza protectia, in unele cazuri poate fi necesara folosirea de incaltaminte in combinatie cu PPE aditional precum pantaloni sau jambiere. In acest caz, inainte de a va implica in activitati cu risc, consultati furnizorul pentru a va asigura ca toate produsele de protectie sunt compatibile si potrivite aplicarii.

Se poate oferi protectie suplimentara si este identificata pe produs prin marcajele urmatoare:

Cod marcat

Rezistenta penetrare (1100 Newtoni)

P

Proprietati electrice:

Conductiv (rezistenta maxima 100 kΩ)

C

Antistatic (rezistenta 100 kΩ pana la 1000 MΩ) A



Incaltaminta izolanta electric

Rezistenta la medii nechimice

Izolare frig

CI

Izolare caldura

HI

Absorbire energie regiune seuz (20 Juli)

E

Rezistenta la apa

WR

Protectie metatars

M/Mt

Protectie glezna

AN

Rezistenta apa in partea de sus

WRU

Rezistenta taiere in partea de sus

CR

Talpa rezistenta caldura (300°C)

HRO

Rezistenta la combustibili

FO

In plus, există următoarele coduri scurte pentru combinațiile obisnuite de categorii optionale de protecție: 01 = Superior de la alt material decât toate cauciucurile sau zonele polimerice +

scamul inchis + SB + A + E 02 = 01 + WRU 03 = 02 + Pantaloni supradimensionati

CURATARE

Pentru a beneficia de cea mai buna eficienta si utilizare de la aceasta incaltaminte, este important ca incaltamintea sa fie curataata regulat si tratata cu produse de curatare bune. Nu folositi produse de curatare caustice. Daca incaltaminta este supusa conditiilor de umiditate, trebuie ca dupa utilizare sa fie lasata sa se usuce natural intr-un spatiu racinos si uscat si nu fortat sa se usuce pentru ca se poate deteriora materialul de deasupra.

DEPOZITARE

Ambalajul in care vine incaltamintea la punctul de vanzare este pentru a asigura ca incaltaminta este livrata clientului in aceleasi conditii in care a fost desfacuta; cutia de carton poate fi de asemenea folosita pentru depozitare atunci cand nu este portata. Atunci cand incaltaminta in cutie este depozitata, nu trebuie puse obiecte grele deasupra pentru ca ar putea duce la ruperea ambalajului si deteriorarea posibila a incaltamintei.

CICLUL DE VIATA

Durata de viata exacta a produsului depinde mult de cat si cum este portata si intretinut. Este deci foarte important sa examinati cu grija incaltaminta inainte de folosire si sa o inlocuiti imediat ce nu mai este adevarata pentru purtare. Trebuie sa fiti atenti la starea casuturilor din partea superioara, uzura modelul de talpa si bombele din partea de sus/ partea de sus a talpii.

REPARATII

Daca incaltaminta se deterioreaza nu va mai oferi nivelul de protectie specificat si pentru a va asigura ca utilizatorul continua sa beneficieze de protectie maxima incaltaminta trebuie imediat inlocuita. Nu portati niciodata cu bună sănătate incaltaminte deteriorata in timp ce efectuati o activitate legata de risc.

REZISTENTA ALUNECARE

In orice situatie unde ar putea aparea alunecarea, suprafaata podelei insusi si alti factori (care nu tin de incaltaminte) afecteaza eficienta incaltamintei. Va fi deci imposibil sa se creeze incaltaminte rezistenta la alunecare in toate conditiile in care poate fi purtata.

Aceasta incaltaminta a fost testata cu succes cf EN ISO 20347:2012 si AS 2210.5:2019 pentru rezistenta la alunecare.

Marcajul pe incaltaminte arata ca este cf

Directia PPE si este astfel:

Exemple de marcaje Explicatie



EN ISO 20347:2012

Marcaj CE/UKCA



AS 2210.5:2019

Norma Europeana



ASTM F2892-18

Standard din Australia si Noua Zeelanda

protectie

9 (43)

Standard din Australia

12 19

Data fabricatiei: MT/YR

SB

Categoria de protectie

A

Cod proprietati aditionale, ex antistatic

FW

Identificare produs

REZISTENTA ALUNECARE TALPA EN13287

EN ISO 20347:2012 – REZISTENTA TALPA

Cod marcat	Test	Coeficient de freare (EN 13287)	
		Alunecare calcai in partea din fata	Plat in partea din fata
SRA	Placa ceramica cu SLS*	Nu mai putin de 0.28	Nu mai putin de 0.32
SRB	Podea otel cu glicerol	Nu mai putin de 0.13	Nu mai putin de 0.18
SRC	Placa ceramica cu SLS* * Podea otel cu glicerol	Nu mai putin de 0.28 Nu mai putin de 0.13	Nu mai putin de 0.32 Nu mai putin de 0.18

** Apa cu 5% solutie sulfat Lauril sodiu (SLS)

Categorii incaltaminte de protectie

Categorie	Tip ((*) si (**))	Cerinte suplimentare
0B	I II	Încălțăminte ocupațională de bază
01	I	Zona inchisă sezut Proprietati antistatiche Absorbtie energie zona sezut
02	I	Ca 01 plus Pentrare apa si absorbtie apa
03	I	Ca 02 plus Rezistenta penetrare Clema exterioara
04	II	Proprietati anti-statice Rezistenta la combustibili Absorbtie energie zona sezut Zona inchisă sezut
05	II	Ca 04 plus Rezistenta penetrare Talpa cu crampoane

* Incaltaminta tip I este din piele si alte materiale- exclus doar cauciuc sau incaltaminte polimerica

*Incaltaminta tip II - doar din cauciuc (ex vulcanizata in intregime) sau polimerica exclusiv (turnata in intregime)

TALPIC

Incaltaminta are un talpic detasabil. Tineti cont de faptul ca testarea a fost facuta cu talpic. Incaltaminta trebuie purtata doar cu talpicul inauntru. Talpicul trebuie inlocuit doar cu unul similar.

INCALTAMINTE ANTISTATICA

- Incaltaminta antistatica trebuie folosita daca este nevoie sa se reduca incarcarea electrostatica prin incarcare electrostatica dissipativa, evitand astfel riscul de izbucnire flacara, de exemplu cu substante inflamabile sau vaporii si daca nu a fost eliminat complet riscul de soc electric de la aparate electrice sau elemente vii.

-Trebuie avut in vedere, totusi, ca incaltaminta electrostatica nu poate garanta protectia adevarata impotriva socrului electric deoarece introduce doar rezistenta intre picior si podea. Daca riscul de soc electric nu a fost

complet eliminat este nevoie de masuri suplimentare pentru a evita riscul. Astfel de masuri, ca si testele suplimentare mentionate mai jos ar trebui sa faca parte din rutina programului de preventie a accidentelor la locul de munca.

- Experienta a aratat ca, in scop antistatic, descarcarea prin produs trebuie in mod normal sa aliba o rezistenta electrica de mai putin de 1000 MΩ oricand pe parcursul durantei de viata. O valoare de 100 kΩ este specificata ca limita inferioara de rezistenta a produsului nou, pentru a a sigura o oarecare protectie impotriva pericolului de soc electric sau aprindere in caz ca vreun aparat electric este defect la operarea unei tensiuni de pana la 250V. Totusi, in anumite conditii, utilizatorii trebuie sa fie consintenti de faptul ca incaltaminta ar putea oferi protectie necorespunzatoare si trebuie luate măsuri preventive de protectie.

- Rezistenta electrica a acestui tip de incaltaminte poate fi schimbată radical prin flexare, contaminare sau umezire. Aceasta incaltaminte nu va mai putea avea aceiasi functie daca este purtat in conditii de umiditate. Este deci necesar sa va asigurati ca produsul poate indeplini functia de a inlatura descarcarea electrostatica dissipativa si de a oferi protectie pe intreaga sa perioada de viata. Seremanda ca utilizatorul sa faca un test intern de rezistenta electrica si sa il foloseasca regulat si frecvent.

- Clasificarea incaltaminte poate absorbi umezeala daca este purtata mult timp si in conditii de umezeala si umiditate poate deveni conductiva.

- Daca incaltaminta este purtata in conditii de contaminarea a talpii, utilizatorii trebuie sa verifice intotdeauna proprietatile electrice ale acesteia inainte de a intra in zona de risc.

- In locurile unde se foloseste incaltaminte antistatica, rezistenta poate trebui sa fie de asa natura sa nu afecteze protectia oferita de incaltaminte.

- Atunci cand este in uz, nu trebuie introduse elemente izolatoare, cu exceptia ciorapului normal, intre talpa interioara a incaltaminte si piciorul utilizatorului. Daca se introduce altceva intre talpa interioara si picior, trebuie verificata combinatia incaltaminte/ insertie prin prisma proprietatilor electrostatice.

INCALTAMINTE CONDUCTIVA

- Incaltaminta conductiva electric trebuie folosita doar daca este nevoie sa reducerea descarcarii electrostatica cel mai rapid, ex la manipularea explozibilor. Incaltaminta conductiva electric nu trebuie folosita daca exista risc de soc de la vreun aparat electric sau elemente vii. Pentru a asigura ca aceasta incaltaminte este conductiva, s-a specificat o limita superioara de rezistenta de 100 kΩ la produsul nou.

- In timpul utilizarii, rezistenta electrica a incaltaminte realizata din materiale conductive poate fi modificata semnificativ, datorita flexarii si contaminarii si este necesar sa se asigure ca produsul poate indeplini functia de baza de a inlatura incarcările electrostatice dissipative pe intregul ciclu de viata. Daca este necesar, utilizatorul ar trebui sa stabileasca un test intern de rezistenta electrica si sa il foloseasca la intervale regulate.

- Acet test si toate mentionele de mai jos trebuie sa faca parte din rutina programului de preventie a accidentelor la locul de munca.

- Daca incaltaminta este purtata in conditii de contaminare a talpii cu substante ce pot creste rezistenta electrica a incaltaminte inainte de folosire in zona de risc.

- Atunci cand folositi incaltaminte conductiva, rezistenta poate fi nu trebuie sa invalideze protectia oferita de incaltaminte.

- In timpul folosirii, nu trebuie introduse elemente de izolare, cu exceptia ciorapului normal, intre talpa interioara a incaltaminte si piciorul utilizatorului. Daca se insereaza ceva intre talpa interioara si picior, trebuie verificate proprietatile electrice ale combinatiei incaltaminte/ insertie.

Descarca declaratia de conformitate de pe -
www.portwest.com/declaratii

Prosimo, pred uporabo natančno preberite navodila. Prav tako se posvetujte z varnostnim ali nadrejenim uradnikom glede primernih oblačila za vaše posebne delovne razmere. Shranite ta navodila skrbno, tako, ki si jih lahko kadarkoli ogledate.



Podrobne informacije o ustreznih standardih najdete na etiketi izdelka. Uporabljajo se samo standardi in ikone, ki se pojavljajo na izdelku in v podatkih za uporabnike spodaj. Vsi ti izdelki ustrezajo zahtevam Uredbe (EU) 2016/425.



AS 2210.5:2019 je avstralski in Nove Zelandijski standard za poklicne Zaščitna obutve.

ASTM F2892-18 Ameriški standard zaščitne obutve

ZMOGLJIVOSTI IN OMEJITVE UPORABE

ZMOGLJIVOSTI IN OMEJITVE UPORABE

Ta obutev je izdelana z uporabo obeh sintetičnih in naravnih materialov, ki so v skladu z ustreznimi oddelki EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 in AS 2210.5:2019 za učinkovitost in kakovost. Pomembno je, da mora biti izbrana za obrabo obutve primera za zaščito zahtevano in obrabe okolja. Kjer je obraba okolje še ni znana, je zelo pomembno, da se posvetovanje izvede med prodajalcem in kupcem, da se zagotovi, kadar je to mogoče, in z predvidenim pravilnih obutev.

VGRADNJA IN VELIKOSTI

Da dajo na in vzlet izdelek, vedno v celoti odvijte pritridle sisteme. Nosijo samo obutev ustrezne velikosti. Obutev, ki je bodisi preveč ohlapen ali prekrakite bo omejila gibanje in ne more zagotoviti optimalnega raven varstva. Velikost proizvoda je označena na njej.

NEŠKODLJIVOSTI

Za optimizacijo zaščite, v nekaterih primerih je morda treba uporabiti obutev z dodatnimi OVO, kot so zaščitne hlače ali čege gamaše. V tem primeru pred opravljanjem dejavnosti, povezane s tveganjem, se posvetujte s svojim dobaviteljem, da se zagotovi, da so vsi vaši zaščitni izdelkizdržljivi in primereni za vašo aplikacijo.

Preglednica dodatnih zahtev za posebne aplikacije z ustreznimi simboli za označevanje.

Zahteva Simbol

Odpornost na vdor (1100 Newtons)

P

Električne lastnosti:

Prevodne (največja upornost 100 kOhm)

C

Antistatične - (Razpon upornosti 100 kOhm do 1000 MOhm)

A

Električno izolacijska obutve



Odpornost na neugodne okolje:

Izolacija pred mrazom

CI

Izolacija proti vročini

HI

Blaženje energije v petnem delu (20 Joules)

E

Vodooodpornost

WR

Metatarzalnema zaščita (varjenjska zaščitna loputa)

M/Mt

Zaščita gležnja

AN

Pronicanje in vpijanje vode

WRU

Proti rezni zgornji podplat

CR

Odpornost na stik z vročimi predmeti/Toplotno

HRO

odporen podplat (300°C)

FO

Poleg tega so naštete kratke kode za običajno uporabljene kombinacije neobveznih kategorij zaščite: 01 = višje od materiala,

ki ni celotna gumijasta ali polimerna + zaprta sedežna regija + SB + A + E 02 = 01 + WRU 03 = 02 + P + Očiščeni podplati

ČIŠČENJE

Da bi zagotovili najboljše storitve in obrabe od obutve, je pomembno, da se obutev redno čisti in da obdelamo z dobro zaščitene čiščenje proizvoda. Ne uporabljajte jedkih čistil. Kadar je obutev podvržen mokrih pogojih, je, potem ko se uporabi, je treba dovoliti, da se naravno posuši v hladnem in suhem prostoru in ne sme biti silno posušeno, saj to lahko povzroči poslabšanje zgornjega materiala.

SKLADIŠČENJE

Embalaga opremljena z obutvijo na prodajnem mestu, je zagotoviti, da se obutev dostavi kupcu v enakem stanju kot ob odpredi; škatla se lahko uporablja tudi za shranjevanje obutve, kadar ni v obrabo. Ko je pakirana obutva v skladišču, ne bi smelo imeti težkih predmetov, danih na vrhu je, kot bi to lahko povzročilo okvaro embalaže in morebitno škodo za obutve.

ZIVLJENJSKA OBRABA

Natančna življenska obraba proizvoda bo v veliki meri odvisna od tega, kako in kje je obrabljena in negovana. Zato je zelo pomembno, da se natančno preuči obutev pred uporabo in zamenjajte takoj, ko se zdi, da ni primerja za nošenje. Posebno pozornost je treba nameniti stanju zgornji šivi, nosijo je v podplata dezenom in stanju na zgornji / podplati obveznice.

POPRAVILO

Če je obutev poškodovana, da ne bo že naprej določeno stopnjo zaščite in zagotovijo, da nosi, še naprej prejema največjo zaščito, morajo obutev takoj zamenjati. Nikoli ne zavedno nosite poškodovane obutev med izvajanjem dejavnosti, povezane s tveganjem.

NEDRSEČA ODPORNOST

V vseh primerih, slip, bo sam talne površine in druge (ne-obutev) dejavniki, ki imajo pomemben vpliv na uspešnost obutve. Zato bo nemogoče, da bi obutev odporna na zdrs v vseh pogojih, ki se lahko pojavijo na obrabo.

Ta obutev je bil uspešno preizkušena proti EN ISO 20347: 2012 in AS 2210.5:2019 za nedrseč.

Označevanje na obutev pomeni, da je obutev licenco v skladu z Direktivo OVO in je, kot sledi:

Primeri Oznak	Razlaga
UKCA	CE/UKCA oznaka
EN ISO 20347:2012	Evropska Norm
	Avstralije in Nove Zelandije standard
AS 2210.5:2019	Avstralije standard
ASTM F2892-18	Ameriški standard zaščitne obutve
9 (43)	Velikost obutve
12 19	Datum izdelave: MT/YR
SB	Kategorija zaščite
A	Dodatna oznaka nepremičnine, npr Anti Static
FW	Identifikacija izdelka

Odpornost na zdrse-podplat EN13287

EN ISO 20347:2012 – Odpornost na zdrse

Oznaka	Testna površina	Koefficient trenja (EN 13287)	
		Petni zdrslaj	Zdrslaj na ravnem
SRA	Keramična opeka z SLS	Ne manj kot 0.28	Ne manj kot 0.32
SRB	Jeklena tla z glicerolom	Ne manj kot 0.13	Ne manj kot 0.18
SRC	Keramična opeka z SLS* & jeklena tla z glicerolom	Ne manj kot 0.28 Ne manj kot 0.13	Ne manj kot 0.32 Ne manj kot 0.18

** Water with 5% sodium Lauryl sulphate (SLS) solution

električnega aparata ali živilih delov, ki niso bile v celoti dpravljene.

-Opozoriti je treba, pa je, da antistatična obutev ne more zagotoviti ustrezno zaščito pred električnim udarom, saj uvaja zgolj odpornost med nogo in tla. Če je nevarnost električnega udara ni bila v celoti dpravljena, dodatne ukrepe za preprečevanje tega tveganja so od bistvenega pomena. Ti ukrepi, kakor tudi dodatni testi spodaj navedenih morajo biti rutinski del programa za preprečevanje nesreč na delovnem mestu.

- Izkušnje so pokazale, da za antistatičnu namen je treba pot izpusti skozi izdelek, ker običajno imajo električni upor manj kot 1000 MΩm kadarkoli v vsej svoji življenjski dobi. Vrednost 100 kilooma je določeno kot najnižje meje odpornosti proizvoda, ko nova, da bi zagotovili določeno omemojeno zaščito pred nevarnim elektrošokom ali vžiganje v primeru kakršnega kolik električnih aparatov postaja napako, kadar deluje na napetosti do 250 V. Vendar pa se pod določenimi pogojimi, morajo uporabniki zavedati, da lahko obutev dajo neustrerene določbe o varstvu in dodatne zaščite uporabniku, in jih je treba sprejeti v vsakem trenutku.

-Električna upornost te vrste obutve se lahko bistveno spremeni s valjanja, kontaminacije ali vlago. Ta obutev, ki ne bo opravljala svoje predvidene funkcije, če nosite v mokrih razmerah. To je zato potrebno, da se zagotovi, da izdelek lahko izpolni svojo funkcijo, namenjeno da absorberja elektrostatičnega naboja in tudi dati nekaj zaščite v svojem celotnem življenju. Uporabniku je priporedljivo, da se vzpostavi v-hižni test za električno upornost in ga uporablja v rednih časovnih presledkih.

-Klasifikacija I obutev lahko absorberja vlago, če nosite dlje časa in v vlažnih in mokrih razmerah lahko postane preveden

-Če obutev nosite v razmerah, v katerih postane onesnaženi spoljni materiali, se naj tudi uporabniki pred vstopom v območje nevarnosti vedno preverite električne lastnosti obutve.

-Če je antistatičen obutev v uporabi, mora biti upornost tla taka, da ne razveljavlja varstvo, ki ga obutve.

-V uporabi, ni izolacijski elementi, z izjemo normalne cevi, je treba uvesti med notranjim podplatom obutve in vznosu uporabnika. Če se kateri koli vložek dal med notranjim podplatom in nogo, naj bi kombinacija obutev / vložek je treba preveriti njegove električne lastnosti.

PREVODNA OBUTEV

- Električno prevodno obutev treba uporabiti, če je to potrebno za zmanjšanje elektrostatičnih nabojev v najkratjem možnem času, na primer pri ravnjanju z eksplozivimi. Električno prevodna obutev se ne sme uporabljati, če je nevarnost udara od vseh električnih naprav ali živilih delov, ki niso bile v celoti dpravljene. Da bi zagotovili, da je ta obutev prevodna, je bilo določeno, da imajo zgornjo mejo odpornosti 100 kilooma v novem stanju.

- Med storitve, lahko električna upornost obutve je narejena iz prevodnega materiala in se bistveno spremeni, zaradi upogibanja in onesnaženja, zato je treba zagotoviti, da izdelek lahko izpolni svojo funkcijo, namenjeno da absorberja elektrostatičnega naboja v svojem celotnem življenju. Če je potrebno se priporedi, da uporabnik, vzpostavi v-hižni test za električne upornosti in ga uporablja v rednih časovnih presledkih.

-Ta test, in tistimi, ki so navedeni spodaj bi morali biti rutinski del programa za preprečevanje nesreč na delovnem mestu.

- Če obutev nosite v razmerah, v katerih spoljni material postane onesnažen s snovmi, ki lahko povečajo električno upornost obutve. Ti, ki nosijo obutev morali bi pred vstopom v območje nevarnosti vedno preveriti električne lastnosti obutve.

- Če je prevodna obutev v uporabi, je treba odpornost tla biti taka, da ne razveljavlja varstvo, ki ga obutve.

- V uporabi, ni izolacijski elementi, z izjemo normalne cevi, je treba uvesti med notranjim podplatom obutve in vznosu uporabnika. Če se kateri koli vložek dal med notranjim podplatom in nogu, naj bi kombinacija obutev / vložka je treba preveriti njegove električne lastnosti.

Prenesite izjavo o skladnosti

@ www.portwest.com/izjave

Kategorije zaščitno obutev:

Kategorija	Tip: (*I) & (**I)	Dodatni zahtjevi
OB	I II	Osnovna poklicna obutev
01	I	Zaprt petni predel. Antistatične lastnosti Energijskim absorberjem petnega predela.
02	I	Kot določa 01 standard in še Propustnost za vodo in vodoodbojnost
03	I	Kot določa 02 standard in še Odpornost na penetracijo Očiščen podplat
04	II	Antistatične lastnosti Odpornost na kurilno olje Energijskim absorberjem petnega predela. Zaprt petni predel.
05	II	Kot določa 04 standard in še Odpornost na penetracijo Cleated podplat

*Obutev tipa I je izdelana iz usnja in drugih materialov, razen seh-gume ali seh-polimerini obutev.

** Tip II Seh - gumene (torej v celoti vulkanizirane) ali seh-polimerne (to je v celoti oblikovan) obutev

VLOŽKI

Obutev je na voljo z odstranljivim vložkim. Prosimo, upoštevajte, testiranje je bilo izvedeno z vložkami v mestu. Obutev se uporablja samo z vložki v mestu. Vložki se zamenja samo s primerljivim vložkam.

ANTISTATIČNO OBUTEV

- Antistatična obutev je treba uporabiti, če je to potrebno, da se zmanjša elektrostatično kopiranje ker jo absorberja elektrostatičnega naboja, s čimer se izognemo nevarnosti na prisilni vžig, na primer vnetljive snovi in hlapov, in če je nevarnost električnega udara zaradi katerega koli

SE | ANVÄNDAR INFORMATION

Läs bruksanvisningen noga innan du använder denna produkt. Du bör också kontakta din säkerhetsansvarige eller överordnad så det blir lämpliga skydds skor för din specifika arbets situation. Förvara dessa instruktioner noggrant så att du kan höra dem när som helst.



Se produktens etikett för detaljerad information om motsvarande standarder. Endast standarder och ikoner som visas på både produkten och användarinformationen nedan är tillämpliga. Alla dessa produkter uppfyller kraven i förordning (EU 2016/425).



AS 2210.5:2019 är den australiska och nyzeeländska standarden för Occupational skyddsskor.

ASTM F2892-18 USA Standard för skyddande skor

Prestanda och begränsningar ANVÄNDNING

Denna skodon är tillverkad med både syntetiska och naturliga material som överensstämmer med de relevanta delarna av EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 och AS 2210.5:2019 för prestanda och kvalitet. Det är viktigt att skor som utsätts för slitage måste vara lämpliga för det skydd som krävs för miljön. När miljön inte känd, är det mycket viktigt att samråd sker mellan säljaren och köparen att se om möjligt, är det rätt skor tillhandahålls.

MONTERING OCH STORLEKS

Att sätta på och ta av produkten, alltid fullt ångra fästsysten. Bara bär skor av lämplig storlek. Skor som är antingen för löst eller för hårt kommer att begränsa rörelse och kommer inte att ge den optimala nivån av skydd. Storleken på produkten är märkt på den.

KOMPATIBILITET

För att optimera skyddet, i vissa fall kan det vara nödvändigt att använda skoden med ytterligare personlig skyddsutrustning såsom skyddsbyxor eller över gatres. I detta fall, innan man utför riskrelaterad verksamhet, kontakta din leverantör för att se till att alla dina skyddsprodukter är kompatibla och passar för din applikation.

Ytterligare skydd kan åstadkommas, och identifieras på produkten genom dess märkning enligt följande:

märkningskoden

Penetrationsmotstånd (1100 Newton)

P

Elektriska egenskaper:

Ledande (maximalt motstånd 100 kW)

C

Antistatiska (motstånd intervallet 100 kW till 1000 MQ)

A

Elektriskt isolerande skor

▲

Resistens mot fientliga miljöer:

Isolering mot kyla

CI

Isolering mot värme

HI

Energi häldelets (20 Joule)

E

Vattentålighet

WR

mellanfot skydd

M/Mt

vristskydd

AN

Vattenavvisande övre

WRU

Skära resistent övre

CR

Värmetålighet yttersula (300 °C)

HRO

Resistens mot eldningsolja

F0

Dessutom finns följande kortkoder för vanliga kombinationer av valfria skyddskategorier: 01 = Övre från annat material än allt gummi eller polymer + Stängt sättemråde + SB + A + E 02 = 01 + WRU 03 = 02 + P + Cleated Outsoles

RENGÖRING

För att säkerställa bästa möjliga service och slitage från skor, är det viktigt att skor rengörs regelbundet och behandlas med en bra egen rengöringsprodukt. Använd inga frätande rengöringsmedel. När skor utsätts för våta förhållanden, skall den efter användning, torka naturligt i en sval, torr plats och inte tvångstorkas eftersom det kan orsaka försämring av den övre material.

LAGRING

Förpackningen försedd med skor på försäljningsstället är att se till att skor levereras till kunden i samma skick som vid transport; kartongen kan också användas för lagring av skodon när den inte slitage. När den inramade skor är i lager, bör det inte ha tunga föremål placeras ovanpå det, eftersom det kan leda till nedbrytning av förpackningen och eventuella skador på skor.

Hållbarhet

Den exakta slitage produktens livslängd beror i hög grad på hur och var den är sliten och värdas. Det är därför mycket viktigt att du noggrant undersöker skor före användning och byt ut så snart det verkar vara olämpliga för slitage. Noggrann uppmärksamhet bör ägnas åt tillståndet hos den övre sömmar, slitage i yttersulan slitbanemönstret och tillståndet hos den övre / yttersulan obligation.

REPARERA

Om skor skadas, kommer det inte att fortsätta att ge den specificerade nivån av skydd och för att säkerställa att bäraren fortsätter att ta emot maximalt skydd bör skor omedelbart bytas ut. Skydda aldrig skadligt skor när du utför en riskrelaterad aktivitet.

halkskydd

I de fall då slip, kommer golvytan själv och andra (icke-skodon) faktorer har stor betydelse för utförandet av skor. Det kommer därför att vara omöjligt att göra skor resistenta att glida under alla förhållanden som kan påträffas i slitage. Detta skor har testats framgångsrikt mot EN ISO 20347: 2012 och AS 2210.5:2019 för Slip Resistance.

Märkning på skor visar att skor är licensierad enligt PPE-direktivet och är som följer:

Exempel på märkning Förklaring



EN ISO 20347:2012

CE/UKCA-märkning

Den europeiska normen



AS 2210.5:2019

Australien och Nya Zeeland Standard

ASTM F2892-18

Australien Standard

USA Standard för skyddande skor

skoden storlek

9 (43)

Tillverkningsdatum: MT/YR

12 19

Kategori av skydd

SB

Ytterligare kod egendom, t.ex. anti Statisk

A

produkt POS=TRUNC

FW

OUTSOLE halkskydd EN13287

EN ISO 20347:2012 – Halkskydd			
märkning kod	Testa	Friktionskoefficienten (EN 13287)	
		Framåt häl slip	Framåt Platt Slip
SRA	Keramiska plattor med SLS *	Inte mindre än 0.28	Inte mindre än 0.32
SRB	Stålolv med Glycerol	Inte mindre än 0.13	Inte mindre än 0.18
SRC	Keramiska plattor med SLS * & Steel golv med Glycerol	Inte mindre än 0.28 Inte mindre än 0.13	Inte mindre än 0.32 Inte mindre än 0.18

** Vatten med 5% natriumlaurylsulfat (SLS) lösning

apparater eller spänningsförande delar har inte helt elimineras.

-Det bör dock noteras, att antistatiska skor inte kan garantera ett tillräckligt skydd mot elektriska stötar som införs bara ett motstånd mellan fot och golv. Om risken för elektriska stötar inte har helt elimineras, ytterligare åtgärder för att undvika denna risk är avgörande. Sådana åtgärder, liksom de ytterligare tester som anges nedan bör vara en rutinmässig del av förebyggande av olyckor program på arbetsplatsen.

- Erfarenheten har visat att, för antistatisk syfte bör urladdningsvägen genom en produkt har normalt en elektrisk resistans på mindre än 1000 Mohn när som helst under hela dess livslängd. Ett värde på 100 kQ anges som den längsta gränsen för motståndet hos en produkt när ny, i syfte att garantera en viss begränsad skydd mot farliga elektriska stötar eller antändning i händelse av elektriska apparater blir defekt under drift vid spänningar upp till 250 V. Men under vissa omständigheter, bör användare vara medvetna om att skor kan ge otillräckligt skydd och ytterligare bestämmelser för att skydda bäraren bör tas vid alla tidpunkter.

-Den elektriska resistansen hos denna typ av skodon kan ändras väsentligt genom böjning, kontaminerings eller fukt. Detta skor kommer inte att utföra sin avsedda funktion om de är slitna i vått väglag. Det är därför nödvändigt att säkerställa att produkten är kapabel att fullgöra sin avsedda funktion att avleda elektrostatiska laddningar och även ge ett visst skydd under hela sin livslängd. Användaren rekommenderas att upprätta en intern test för elektriskt motstånd och använda det med jämna och tät mellanrum.

-Klassificering jag skor kan absorbera fukt om de är slitna under längre perioder och i fuktiga och våta förhållanden kan bli ledande.

- Om skor bär under förhållanden där sulmaterial blir förorenad, bör bärare alltid kontrollera de elektriska egenskaperna hos skor innan ett riskområdet.

- Där antistatiska skor är i bruk, bör motståndet i golv vara sådan att den inte upphäver det skydd som ges av skor.

-Vid användning, inga isolerande element, med undantag av normal slang, bör införas mellan den inre sulan av skodonet och bärarens fot. Om någon insats sätts mellan innersulan och foten, bör kombinationen skor / insats kontrolleras för dess elektriska egenskaper.

OMs Skor fälten på förhållanden where sulmaterial Blir förorenad, Bör bärare Alltid kontrollera de Elektriska egenskaperna Hos skor innan Ett riskområdet.

- Där antistatiska skor är i bruk, SKYDD Bör motståndet i golv Vara Sådan ATT den integre upphäver Det as GES AV-skor.

- Vid användning, Inga isolerande element, Med undantag AV normal slang, Bör införas Mellan den Inre Sulan AV skodonet och bärarens fot. About Någon Insats sätts Mellan innersulan and foten, Bör kombinationen skor / Insats kontrolleras FÖR Dess-Elektriska egenskaper.

-inträngningsmotstånd

- Den trängningsmotståndet Hos This skor Har uppmäts i laboratorium Med Hjälp AV en stämpad spik Med en diameter 4,5 mm and en kraft in 1100 N. Högre styrkor Eller spikar Med Mindre diameter ökar risken FÖR inträngningsträffar.

- Enligt Sadana omständigheter alternativa förebyggande åtgärder Bör övervägas Två generiska Typer AV-penetrering hållfastas insatsen Ar under närvarande available i PPE skor. Dessa ÄR Olika Typer AV-metall and de from icke-metalliska material. Bada typerna Uppfyller minimikraven FÖR penetrationsmotstånd AV standarden märkt in this skor, män var and en Har Olika ytterligare fördelar Eller nackdelar, intetsigande Annat följdande:

- Vid användning, inga isolerande element, med undantag av normal slang, bör införas mellan den inre sulan av skodonet och bärarens fot. Om någon insats sätts mellan innersulan och foten, bör kombinationen skor / insats kontrolleras för dess elektriska egenskaper.

Ladda ner försäkran om överensstämmelse @ www.portwest.com/declarations

Kategorier av skyddsskor:

Kategori	Typ (* I) och (** II)	Ytterligare krav
0B	I II	Grundläggande yrkeskläder
01	I	Slutna sitsregion antistatiska egenskaper Energi häl delens
02	I	Som 01 plus Vatteninträngning och vattenabsorption
03	I	Som 02 plus penetrationsmotstånd Slitstark yta
04	II	Antistatiska egenskaper. Resistens mot eldningsolja Energi häl delens Stängt sättesregionen.
05	II	Som 04 plus penetrationsmotstånd dubbelförseglad sula

* Typ I skor är gjord av läder och andra material exklusive all-gummi eller all-polymer skor

** Type II Alla, gummi (dvs helt mjuk) eller all-polymer (dvs helt gjuten) skodon

INSOCK

Den skor levereras med en löstagbar insock. Observera testningen utfördes med insock på plats. Den skodon får endast användas med insock på plats. Den insock skall endast ersättas med en jämförbar insock.

ANTISTATISKA SKOR

- Antistatiska skor bör användas om det är nödvändigt för att minimera elektro uppbyggnad genom avleda elektrostatiska laddningar och därmed undvika risken för gniständning av, till exempel brandfarliga ämnen och ångor, och om risk för elektriska stötar från alla elektriska

Ju lutemi lexoni keto udhezime me kujdes para se te perdorni kete produkt. Ju gjithashtu duhet te konsultoheni zyrtarin e sigurise ose te menjehershëm Superior ne lidhje me mbrojtjen e pershtatshme kepuce per gjendjen tuaj te vecante te punes. Ruajini keto udhezime me kujdes ne menyre qe ju mund te konsultoheni me ta ne cdo kohe.



Referojuni etiketes se produktit per informacion te detajuar mbi standartet perkatese. Vlejne vetem standartet dhe ikonat qe shfaqen ne produktin dhe informacionin e perdoruesit me poshte. Te gjitha keto produkte jane ne perputhje me kerkesat e Rregulllores (EU 2016/425).



AS 2210.5:2019 eshte standarti Australian dhe Zelanda e Re per kepuceve mbrojtse.

ASTM F2892-18 Standard per kepuce mbrojtse te SHBA

PERFORMANCE DHE LIMITIMED NE PERDORIM

Kjo kepuce eshte prodhuar duke perdorur materiale sintetike dhe natyrore qe jane ne perputhje me seksionet perkatese te EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 dhe AS 2210.5:2019 per performancen dhe cilesine. Eshte e rendesishme qe kepuçet e zgjedhur per perdorim duhet te jene per pershtatshme per mbrojtjen e nevojshme dhe abjektin. Kur nuke dihet kushtet e abjektit qe do perdoren, eshte shume e rendesishme qe konsumtiti kryhet mes shitesit dhe bleresit per te siguruar, aty ku eshte e mundur, kepuce e sakte te perdoren.

PERPUTHSHMERIA DHE MASAT

Per te vete ne dhei te marre jashtë te produktit, gjithmone prish plotesisht sistemet fiksim. Veten weshin kepuce te nje madhesie te pershtatshme. Kepuçet qe eshte ose shume i gjere ose shume i ngushte do te kufizoje levizjen dhe nuk do te jape nivelin optimal te mbrojtjes. Madhesia e produktit eshte shenuar ne te.

PAJTUESHMERIA

Per te optimizuar mbrojtjen, ne disa raste mund te jete e nevojshme per te perdorur kepuce me PMP shtese te tilla si pantallona mbrojtse ose mbi kepuçet. Ne kete rast, para se te ushtronni veprimitarine e rrezikshme, konsultohuni me furnizuesin tuaj per te siguruar qe te gjitha produktet tuaja mbrojtse janë te pajtueshme dhe te pershtatshme per aplikimin tuaj.

Mbrojtje shtese mund te ofrohet, dhe janë te identifikuar mbi produktin me shenimet si me poshte:

Kodi i Shenimit

Resistencë e Depertit (Anti-Shpim) 1100 Njuton P

Vetite elektrike:

Percueseheria (rezistencë maksimale 100 kΩ) C

Antistatike (rezitencia nga 100 kΩ deri ne 1000 MΩ) A

Kepuçet izoluese elektrike

Mbrojtje ne njedise te veshtira:

Izolimi ndaj te ftohit Cl

Izolimin ndaj nzehtesise Hl

Amortizim te dhembra e kepuces (20 Xhaul) E

Resistencë ndaj depertimit te ujtit WR

Mbrojtje e metakarpes M/Mt

Mbrojtja e kycit te kembes AN

Resistencë ndaj depertimit te ujtit te pjesa e siperme WRU

Resistencë ndaj prerjes te pjesa e siperme CR

Shull Rezistent ndaj Nzehtesise (300°C) HRO

Resistencë ndaj vajrave dhe hidrokarbureve FO

Përvec kësaj ka kodet e mëposhtme të shkurtra për kombinimet e pëndorura zakonisht të kategorive opsjonale të mbrojtjes: 01 = EPërmë nga materiali tjetër nga të gjitha gome ose polimerik + zona e mbyllur e karriçes + SB + A + E 02 = 01 + WRU 03 = 02 + P + Outsoles Cleated
PASTRIMI

Per te siguruar sherbimin me te mire dhe rahati nga kepuca, eshte e rendesishme qe kepuce te pastrohet rregullisht dhe te trajtohen me mbrojtës lekure te mire. Mos perdorni ajente kaustike pastrimi. Ku kepuca eshte perdorur ne kushte te lageshta, pas perdorimit, te lejohen te thatet vetevetiu, pa perdorur tharse pasi kjo mund te shkaktojte perkeqesim te materialit te siperme.

MAGAZINIMI

Paketimin e pajisur me kepuçet ne pikën e shijtes eshte per te siguruar qe kepuce eshte dorezuar te konsumatori ne te njejtën gjendje si kur eshte derguar; kartoni gjithashtu mund te perdoret per magazinimin e kepuçeve kur nuk jane ne perdorim. Kur kepuce janë ne ruajtje, nuk duhet te kete objekte te renda vendosur ne krye, pasi kjo mund te shkaktojte ndarjen e paketimin e tij dhe demin e mundshem per kepuçet.

JETEGJATESIA

Jetagjatesia e produktit do te varet shume se si dhei ku eshte e perdorur dhe kujdes per te. Prandaj eshte shume e rendesishme qe ju te kontrolloni me kujdes kepuçet para perdorimit dhe te zevendesohen kur te jene te paperشتashme per tu perdorur. Vemendje e vecante duhet te li' i kushtohet gjendjes se qepjës ne pjesen e siperme, themzat e shullat dhe bashkimit shullat me pjesen e siperme.

RIPARIMI

Nese kepuçet demtohet, ato nuk do te vazhdojne te jape nivelin e caktuar te mbrojtjes dhe per te siguruar qe te perdoruesi vazhdon te marre mbrojtjen maksimale, kepuçet duhet te zevendesohet menjehere. Kurrë me vetëdije nuk weshin kepuçet te dëmtuan gjatë kryerjes së një aktiviteti të lidhur me rezikun.

REZISTENCA NDAJ RRESHKITJES

Ne çdo situacion qe ka rrezik rreshkitje, siperfaqja e dyshemese dhe (jo-kepuce) faktore te tjera do te kete një ndikim te rendesishem ne performancen e kepuçeve. Prandaj, do te jete e pamundur per te bere kepuce rezistente ndaj rreshkitjes ne te gjitha kushtet te cilat mund te hasen ne perdoruesi.

Kjo kepuce eshte testuar me sukses sipas EN ISO 20347:2012 dhe AS 2210.5:2019 rezistente ndaj rreshkitjes

Shenimet ne kepuce tregon se kepuce eshte e licencuar sipas

Direktives PPE dhe eshte si vijon:

Shembuj e shenjave Shpjegim



EN ISO 20347:2012



AS 2210.5:2019



ASTM F2892-18



9 (43)



12 19



SB



A



FW

Shenja CE/UKCA

Norma Evropiane

Standarti Australian dhe Zelanda e Re

Standarti Australian

Standard per kepuce mbrojtse te SHBA

Madhesia kepuçeve

Data e prodhimit: MT/YR

Kategoria e mbrojtjes

Kodi shtese, psh anti Static

Identifikimi i produktit

EN ISO 20347:2012 – REZISTENCA NDAJ RRESHKITJES

Kodi i Shenimit	Testi	Koeficienti i Ferkimi (EN 13287)	
		Rreshkitja e dhebres perpara	Rreshkitja e kembes perpara
SRA	Pllaka Ceramike me SLS*	Jo me pak se 0.28	Jo me pak se 0.32
SRB	Pllaka Celiku me Glycerine	Jo me pak se 0.13	Jo me pak se 0.18
SRC	Pllaka Ceramike me SLS* dhe Pllaka Celiku me Glycerine	Jo me pak se 0.28 Jo me pak se 0.13	Jo me pak se 0.32 Jo me pak se 0.18

** Perberje Uji me 5% sulfat natriumi Lauryl (SLS)

elektrike nga ndonje aparat elektrik ose pjeseve te gjalla ka nuk jane eliminuar plotesisht.

-Duhet te theksohet, megjithate, se kepuce antistatike nuk mund te garantoje nje mbrojtje adekuate kunder goditjes elektrike sepse ajo ka vetem nje rezistence midis kembne dhe dyshemje. Nese reziku i goditjes elektrike nuk eshte eliminuar plotesisht, masa shtese per te shhangur kete rrezik Jane thelbesore. Masa te tilia, si dhe teste te tjera te permendure me poshte duhet te jetë nje pjese rutine e programit per parandalimin e aksidenteve te punes.

- Pervaja ka treguar se, per qellim antistatike, rruga shkarkimit me ane te nje produkti normalisht duhet te kete nje rezistence elektrike prej me pak se 1000 MΩ ne cdo kohe gjate jetes se tij te doibishme. Nje vlera prej 100 kΩ eshte specifikuar si kufrin me te ulet te rezistences se nje produkti te ri, per te siguruar nje mbrojtje te kufuar ndaj shokut te rrezikshme elektrike apo ndezjen ne rast te ndonje aparat elektrik behet demtuar, kur veprojne ne tensione deri ne 250 V. Megjithate, nen kushte te caaktuara, perduroesit duhet te jene te vetediljshem se kepuce nuk mund te japin mbrojtjen e duhur, prandaj masa shtese duhen marrur per te mbrojtur te perduroesin ne cdo kohe.

-Rezistenza elektrike e ketij lloji te kepuceve mund te ndryshohet ne menyre te konsiderueshme nga flexing, ndotja apo lageshi. Kjo kepuce nuk mund te kryeve funksionin e saj per qellim, nese veshur ne kushte te lageshi. Eshte, pra, e nevojshme per te siguruar qe produkti eshte i afte per te permbojsh funksionin e saj te projektuar te shkarkimit elektrostatiske dhe gjithashtu te mundesoje nje mbrojtje gjate jetes se tij. Eshte e rekomanuar qe kompania e punonjse te krijojne nje sistem per te testuar rezistencen elektrike ne intervale te rregullta dhe te shpeshta.

-Tipi I, i kepuce mund te perthihin lageshi, nese veshur per periudha te zgjatura dhe ne kushte me lageshi dhe te lageshi mund te behet perueshem.

- Nese kepuca eshte e veshur ne kushtet ku shualli ndotet, perduroesi duhet te kontrolloje gjithmone vetite elektrike te kepuceve para se te hyjne ne nje zone me rrezik.

- Ku kepuce antistatike Jane ne perdonim, rezistenza e dyshemese duhet te jete e tillë qe nuk e zhvlereson mbrojtjen e dhene nga kepuca.
- Gjate perdonim, elemente izolues nuk duhet te futet ne mes shualit te brendshme te kepuceve dhe kembes te perduroesit. Nese ndonje insert eshte vene mes shputun e brendshme dhe kembje, kombinimi kepuce / insert duhet te kontrollohen per vetite e saj elektrike.

PERCUESHMINA E KEPUCEVE

- Kepuce te percueshem nga elektriciteti duhet te perdoret nese eshte e nevojshme per te minimizuar ngarkimin elektrostatiske ne kohen me te shkurter te mundshme, p.sh. kur punoni me eksplozive. Kepuce te percueshem nga elektriciteti nuk duhet te perdoret ne rast se reziku i tensjonit elektrik nga ndonje aparat elektrik ose nga fazë qe nuk Jane eliminuar plotesisht. Per te siguruar se kjo kepuce eshte percueshem, ajo ka qene e specifikuar qe te kete nje limit maksimal prej rezistences se 100 kΩ ne gjendjen e tij te ri.

- Gjate sherbimit, rezistenza elektrike e kepuce te bera nga material qe jane te percueshem mund te ndryshoje ne menyre te konsiderueshme, per shkak te flexing dhe ndotjet, dhe eshte e nevojshme per te siguruar qe produkti eshte i afte per te permbojsh funksionin e saj te projektuar te shkarkin e ngarkesat elektrostatiske gjate jetes se tij. Kur eshte e nevojshme, kompania/organizata rekomanohet per te krijuar nje sistem per testim brenda abjektit te punes per te matur rezistencen elektrike ne intervale te rregullta.

- Ky test dha ate per te permendura me poshte duhet te jetë nje pjese rutine e programit per parandalimin e aksidenteve ne vendin e punes.

- Nese kepuca eshte e veshur ne kushtet ku shualli ndotet me substanca qe mund te rrise rezistencen elektrike te kepuces, perduroesi duhet te kontrolloje gjithmone vetite elektrike te kepuceve te tyre para se te hyjne ne nje zone me rrezik.

- Ku kepuce te percueshem nga elektriciteti Jane ne perdonim, rezistenza e dyshemese duhet te jete e tillë qe nuk e zhvlereson mbrojtjen e dhene nga kepuca.

- Gjate perdonim, elemente izolues nuk duhet te futet ne mes shualit te brendshme te kepuceve dhe kembes te perduroesit. Nese ndonje insert eshte vene mes shputun e brendshme dhe kembje, kombinimi kepuce / insert duhet te kontrollohen per vetite e saj elektrike.

Kategorite e kepuce te sigurise:

Kategori	Tip (* I) dhe (** II)	Kerkesat shtese
OB	I II	Kepuce per perdonim profesionale
01	I	Thember me mbeshtetje Aftesite Antistatike Amortizim te dhembra e kepuces
02	I	Si 01 plus Depertimit te ujtit dhe perthihjen e ujtit
03	I	Si 02 plus Rezistenza e Depertimit (Anti-Shpin) Shuall me Dhembza
04	II	Aftesite Antistatike Rezistenza ndaj vajrave dhe hidrokarbureve Amortizim te dhembra e kepuces Thember me mbeshtetje
05	II	Si 04 plus Rezistenza e Depertimit (Anti-Shpin) Shuall me Dhembza

* Tipi I, Kepucet dhe cizmet qe jane bere nga lekura dhe materiale te tjera duke perjashtuar cizmet dhe kepuçet i teri prej gome ose polimerik.

** Type II - Cizmet dhe Kepucet i teri prej gome (dmth teresisht vulkanizuar) ose te gjitha-polimerik (dmth teresisht formohuar)

SHUALL I BRENDSHEM

Kepuca eshte furnizuar me nje shuall te brendshem te hiqet. Ju lutem vini re testim i eshte kryer me shuallin e brendshem. Kepucet do te perdoren vitemi me shuallin e brendshem. Shualli te brendshem duhet te zevendoshet vitemi nga nje shuall te brendshem krahasueshme.

KEPUCE DHE CIZME ANTISTATIKE

- Kepuce antistatike duhet te perdoret nese eshte e nevojshme per te minimizar nivelin elektrostatiske e perthithur duke shkarkuar nivelin elektrostatiske, duke shhangur rezikun e shkendive, per shembull substanta te ndezshme dhe avujve, dhe ne qofte se reziku i goditjes

Shkarko deklaraten e konformitetit
[@ www.portwest.com/declarations](http://www.portwest.com/declarations)

Palun lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit, enne toote kasutamist. Peaksite samuti konsulteerima oma ohutusinspektooriga või oma otseste ülemusega, et jalanõud kaitsevad konkreetses tööolukorras. Säilita need juhised korralikult, nii saate nendega tutvuda igal ajal.



Detailse informatsiooni vastavate standardite kohta leiate tootesildilt. Ainult standardid ja ikoonid, mis on kuvatud tootel ja kasutusjuhendis on kehitavad. Kõik need tooted vastavad määrase (EL 2016/425) nõuetele.



AS 2210.5:2019 on Austraalia ja Uus-Meremaa standard töökeskkonna turvajalatsile.

ASTM F2892-18 USA Standard kaitsejalatsite jaoks

VASTUPIDAVUS JA PIIRANGUD KASUTAMISEL

Need jalatsid on valmistatud kasutades sünteetilisi ja looduslikke materjale, mis vastavad asjakohasetele tulemuste ja kvaliteedi osadele EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 ja AS 2210.5:2019 standardis. Oluline on, et valitud jalatsid sobivad nõutava kaitse röivastusega ja kandmise keskkonnas. Kui kandmise keskkond ei ole teada, on väga oluline konsulteerida müüja ja tarnijaga, et tagada võimalikult õiged kaitsejalatsid.

ISTUVUS JA SUURUSTE SKAALA

Jalatseid jalga pannes ja ära võttes, tuleb kinnitused täiesti lahti teha. Kanda alati sobivat suurust. Jalatsid, mis on liiga pingul või lõvdavat piiravat liikumist ja ei taga täielikku kaitset. Toote suurus on märgitud tootele.

KOKKUSOBIVUS

Optimaalse kaitse saavutamiseks on mõningatel juhtudel vajalik kasutada vastavuses PPE kaitsega, kaitsepükse ja katvaid sääristeid. Sellisel juhul, enne kasutamist konsulteerida ohutu kasutamise seostest tarnijaga, et tagada kaitsevahendite ühilduvus vajadustele vastavalt.

Täiendava kaitse tingimused ja toote identifitseerimine markeeritud järgmiselt:

Markeeringu kood

Läbistamiskaitse (1100 Newtonit)

P

Elektrilised omadused:

Konjuktuur (maksimum kaitse) 100 kΩ

C

Antistaatiline (vastupanu ulatus 100 kΩ to 1000 MΩ)

A

Elektriliselt isoleeritavad jalatsid



Vastupidavus kahjulikul keskkonnas:

Isolatsioon külma vastu

CI

Isolatsioon kuuma eest

HI

Energia neeldumine keskosas (20 Joules)

E

Vee kaitse

WR

Põa kaitse

M/Mt

Hüppeliigese

AN

Pealse weekindlus

WRU

Pealse lõikekindlus

CR

Kuumuskindlad välistallad (300°C)

HRO

Kütteöli vastupidavus

FO

Lisaks sellele on vabatahtlike kaitse kategooriate tavapärasele kombinatsioonide jaoks järgmised lühikesed koodid: O1 = materjali ülemine osa, välja arvatud kogu kummist või polümeerist + suletud istmeregister + SB + A + E O2 = O1 + WRU O3 = O2 + P + Löppenud Outsole

PUHASTUS

Et tagada parimat teenindust jalatsite kandmisel on tähtis jalatsite ruumalaarne puhastamine ja hooldamine heade vahenditega. Mitte kasutada sõõvitavaid vahendeid. Kui jalatsid on märgunud, tuleb nad kuivatada kuivas ja jahedas kohas ja mitte kuivatada jõuga, võib põhjustada deformeerumist pealmistes kihtides.

SÄILITAMINE

Jalatsid on pakendatud müügikohas tagamaks, et toimetda kliendile samas seisukorras nagu on taritud; Jalatseid võib säilitada samas karbis, kui seda ei kasutata. Kui jalatsid on ladustatud pikema ajalaiselt, siis tuleks jälgida, et nende peal ei oleks raskeid esemeid, mis võivad vigastada pakendit ja kahjustada ka jalatseid.

KASUTUSAEG

Toote täpne eluiga sõltub oluliset sellest, kuidas ja kus seda on kantud ja hooldatud. Seetõttu on väga tähtis enne kasutamist kontrollida toodet ja asendada niipea kui see osutub liiga kulunuku. Erilist tähelepanu tuleks pöörata pealsele tepingule, välistalla kulumisele, turvise mustrile, pealsele ja välistalla liimimise seisukorrale.

PARANDUS

Kui jalatsid onrikudatud, siis ei anna piisavat kaitset ja ei ole tagatud kaitse tase ja kandja ei ole maksimaalselt kaitstud, jalatsid tuleb asendada. Ärge kunagi teadlikult kannatage vigastatud jalanõusid, kui teete riskiga seotud tegevust.

LIBISEMISE KAITSE

Iga situatsioon mõjutab libisemist, põrand ise ja teised tegurid (mitte jalatsid) avaldavad olulist mõju jalatsite libisemise tulemuslikkusele. Seetõttu on võimatu tagada libisemiskaitse vastupanu igas olukorras, millega võib kokku puutuda kandmisel.

Need jalatsid on edukalt testitud EN ISO 20347:2012 ja AS 2210.5:2019 libisemise vastu.

Jalatsite märgistus näitab jalatsitele on antud litsens vastavalt PPE direktiivil ja on järgmine:

Markeeringute näidised Selgitus



EN ISO 20347:2012



AS 2210.5:2019



ASTM F2892-18



9 (43)



12 19



SB



A



FW

CE/UKCA Märgistus

Euroopa normid

Austraalia ja Uus-Meremaa standard

Austraalia standard

USA Standard kaitsejalatsite jaoks

Jalatsi suurus

Tootmise aeg: MT/YR

Kaitse kategooria

Lisakaitse kategooria nt. antistaatiline

Toote tuvastamineER

EN ISO 20347:2012 – LIBISEMISKAITSE

Markeeringukood	Test	Höördeteguri (EN 13287)	
		Libisemine kannal	Libisemine tasasel pinnal
SRA	Kahhelkivi koos SLS*	Mitte vähem, kui 0.28	Mitte vähem, kui 0.32
SRB	Teraspörand glütserooliga	Mitte vähem, kui 0.13	Mitte vähem, kui 0.18
SRC	Kahhelkivi SLS* & teraspörand glütserooliga	Mitte vähem, kui 0.28 Mitte vähem, kui 0.13	Mitte vähem, kui 0.32 Mitte vähem, kui 0.18

** Vesi 5% naatriumlauriülsulfuaat (SLS) lahus

Kaitsejalatsite kategooriad

Kategooria	Tüüp (*I) ja (**II)	Lisanöuded
0B	I II	Põhilised tööjalatsid
01	I	Suletud keskelt Antisaatilised omadused Energia neeldumine keskosas
02	I	As 01 plus Vee tungimine ja imburmine läbi pealse
03	I	As 02 plus Läibastamistakistus Valatud jalatsid
04	II	Antistaatilised omadused Kütteöli kaitse Keskosa energia neeldumine Suletud keskosa
05	II	As 04 plus Läibastamistakistus Naastadega välistald

*Tüüp I jalatsid on valmistatud nahast ja teistest materjalidest v.a täis kumm- või täis polümeerist.

** Tüüp II täis kumm- (st. täiesti vulkaniseeritud) või polümeeriseeritud (st. täielikult valatud) jalatsid.

SISETALD

Jalats on varustatud eemaldatava sisetallaga. Pange tähele, et katsetamine viidi läbi sisetallaga. Jalateid tuleb kasutada ainult koos sisetallaga. Sisetalda võib asendada ainult sama tüüpi sisetallaga.

ANTISTAATILISED JALATSID

- Antistaatilisi jalateid tuleks kasutada siis, kui see on vajalik, et vähendada elektostaatiliste laengute kogunemist, välitmaks riski sädiesüütinge, näiteks tuleohlikate ainete aurud ja kui elektrilöögi ohu korral mistahes elektriseadmed või pingestatud osad ei ole täielikult välja lülitatud.
- Peab märkima, et antistaatilised jalatsid ei taga piisavat kaitset

elektrilöögi eest, see on ainus takistus jala ja põranda vahel. Kui elektrilöögi oht ei ole täielikult kõrvaldatud, et vältida ohtu on oluline võtta kasutusele lisa meetmeli. Need meetmed, samuti lisaksates allpool, peaks olema rutuinne meetodi osa önnestuse vältimeiseks töökoha programmis.

- Kogemused näitavad, et antistaatilise otstarve on toode tätnud, tavalise elektritakistuse 1000 MΩ kogu toote kasuliku elueva jooksul. Väärust 100 kΩ madalaim määratud vastupanu piir toote kaitseks, et tagada veidi püriatud kaitset ohtliku elektrilöögi või töötades elektriseadmete süttimise korral tekib puudus kuni 250V. Kasutajad peavad teadma, et teatud tingimustel jalatsid võivad anda ebapiisava kaitse, seega tuleks igal juhul võtta täiendaavaid abinöösid kasutusele, mis kaitseksid kandjat kogu aeg.

- Koolutamine, saastamine või niiskus võib märgatavalt muuta seda tüüpi jalateid. Jalatsid ei täida oma funktsiooni, kui kantakse märgades tingimustes. Selleks, et toode oleks suuteline täitma oma funktsiooni hajutada elektrostaatilisi laenguid ja samuti andma möningast kaitset, tuleks seda tagada kogu kasutusaja jooksul. Kasutajatele on soovitatav kehtestada „maja-sisene test“ elektri takistuse mõõtmiseks, kasutades seda regulaarselt ja võimalikult sageli.

- Klassifikatsioon I Jalatsi elektrijuhtivus võib muutuda, kui on pikajaliselt olnud kasutusele märgades ja nisketes tingimustes.

- Kui jalatsed on kantud tingimustes, kus talla materjal saastub, tuleb kandjal alati kontrollida elektritakistust enne ohupiirkonda sisenemist.

- Kus on kasutusel antistaatilised jalatsid, peaks olema selliselitsega pörandakate, mis ei kahjustaks jalatsite poolt pakutavat kaitset.

- Kasutades Mitte isolatsiooni elemente erandiks tavaline voolik, tuleks kasutusele võtta kandja jalatalla ja jalatsi talla vahele sisetald. Kui pannakse sisetald jalatsi ja jalatalla vahele, siis tuleks selle elektrilisi omadusi kontrollida.

ELEKTRITJUHTIVAD JALATSID

- Elektritjuhtivad jalatsid peaksid olema kasutusel, kui on vajalik minimiseerida elektostaatilist laengut võimalikult lühikes aja jooksul st. Kui tegemist on lõheainetega. Elektritjuhtivaid jalatesid ei tohi kasutada, kui ei ole võimalik täielikult minimeerida „sokohtu“ igast elektriseadimest või pingestatud osast. Selleks, et tagada jalatsi juhitavus peab olema määratud ülempiiri vastupanu 100 kΩ.

- Teenuse ajal elektrilise takistusega juhitavast materjalist valmistatud jalatsid võivad oluliselt muutuda, kuna koolduvad(painduvad) ja saastuvad, tuleb tagada, et toode suudab täita oma ette nähtud funktsiooni hajutada elektrostaatiliste laenguid terve oma kasutusaja. Seetõttu soovitatatakse vajadusel kehtestada „maja-sisene“ elektritakistuse test ja kasutada seda regulaarselt.

- See test ja meetodid allpool peaks olema programm töökohal õnnestuse vältimeiseks.

- Kui jalatesid on kantud tingimustes, kus tallamaterjalid saastuvad ainetega, mis võivad suurendada jalatsite elektritakistust, kandjal tuleb alati enne ohupiirkonda minemist kontrollima jalatsite elektrilisi omadusi.

- Kus on kasutusel elektritjuhtivad jalatsid, et pörandakatte vastupanu oleks selline, et ei muudaks kaitsejalatsite kaitseomadusi.

- Kasutades Mitte isolatsiooni elemente, erandiks tavaline voolik, tuleks kasutusele võtta kandja jalatalla ja jalatsi talla vahele sisetald. Kui pannakse sisetald jalatsi ja jalatalla vahele, siis tuleks selle elektrilisi omadusi kontrollida.

Lae alla vastavus deklaratsioon

@ www.portwest.com/declarations

NO| BRUKSANVISNING

Les denne bruksanvisningen nøye før du tar dette produktet i bruk. Du bør også rádføre deg med verneombudet eller nærmeste overordnede med hensyn til egnede vernesko for din bestemte arbeidssituasjon. Oppbevar disse anvisningene slik at du kan bruke dem på et senere tidspunkt.



Se produktets etikett for detaljert informasjon om tilsvarende standarder. Bare standarder og ikoner som vises både på produktet og brukerinformasjonen nedenfor, gjelder. Alle disse produktene oppfyller kravene i forordning (EU 2016/425).



AS 2210.5:2019 er standarden for Australia og New Zealand for vernesko til yrkesbruk.

ASTM F2892-18 Amerikansk standard for vernefottøy

YTELSE OG BEGRENSNINGER FOR BRUK

Dette fottøyet er fremstilt med både syntetiske og naturlige materialer som er i samsvar med de relevante deler i EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 og AS 2210.5:2019 vedrørende ytelse og kvalitet. Det er viktig at det fottøyet som velges må være egnet til det påkrevde beskyttelsesnivået og arbeidsmiljøet. Hvis bruksmiljøet er ukjent, er det meget viktig at det er en dialog mellom selgeren og kjøperen, hvor dette er mulig, slik at egent fottøy blir anskaffet.

TILPASNING OG STØRRELSER

For å få på og ta av produktet skal du alltid fullstendig løsne festesystemet. Bruk bare fottøy av passende størrelse. Fottøy som er enten for løse eller for trange begrenser bevegelsene og gir ikke det optimale vernenivået. Produktet har påført størrelsen.

KOMPATIBILITET

For å få mest mulig vern kan det i noen tilfeller være nødvendig å bruke fottøy med tilleggs-PVU slik som vernebusker eller overtrek. I dette tilfellet skal du rádføre deg med leverandøren for å forsikre deg om at alle dine verneprodukter er kompatible og egnet for ditt bruksområdet.

Tilleggsvern kan leveres og er angitt på produktet med følgende merkene:

Merkekode

Penetrasjonsmotstand (1100 Newton)

P

Elektriske egenskaper:

Ledende egenskaper (maks motstand 100 kΩ)

C

Antistatisk (motstandsområde av 100 kΩ til 1000 MΩ)

A

Elektrisk isolerende fottøy

▲

Motstand mot fiendtlige miljø:

Isolasjon mot kulde

CI

Isolasjon mot varme

HI

Energiabsorpsjon av seteområdet (20 Joules)

E

Vannbeständig

WR

Vristbeskyttelse (metatarsal)

M/Mt

Ankelbeskyttelse

AN

Vannbeständig ytterlag

WRO

Kuttbeständig ytterlag

CR

Varmebeständig såle (300 °C)

FO

Drivstoffoljebeständig

I tillegg er det følgende kortkoder for vanlige kombinasjoner av valgfrie beskyttelsesklasser: O1 = Øvre fra annet materiale enn alt gummi eller polymer + Lukket seteområde + SB + A + E O2 = 01 + WRU O3 = O2 + P + Cleated Outsoles

RENGJØRING

For å sikre at fottøyet gir best ytelse og bruk er det viktig at fottøyet rengjøres med jevne mellomrom og behandles med et godt proprietært rengjøringsmiddel. Ikke bruk noen kaustiske rengjøringsmidler. Hvis fottøyet utsettes for våte forhold, skal det etter bruk, tørke på naturligmåte på et kjølig og tørt område, og ikke fremskynde torking da dette kan skade det ytre materialet.

OPPBEVARING

Emballasjen fottøyet ble levert i når det ble solgt er for å sikre at fottøyet leveres til kunden i samme tilstand som når de ble sendt. Esken kan også brukes til å lagre fottøyet når det ikke er i bruk. Ingen tunge gjenstander skal legges opp på esken med fottøyet når de er lagret, dette kan føre til at emballasjen blir ødelagt, slite ut yttersålen slitemonster og forringje tilstanden til det ytterste laget og yttersålen.

BRUKSTID (LEVETID)

Produktets nøyaktige brukstid er i stor grad avhengig av hvordan og hvor det brukes og hvordan det stelles. Derfor er det meget viktig at du undersøker fottøyet nøy for bruk og bytter det ut så snart du mener det er uegnet til bruk. Du skal være spesielt oppmerksom på tilstanden til det ytre laget, yttersålens slitemonster og tilstanden bindingen til det ytterste laget og yttersålen.

REPARASJON

Hvis fottøyet blir skadet, gir det ikke det spesifiserte nivået av vern, og for å sikre at brukeren fortsetter å få det maksimale vernenivået skal fottøyet byttes ut med én gang. Bruk aldri skadet fottøy uten bevissthet når du utfører en risiko relatert aktivitet.

SKLIMOTSTAND

Enhver situasjon som involverer å skli har gulvoverflaten og andre (ikke-fottøy relaterte) faktorer en stor innvirkning på fottøyet. Derfor er det umulig å lage fottøy som er skli-sikre i alle omstendigheter og alle miljø som kan oppstå under bruk.

Dette fottøyet har bestått tester i henhold til EN ISO 20347:2012 and AS 2210.5:2019 for sklimotstand

Merking på fottøy betegner at fottøy er lisensiert i henhold til PVU-direktivet og er som følger:

Eksempler på merker Forklaring



EN ISO 20347:2012

CE/UKCA-merke

Den europeiske standard



AS 2210.5:2019

Australisk og New Zealandsk standard

ASTM F2892-18

Amerikansk standard for vernefottøy

9 (43)

Skostørrelse

12 19

Produksjonsdato: MT/YR

SB

Beskyttelseskategori

A

Fler egenskapskoder, f.eks. antistatisk

FO

Produktidentifikasjon

EN ISO 20347:2012 – SKLIMOTSTAND

Merke-kode	test	Frikjonskoeffisient (EN 13287)	
		Fremover hæl-skli	Fremover flate-skli
SRA	Keramiske fliser med SLS*	Ikke mindre enn 0.28	Ikke mindre enn 0.32
SRB	Stålgulv med glyserol	Ikke mindre enn 0.13	Ikke mindre enn 0.18
SRC	Keramiske fliser med SLS* og stålgulv med glyserol	Ikke mindre enn 0.28 Ikke mindre enn 0.13	Ikke mindre enn 0.32 Ikke mindre enn 0.18

** Vann med 5 % løsning av sodiumlaurylsulfat (SLS)

- Man skal likevel merke seg at antistatisk fottøy ikke kan garantere en tilstrekkelig beskyttelse mot elektriske stat da det bare introduserer en motstand mellom føten og gulvet. Hvis risikoen for elektriske stat ikke er helt eliminert er det viktig at andre tiltak anvendes for å unngå risikoer. Slike tiltak samt tilleggstestene nevnt nedenfor bør være en rutinemessig del av programmet for å forhindre ulykker på arbeidsplassen.

- Erfaring har vist at, for antistatiske hensikt, skal utladningsbanen gjennom et produkt, når som helst i dets levetid (bruksstid), vanligvis ha en elektrisk motstand av mindre enn 1000 MΩ. En verdi på 100 MΩ er angitt som den laveste motstandsgrense i et nytt produkt, for å sikre noe begrenset vern mot farlige elektriske stat eller påtenning ved eventuelle defekter i det elektriske apparatet når det drives ved 250 V. Men under spesielle forhold skal brukeren være oppmerksom på at fottøyet kan gi utilstrekkelig vern og at ytterligere tiltak for å beskytte brukeren må være på plass til enver tid.

- Den elektriske motstanden av denne type fottøy kan endres betydelig av strekkning, forurensning eller fuktighet. Dette fottøyet utfører ikke dets tiltenkte funksjon hvis de brukes under våte forhold. Derfor er det nødvendig å sørge for at produktet er i stand til å møte dets tiltenkte funksjon om å avlede elektrostatiske ladninger og også gi en vis grad av beskyttelse gjennom dets levetid. Brukeren anbefales å etablere en test for elektrisk motstand på arbeidsplassen og bruke testen regelmessig og ofte.

- Fottøy i klasse I kan absorbere fuktighet hvis de brukes over lengre tid og i våte og fuktige forhold kan de bli ledende.

- Hvis fottøyet brukes i forhold hvor sålene blir forurensset, skal brukeren alltid sjekke de elektriske egenskapene til fottøyet før de går inn i fareområde.

- Hvor det brukes antistatisk fottøy skal motstanden i gulvet være slik at det ikke ugyldiggjør beskyttelsen fottøyet yter.

- Ved bruk av fottøyet skal ingen isolerende materialer, annet enn en vanlig sokk, brukes mellom innersålen og foten til brukeren. Hvis en innersåle e.l. legges mellom innersålen og foten, skal kombinasjonen av fottøy/innlegget kontrolleres for dets elektriske egenskaper

LEDENDE FOTTØY

- Elektrisk ledende fottøy skal brukes hvis det nødvendig å minimere elektrostatiske ladninger i kortest mulig tid, f.eks. ved håndtering av eksplosiver. Elektrisk ledende fottøy skal ikke brukes hvis risikoen for stat fra eventuelle elektriske apparater eller strømførende deler ikke er blitt fjernet helt. For å kunne forsikre at dette fottøyet er ledende, er det blitt spesifisert til å ha en øvre motstand på 100 kΩ i den nye utgaven.

- I løpet av bruk kan den elektriske motstanden til fottøyet laget av ledende materialer endres betydelig pga. strekking og forurensning, og det er nødvendig å forsikre seg om at produktet er i stand til å oppfylle dets tiltenkte funksjon av å avlede elektrostatiske ladninger i løpet av hele brukstiden. Hvor det er nødvendig anbefales brukeren å etablere en test for elektrisk motstand på arbeidsplassen og bruke testen regelmessig og ofte.

- Disse tester samt de nevnt nedenfor bør være en rutinemessig del av programmet for å forhindre ulykker på arbeidsplassen.

- Hvis fottøyet brukes i forhold hvor sålene blir forurensset med stoffer som kan øke den elektriske motstanden til fottøyet, skal brukeren alltid sjekke de elektriske egenskapene til fottøyet før de går inn i fareområde.

- Hvor det brukes ledende fottøy skal motstanden i gulvet være slik at det ikke ugyldiggjør beskyttelsen fottøyet yter.

- Ved bruk av fottøyet skal ingen isolerende elementer, annet enn en vanlig sokk, brukes mellom innersålen og foten til brukeren. Hvis en innersåle e.l. legges mellom innersålen og foten, skal kombinasjonen av fottøy/innlegget kontrolleres for dets elektriske egenskaper

Kategorier for vernesko:

Kategori	Type (*I) og (**II)	Tilleggskrav
0B	I II	Grunnleggende yrkesfottøy
01	I	Lukket seteområde Antistatiske egenskaper Energiansorbsjon av seteområdet
02	I	As 01 pluss Vannpenetrasjon og vannabsorbsjon
03	I	As 02 pluss Penetrationsmotstand Mønstret yttersåle
04	II	Antistatiske egenskaper. Drivstofftolerant Energiansorbsjon av seteområdet Lukket seteområde
05	II	As 04 pluss Penetrationsmotstand Mønstret yttersåle

*Fottøy av type I er laget i skinn og andre materialer og omfatter ikke fottøy laget helt av gummi og polymer

**Fottøy av type II består bare av gummi (dvs. helt vulkanisert) eller bare polymer (dvs. heltstøpt)

INNERSOKK

Fottøyet leveres med en innersokk som kan tas ut. Merk at alle tester ble gjennomført med innersokken satt i. Fottøyet skal bare brukes sammen med innersokken. Innersokken skal bare byttes ut med en lik innersokk.

ANTISTATISK FOTTØY

- Antistatisk fottøy skal brukes for å minimalisere elektrostatiske oppbygging ved å spre elektrostatiske ladninger og dermed inngå risikoen for påtennelse av gnist av for eksempel, brennbare stoffer og damper, og hvis risikoen for elektriske stat fra eventuelle elektriske apparater eller strømførende deler ikke er helt fjernet.

**Last ned konformitetserklæring på:
www.portwest.com/declarations**

Уважно прочитайте дану інструкцію перед використанням цього виробу. Також проконсультуйтесь з посадовою особою з питань техніки безпеки або безпосереднім керівником щодо відповідного захисного взуття для ваших визначених виробничих умов. Зберігайте дану інструкцію для звернення до неї в будь-який час.



Більш детальну інформацію про відповідні стандарти див. на етикетці продукту.
Застосовуються тільки стандарти і значки, які відображаються як на продукті, так і на інформації для користувача нижче. Всі ці продукти відповідають вимогам Регламенту (EU) 2016/425.



AS 2210.5:2019 є стандартом Австралії і Нової Зеландії для спеціального захисного взуття.

ASTM F2892-18 Стандарт США на захисне взуття

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОБМежЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Це взуття виробляється з використанням як синтетичних, так і натуральних матеріалів, які відповідають відповідним розділами EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 та AS 2210.5:2019 по експлуатаційним характеристиками і якості. Важливо, щоб взуття, яке обране для застосування, відповідало необхідному захисту і умовам застосування. Якщо умови застосування нівідомі, дуже важлива консультація між продавцем і покупцем, що забезпече, по можливості, підбір правильного взуття.

РЕГУлювання та визначення розмірів

Щоб взуття і знати взуття, завжди повністю розкривайте системи застібання. Носіть взуття тільки відповідного розміру. Занадто вільна або занадто тісне взуття обмежить рух, і не буде забезпечувати оптимальний рівень захисту. На взутті вказується його розмір.

СУМІСНІСТЬ

Щоб оптимізувати захист, в деяких випадках може бути необхідне використання взуття з додатковими ЗІЗ, такими як захисні штані або щітки. У цьому випадку перед виконанням пов'язаної з ризиком діяльності проконсультуйтесь зі своїм постачальником, щоб переконатися, що всі ваші засоби індивідуального захисту сумісні і використовуються за призначениям.

Може бути забезпечений додатковий захист, який ідентифікується маркуванням на виробі наступним чином:

Маркувальний код

Проколотій (1100 Ньютонів)

P

Електричні властивості:

Електропровідність (максимальна стійкість 100 kΩ)

C

Від електростатичних розрядів (діапазон стійкості від 100 kΩ до 1000 MΩ)

A

Електролізольтажне взуття

▲

Стійкість до агресивних середовищ:

Захист від зниженіх температур

CI

Захист від підвищених температур

HI

Енергопоглинання п'яткової області (20 Джоулів)

E

Вологонепроникність

WR

Захист плеснової кістки

M/Mt

Захист подінокки

AN

Непромокальний верх взуття

SB

Стійкий до порівів верх взуття

CR

Термостійка підошва (300 °C)

HRO

Стійкість до впливу палива, масел

FO

Крім того, існують наступні короткі коди для часто використовуваних комбінацій необов'язкових категорій захисту:
01 = Верхня частина з матеріалу, відмінного від всієї гумової або полімерної + закритої зони сидіння + SB + A + E 02 = 01 + WRU
03 = 02 + P + Клінізований аусполі

Очищення

Для забезпечення тривалого терміну експлуатації взуття важливо регулярно чистити взуття і обробляти його відповідним гарнім миючим засобом. Не можна використовувати лужні чистячі засоби. Якщо взуття застосовується в умовах високої вологості, після використання його потрібно залишити сохнучи в прохолодному сухому приміщенні, не використовувати примусову сушку, оскільки це може викликати порушення матеріалу верху.

ЗБЕРІГАННЯ

Упаковка взуття в точці продажу повинна гарантувати, що взуття поставляється замовнику в тому стані, що і при відправці; коробка може також використовуватися для зберігання взуття. При зберіганні складеного в коробки взуття зверху не можна розміщувати важкі предмети, оскільки це може викликати руйнування упаковки і можливе пошкодження взуття.

СТРОК СЛУЖБИ

Точний термін служби виробу буде в значній мірі залежати від того, як і де він застосовується, і який догляд забезпечений. Тому дуже важливо ретельно обстежити взуття перед використанням і замінити пошкоджене. Особливу увагу треба звернути на стан верху взуття, ступінь зносу протектора підошви і стан стіків верху/підошви.

РЕМОНТ

Якщо взуття пошкоджене, воно не забезпечує задані рівень захисту і не гарантує максимального захисту, в такому випадку взуття повинно негайно замінюватися. Ніколи не свідомо не носіть пошкоджену взуття під час здійснення пов'язаної з ризиком діяльності.

ОПІР КОВЗАННЮ

У будь-яких умовах, що включають ковзання, поверхня підлоги безпосередньо і інші фактори (які не стосуються взуття) мають велике значення для експлуатаційних характеристик взуття. Тому неможливо зробити взуття стійким до ковзання при будь-яких умовах, які можуть зустрічатися.

Дане взуття успішно пройшло випробування на опір ковзанню відповідно до EN ISO 20347: 2012 та AS 2210.5:2019

Маркування на взутті означає, що взуття атестоване відповідно до Директиви ЗІЗ наступним чином:

Приклади маркувань Пояснення



EN ISO 20347:2012

Знак CE/UKCA

Європейська норма



AS 2210.5:2019

Стандарт Австралії і Нової Зеландії

ASTM F2892-18

Стандарт Австралії

9 (43)

Стандарт США на захисне взуття

12 19

Розмір взуття

M/TYR

Дата виробництва: MT/YR

AN

Категорія захисту

SB

Код додаткової властивості, наприклад, антистатичне

CR

Ідентифікація виробу

HRO

FO

EN ISO 20347:2012 – ОПІР КОВЗАННЮ

Маркувальний код	Випробування	Коефіцієнт тертя (ЕН 13.287)	
		Попередження ковзання каблука	Попередження ковзання підошви без каблука
SRA	Керамічна плитка з ЛСН*	Не менш чим 0.28	Не менш чим 0.32
SRB	Сталева підлога з гліцерином	Не менш чим 0.13	Не менш чим 0.18
SRC	Керамічна плитка з ЛСН* і сталева підлога з гліцерином	Не менш чим 0.28 Не менш чим 0.13	Не менш чим 0.32 Не менш чим 0.18

** Вода з 5% -им розчином лауретсульфат натрію (ЛСН)

Категорії захисного спецвзуття:

Категорія	Тип (* I) і (** II)	Додаткові вимоги
0B	I II	Основне професійне взуття
01	I	Закрита п'яткова область Антистатичні властивості Енергопоглинання п'яткової області
02	I	Як 01 плюс Водопроникність і водопоглинання
03	I	Як 02 плюс Проколостійкість Підошва з накладками
04	II	Антистатичні властивості Стійкість до впливу палива, масел Енергопоглинання п'яткової області Закрита п'яткова область
05	II	Як 04 плюс Проколостійкість Підошва з звінкістим протектором

* Взуття Типу I виробляється зі шкір та інших матеріалів, за винятком повністю виконаного з гуми або полімерів

** Тип II – виконане повністю з гуми (тобто, повністю вулканізоване) або з полімерів (тобто, повністю відлите) взуття.

УСІЛКА

Взуття забезпечується змінною вкладною устілкою. Зверніть увагу, що тествання виконувалось з вкладною устілкою. Взуття має використовуватися тільки з вкладною устілкою. Вкладна устілка повинна замінюватися тільки аналогічною вкладною устілкою.

АНТИСТАТИЧНЕ ВЗУТТЯ

• Антистатичне взуття використовується, якщо необхідно мінімізувати накопичення статичної електрики розсіюванням електростатичних зарядів, таким чином, уникнути ризику іскрового запалювання, наприклад, вогненебезпечних речовин і парів, або якщо ризик удару

струмом від електрообладнання або струмопровідних частин усунутий в повному обсязі.

• Необхідно відзначити, що антистатичне взуття не може гарантувати належний захист від удара струмом, оскільки представляє тільки опір між ноговою і підлоговою. Якщо ризик удару струмом повністю не усунуто, необхідні додаткові заходи для зниження цього ризику. Такі заходи, а також додаткові випробування, згадані нижче, повинні бути частиною планової програми техніки безпеки на робочому місці.

• Досвід показав, що в антистатичних цілях у разі розриву при проходженні крізь виріб повинен бути електричний опір менше 1000 МО в будь-який момент протягом його терміну експлуатації. Значення 100 кО визначається, як нижня межа опору нового виробу, що забезпечує деякий обмежений захист проти небезпеки удару струмом або займання в разі виходу з ладу будь-якого електроустаткування, що праце при напрузі до 250 V. Однак за певних умов взуття може забезпечувати недостатній захист, і необхідно на постійній основі проводити додаткові заходи для захисту.

• Електричний опір цього типу взуття значно знижується при деформації, забруднення або вологості. Це взуття не виконуватиме своє цільове призначення у вологому стані, тому необхідно перекоміюти, що виріб здатний виконувати функцію розсіювання електростатичних зарядів, а також надання деякого захисту під час всього терміну його експлуатації. Рекомендується проводити випробування, які проводяться виробниками, на електричний опір, і застосовувати його регулярно.

• Взуття I класу може абсорбувати вологу при використанні протягом тривалих періодів, і в сирому і вологому стані може проводити електрику.

• Якщо взуття застосовується в умовах, де забруднюються підошвовим матеріалом, необхідно завжди перевіряти електричні властивості взуття до входу в небезпечну зону.

• Якщо використовується антистатична взуття, опір покріття підлоги не повинні позбавляти захисту, що забезпечується взуттям.

• При роботі ніяких елементів ізоляції, за винятком звичайних шкарпеток, між внутрішньою підошвою взуття і ноговою бути не повинно. Якщо між внутрішньою підошвою і ноговою розміщується будь-яка вставка, комбінація взуття/вставка повинна тестиуватися на електропровідність.

СТРУМОПРОВІДНЕ ВЗУТТЯ

• Струмопровідне взуття повинне використовуватися, якщо необхідно якомога швидше мінімізувати електростатичні заряди, наприклад, при роботі з вибуховими речовинами. Струмопровідне взуття не повинне використовуватися, якщо ризик удару струмом від електрообладнання або струмопровідних частин усунутий в повному обсязі. Для гарантії електропровідності цього взуття верхня межа опору повинна складати 100 кО у нового виробу.

• Під час обслуговування електричний опір взуття, яке зроблене з провідного матеріалу, може значно змінюватися через деформацію і забруднення, і необхідно переконатися, що виріб здатний виконувати своє цільове призначення розсіювання електростатичні заряди під час всього терміну його служби. Рекомендується проводити випробування, які проводяться виробниками, на електричний опір, і застосовувати його регулярно.

• Чемпроваування згадані нижче повинні бути частиною стандартної програми техніки безпеки на робочому місці.

• Якщо взуття застосовується в умовах, де підошвовий матеріал забруднюється речовинами, які здатні збільшити електричний опір взуття, необхідно завжди перевіряти електричні властивості взуття до входу в небезпечну зону.

• Якщо використовується взуття, яке проводить струм, опір покріття підлоги не повинні позбавляти захисту, що забезпечується взуттям.

• При роботі ніяких елементів ізоляції, за винятком звичайних шкарпеток, між внутрішньою підошвою взуття і ноговою бути не повинно. Якщо між внутрішньою підошвою і ноговою розміщується будь-яка вставка, комбінація взуття / вставка повинна тестиуватися на електропровідність.

Завантажити декларацію відповідності
@ www.portwest.com/declarations

Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да използвате този продукт. Вие също трябва да се консултирате с вашия отговорник по безопасност или пряк ръководител по отношение на подходяща защита на обувки за вашата конкретна работна ситуация. Съхранявайте тези инструкции внимателно, така че да може да се консултирате с тях по всяко време.



За подробна информация относно съответните стандарти вижте етикета на продукта. Използват се само стандарти и икони, които се показват както на продукта, така и на потребителската информация по-долу. Всички тези продукти отговарят на изискванията на Регламент (EU) 2016/425.



AS 2210.5:2019 е австралийския и новозеландски стандарт за професионални предпазни обувки.

ASTM F2892-18 САЩ Стандарт за защитни обувки

Възможности и ограничения при употреба

Това обувки са произведени от изкуствени и естествени материали, които отговарят на съответните раздели на EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 и AS 2210.5:2019 за изпълнение и качество. Важно е, че избранныте обувки, трябва да са подходящи за изискваната защита и околната среда, в която се носят. Когато средата за ношението не е известна, много е важно да се консултирате с продавача, за да се гарантира, когато е възможно, да се осигурят правилните обувки.

ОБУВАНЕ И РАЗМЕР

За да се обуе и събъде продукта, винаги напълно отпокачайте системите за закопчаване. Носете обувки с подходящ размер. Обувки, които са или прекалено хлабави или прекалено стегнати ще ограничат движението и няма да осигурят оптимално ниво на защита. Размерът на продукта е маркиран върху него.

СЪВМЕСТИМОСТ

За оптимизиране на защита, в някои случаи може да е необходимо да се използват обувки с допълнителен PPE като защитни панталони или гети. В този случай, преди изпълнението на дейността, свързана с риска, консултирайте се с вашия доставчик, за да се гарантира, че всички защитни продукти са съвместими и подходящи за вашия случай.

може да бъде предоставена допълнителна защита, и се идентифицира върху продукта чрез маркиране му, както следва:

Маркиран код

устойчивост на проникване (1100 нютона)

P

Електрически свойства:

Водещ (максимална устойчивост 100 kΩ)

C

Антитатичночност (устойчивост гама от 100

A

kΩ до 1000 MΩ)

Електроизолационни обувки

▲

Устойчивост на враждебни среди:

Изолация срещу студ

CI

Изолация срещу топлина

HI

Погълтане на енергия в областта на петата (20 джуда)

E

Водоустойчивост

WR

Зашита на Метатарсталната кост

M/Mt

Зашита на глезната

AN

Водоустойчив горен слой

CR

Устойчив на срязване отгоре

HRO

Устойчиво на топлина ходило (300 °C)

FO

Устойчивост на мазут

В допълнение към това има следните кратки кодове за често използвани комбинации от незадължителни категории защита: 01 = горна от материал, различен от всички гуми или полимери + затворена седалка + SB + A + E 02 = 01 + WRU 03 = 02 + Оформени аксесоари

ПОЧИСТВАНЕ

За да се осигури най-доброто обслужване и износване на обувки, важно е обувките да се почистват и да се обработват с почистващ продукт. Не използвайте разъждаци почистващи препарати. Когато обувките се подлагат на мокри условия, след употребата трябва да се оставят да изсъхнат естествено, на хладно и сухо място, а не да бъде насила изсушени, тъй като това може да доведе до влошаване на горния материал.

СЪХРАНЕНИЕ

Опаковката е предвидено да се продава с обувките, за да се гарантира, че обувката е доставена на клиента в същото състояние, както когато изпратени; картонената кутия може да се използва за съхранение на обувката, когато не се носят. Когато обувката се съхранява, не трябва да има тежки предмети върху кутиите, тъй като това може да причини повреда на опаковката му и е възможно увреждане на обувката.

Период на износване

Точното време за износване на продукта в голяма степен ще зависи от това как и къде той се носи и обръща. Ето защо е много важно внимателно да се разгледат обувките преди употреба и да се заменят веднага ако се окаже, че са негодни. Особено внимание следва да се обрне на състоянието на горния шев, шарката на протектора на подметката и състоянието на свързването на съята с ходилото.

РЕМОНТ

Ако обувката се повреди, тя няма да продължи да дава определено ниво на защита и да гарантира, че ползвателят продължава да получава максимална защита, обувката трябва незабавно да бъде заменен. Никога не трябва да носите повредени обувки, докато извършвате дейност, свързана с риска.

УСТОЙЧИВОСТ НА ХЛЪЗГАНЕ

Във всеки случай, свързан с припълзване, повърхността на пода и други (не-обувки) фактори ще имат определено влияние върху това свойство обувката. Поради това ще бъде невъзможно да се направят обувки, устойчиви на припълзване при всяки условия.

Това обувки е била успешно тествана по EN ISO 20347: 2012 и AS 2210.5:2019 за устойчивостта на хлъзгане.

Маркиране на обувки, означава, че обувката е лицензирана съгласно Директивата за ЛПС и е както следва:

Примери за маркировки Обяснение



EN ISO 20347:2012

CE/UKCA маркировка

Европейски норми



AS 2210.5:2019

Австралийски и Новозеландски стандарт

ASTM F2892-18

Австралийски стандарт

9 (43)

САЩ Стандарт за защитни обувки

12 19

размер обувки

SB

Дата на производство: MT/YR

A

Категория на защита

FO

Допълнителен код,

например Антистатично

Идентификация на продукта

Подметка, устойчива на хълзгане, EN13287

Маркиране код	Тест	Коефициент на тримен (EN 13287)	
		Припъзване в областта на петата	Припъзване на плоската част на Ходилото
SRA	Керамични пластове с SLS *	Не по-малко от 0.28	Не по-малко от 0.32
SRB	Стоманена пластинка с глицерол	Не по-малко от 0.13	Не по-малко от 0.18
SRC	Керамичен слой с SLS * & Стоманена пластинка с глицерол	Не по-малко от 0.28 Не по-малко от 0.13	Не по-малко от 0.32 Не по-малко от 0.18

** Вода с 5% разтвор на натриев сулфат лаурил (SLS)

Категории на защитни обувки:

категория	Тип (* I) и (** II)	Допълнителни изисквания
OB	I II	Базови Работни Обувки
01	I	Затворена област на петата Антистатични свойства Погълтане на енергия в областта на петата
02	I	Както 01 плюс проникване на вода и абсорбция на вода
03	I	Както 02 плюс устойчивост на проникване Подсилено Ходило
04	II	Анти-статични свойства. Устойчивост на мазут Погълтане на енергия в областта на петата Затворена област на петата.
05	II	Както 04 плюс устойчивост на проникване Пластово ходило

* Обувки тип I е направена от кожа и други материали с изключение на изцяло каучукови или изцяло полимерни обувки

** Тип II Изцяло гумени (т.е. изцяло вулканизиран) или изцяло полимерни (т.е. изцяло монолитен) обувки

Стелки

Обувките се доставя с подвижни стелки. Моля, обрънете внимание че тестването се извършва с поставена на място стелка. Обувките трябва да се използва само когато стелката е на място. Стелката се заменя само със сравнима стелка.

Антистатични Обувки

- Антистатични обувки трябва да се използват, ако е необходимо, за да се минимизира електростатично натрупване от разсейване на електростатични заряди, като по този начин се избягва рисък от искроиздигане, например запалителни вещества и пари, и при риск от токов удар от електрически апарати или живи части има не са били напълно отстранени.

- Трябва да се отбележи, обаче, че антистатични обувки не може да гарантират адекватна защита срещу токов удар, тъй като въвежда само една резистентност между стъпалото и пода. Ако рисък от

електрически удар, не е напълно елиминирано, допълнителни мерки, за да се избегне този риск, са от съществено значение. Тези мерки, както и на допълнителни изпитвания, посочени по-долу трябва да е рутинна част от програмата за предотвратяване на злонуки на работното място.

- Опитът е показал, че за антистатични цели, пътя за освобождаване от отговорност чрез продукт, обикновено трябва да има електрическо съпротивление на по-малко от 1000 MΩ по всяко време през неговия полезен живот. Стойност от 100 kΩ е определена като най-ниската граница на резистентност на даден продукт, когато е нов, с цел да се гарантира известна ограничена защита спрям узлов токар или запалван в случай на дефектиране до 250 V. Въпреки това, при определени условия, потребителите трябва да са наясно, че обувките, могат да дадат неадекватна защита и допълнителни разпоредби за защита трябва да се приемат по всяко време на ползвателя.

- Електрическото съпротивление на този тип обувки може да се променя значително от огъване, замърсяване и влага. Тези обувки няма да изпълняват своята функция по предназначение, ако се носят в мокри условия. Следователно е необходимо да се гарантира, че продуктът е в състояние да изпълнява своята проектирана функция на разсейване на електростатични заряди и също да даде никаква защита по време на целия му живот. На потребителя се препоръчва да създаде тест за електрическо съпротивление, който се провежда на редовни и чести интервали.

- Класификация I обувки може да абсорбира влагата, ако се носят в продължение на дълги периоди от време и във влажни и мокри условия. В този случай, обувката може да стане проводница.

- Ако обувката се нося в условия, в които материалът на ходилото се замърси, в този случай, потребителите винаги трябва да проверяват електрическите свойства на обувката, преди да навлезат в опасната област.

- Там, където се налага употребата на антистатични обувки, устойчивостта на настилката трябва да бъде такава, че да не се обезсилят защитата, осигурена от обувките.

- При употреба на не-изолационни елементи, с изключение на обикновени чорапи, които се поставят между вътрешната част на ходилото на обувката и стъпалото на носещия, то комбинацията обувки / вложката трябва да бъдат проверени за своите електрически свойства.

ПРОВОДИМОСТ НА ОБУВКИТЕ

- Електропроводими обувки трябва да се използват, ако е необходимо, да се минимизират електростатични заряди в най-кратки срокове, например при работа с взривни вещества. Електропроводими обувки не трябва да се използват, ако рисък от токов удар не е напълно елиминиран. С цел да се гарантира, че тази обувки е проводима, е била определена горна граница на резистентност на 100 kΩ.

- По време на употреба на ESD обувките, изработени от изолационен материал характеристиките могат да се променят значително, поради огъване или замърсяване. Важно е да се гарантира, че продуктът е в състояние да изпълнява своята проектирана функция на разсейване на електростатични заряди по време на целия си живот. Когато е необходимо, затова се препоръчва на потребителите да създаде вътрешен тест за електрическо съпротивление и да се провежда на редовни интервали.

- Този тест и тези, посочени по-долу трябва да са рутинна част от програмата за предотвратяване на злонуки на работното място.

- Ако обувката се нося в условия, в които материала на ходилата става замърсен с вещества, които могат да увеличат електрическото съпротивление на обувката. Потребителят винаги трябва да проверяват електрическите свойства на обувките си преди да навлезат в опасната област.

- Средата, в която се използват ESD обувки, то устойчивостта на настилката трябва да бъде такава, че да не се обезсилят защитата, осигурена от обувката.

- При употреба в комбинация с не изолационни елементи, с изключение на нормалнен чорап, т.е., ако се поставя вложка или стелка между вътрешната част на ходилото и външната, то тази комбинация обувки / вложка трябва да бъде проверена за своите електрически свойства.

**Изтеглете декларация за съответствие
@ www.portwest.com/declarations**

МК ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ

Ве молиме прочитајте ги овие упатства пред да го користите овој производ. Исто така треба да се консултирате со вашиот референт за безбедност или претпоставен во врска со соодветни заштитни обувки за специфичната работа ситуација. Внимателно чувајте ги овие упатства, така што ќе може да се консултирате во секое време.



Погледнете во етикетата на производот за податливи информации за соодветните стандарди. Се применуваат само стандардите и иконите што се појавуваат на производот и на информациите за корисникот подолу. Сите овие производи се во согласност со барањата на Регулативата (ЕУ 2016/425).



AS 2210.5:2019 е австралиски и новозеландски стандард за заштитни обувки.

ASTM F2892-18 САД Стандард за заштитна обувка

ПЕРФОРМАНСИ И ОГРАНИЧУВАЊА ЗА КОРИСТЕЊЕ

Ови обувки се произведени со користење на синтетички и природни материјали кои се во согласност со релевантните делови на EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 и AS 2210.5:2019 за перформанси и квалитет. Важно е обувките избрани за носителот мора да бидат погодни за потребната заштита и работната средина. Во случај кога средина каде што се носат обувките не е позната, многу важно е да се консултирате со продавачот, доколку е можно, за да се обезбедат соодветни обувки.

СООДВЕТНА ГОЛЕМИНА И БРОЕВИ

При носење и соблекување на производот, секогаш целосно да го вратите системот за приврстување. Носете само обувки со соодветна големина. Обувките кои се или премногу лабави или премногу тесни ќе го ограничи движение и нема да обезбеди оптимално ниво на заштита. Големината на производ е означенa на самиот производ.

КОМПАТИБИЛНОСТ

За да се оптимизира заштитата, во некои случаи може да биде потребно да се користи обувки и дополнителни опрема за лична заштита (ППЕ) како заштитни панталони. Во овој случај, пред извршување на дејност поврзана со ризик, консултирајте се со вашиот добавувач да се осигурува дека сите ваши производи за заштита се компатибили и погодни за вашата работна средина.

Дополнителна заштита може да се обезбеди и е обележана на производот според:

Код за означување

Отпорност на продирање (1100 јутни)

P

Електрични свойства:

Проводници (максимална отпорност на од 100 kΩ)

C

Антистатички (отпорност на онсер од 1 00 kΩ до 1000 MΩ)

A

Електрично изолациони обувки

▲

Отпорност на штетни средини:

Изолација од студ

CI

Изолација од топлина

HI

Апсорпција на енергија на долниот дел од обувката (20 цули)

E

Отпорност на вода

WR

Заштита на метатарзалната коска

M/Mt

Заштита на глуждот

AN

Отпорен на вода во горниот дел

WRU

Отпорност од исекотини во горниот дел

CR

Гон отпорен на топлина (300°C)

HRO

Отпорност на мазут

FO

Покрај тоа, постојат и следниве кратки кодови за најчесто користени комбинации на опционални категории на заштита: 01 = Горе од материјал различен од сите гумени или полимерични + затворен седишен регион + SB + A + E 02 = 01 + WRU 03 = 02 + P + Ичиштени надувки

ЧИСТЕЊЕ

За да се обезбеди најдобар квалитет на обувките, важно е обувките редовно да се чистат и да се третираат со добар производ за чистење. Не користете нагризувачки средства за чистење. Доколку обувките биле подложни на влажни услови, по користењето треба да ги оставите природно да се исушат на ладно, суво место и да не биде сушени со сила. Бидејќи може да предизвика влошување на горниот материјал.

ЧУВАЊЕ

Пакувањето на обувките при продажба е осигурување дека обувките се доставени до клиентите во исто состојба како кога се пратени за испорака; картонот, исто така може да се користи за чување на обувки кога не се носат. Кога обувките се во кутијата при складирање, не ставајте тешки предмети над кутијата, бидејќи тоа може да предизвика дефект на пакувањето и можно оштетување на обувките.

ЖИВОТЕН ВЕК НА ОБУВКИТЕ

Точниот животен век на производот во голема мера ќе зависи од тоа како и каде се употребувани и како се чувани. Затоа е многу важно да внимателно да ги разгледате обувките пред употреба и да ги замените штом станат непогодни за носење. Посебно внимание треба да се посвети на состојбата на заштитниот горен дел, шарата на гонот и состојбата на поврзувањето на материјалот со гонот.

ПОПРАВКА

Доколку обувките се оштетени, нема да го овозможат потребното ниво на заштита и да обезбедат максимална заштита за носителот, во тој случај обувките треба веднаш да се заменат. Никогаш немојте да носат оштетена обувка додека вршите активност поврзана со ризик.

ОТПОРНОСТ ПРИ ЛИЗГАЊЕ

Ситуациите во кои се лизга површината на подот или други (необувки) фактори, ќе има важно влијание врз перформансите на обувки. Невозможно е да се направат обувки кои се отпорни на сите лизгачки ситуации со кои ќе сретнете при носење.

Овие обувки се успешно тестиран во однос на EN ISO 20347: 2012 и AS 2210.5:2019 за отпорност на лизгање.

Обележувањето на обувките означува дека обувките се лиценцираны согласно Директивата за ППЕ и е како што следува:

Примери на обележувања Објаснување



EN ISO 20347:2012

CE/UKCA ознака



AS 2210.5:2019

Европска норма



ASTM F2892-18

Австралиски и Новозеландски стандард



9 (43)

Австралиски стандард



12 19

САД Стандард за заштитна обувка



SB

Големина на обувки



A

Датум на производство: MT/YR



CR

Категорија на заштита



FO

Дополнителен код на предметот, на

пример, Антистатичен

Идентификација на производот

EN ISO 20347:2012 – Отпор на лизгање

Код за означување	Тест	Коефициент на триене (EN 13287)	
		Пролизгување на петата на напред	Пролизгување на рамниот дел на напред
SRA	Керамички плочки со SLS *	Не помалку од 0.28	Не помалку од 0.32
SRB	Челичен под со глицерол	Не помалку од 0.13	Не помалку од 0.18
SRC	Керамички плочки со SLS * и Челичен под со глицерол	Не помалку од 0.28 Не помалку од 0.13	Не помалку од 0.32 Не помалку од 0.18

** Вода со 5% раствор на натриум паурил супфат (SLS)

елминирирани.

-Треба да се напомене дека, сепак, антистатичките обувки не може да гарантираат соодветна заштита од електричен удар како што се поведува само отпорност помеѓу нозете и подот. Ако ризикот од електричен удар не е целосно елиминиран, за да се избегне овој ризик дополнителните мерки се од суштинско значење. Ваквите мерки, како и дополнителни тестови наведени подолу треба да бидат рутински дел од програмата за превенција од несреќи на работното место.

-Искусството покажа дека, за антистатичка намена на обувките, патот на празнење преку производот нормално треба да има електричен отпор помеѓу 1000 MΩ во било кое време во текот на вектор на траење. Вредноста од 100 KΩ е означен како долен лимит на отпорност на производот, со цел да се обезбеди одредена ограничена заштита од електричен шок или палењето на билокаков неисправен електричен апарат кој работи на напон до 250 волти. Сепак, под одредени услови, корисниците треба да бидат свесни дека обувките може да дадат несодствената заштита и дополнителни мерки за заштита треба да се преземат во секое време.

-Електричниот отпор на овој тип на обувки може да се промени значително со виткане, загадување или влага. Овие обувки нема да вршат својата функција ако се носат во влажни услови. Неопходно производот да е во состојба да ја исполнува својата дизајнирана функција на распрушување на електростатски обвивеници и, исто така, да дава некаква заштита за време на целото траење. Препорачливо е корисникот да воспостави тест во кука за електричниот отпор користејќи редовни и чести интервали.

-Обувките од Класификација I можат да апсорбира влага ако се носат подолг временски период, и во влажни и водени услови може да станат проводници.

-Ако обувките се носат во услови кога гонот станува контаминиран, носителот скогаш треба да ги провери електричните својства на обувките пред да влезат во областа под опасност.

-При употреба на антистатички обувки, отпорот на подот треба да биде таков што не ја поништува заштита која е предвидена за обувките.

-При употреба, доколку нема изолационо елементи, со исклучок на користење нормално црево, треба да се додадат помеѓу влошката и подножјето на обувката на носителите. Доколку нешто вметнете помеѓу влошката и долнинот дел од обувката, треба да ги проверите електричните својства кои произлегуваат од таа комбинацијата.

СПРОВОДЛИВИ ОБУВКИ

-Електрично спроводливите обувки треба да се користат ако е потребно да се минимизира електростатското напољување во најкус можен рок, на пример, при ракување со експлозив. Електрично спроводливите обувки не треба да се користат ако ризикот од шок од било кој електричен апарат или делови под напон не е целосно елиминиран. Со цел да се осигура дека оваа обувки е проводници, определена е горна граница на отпорност од 100 KΩ кога е нови.

-При употреба, електричниот отпор на обувки направени од материјал за спроводувањето може да се промени значително, како резултат на свиткување и загадување, и е неопходно да се обезбеди дека производот е способен за извршување на функцијата за која е дизајниран во текот на животниот век. Каде што е потребно, се препорачува на корисникот да се воспостави тест во кука за електричниот отпор и користи редовни интервали.

-Овој тест и оние кои се наведени подолу треба да бидат рутински дел од програмата за превенција од несреќи на работното место.

-Ако обувките се носи во услови кога долнинот материјал од обувката станува контаминиран со супстанции кои можат да ја зголемат електричната отпорност, потребно е скогаш да ги проверите електричните својства на обувките пред да влезете во зоната каде има опасност.

-При употреба на аспроводливи обувки, отпорот на подот треба да биде таков што не ја поништува заштита која е предвидена за обувките.

-При употреба, доколку нема изолационо елементи, со исклучок на користење нормално црево, треба да се додадат помеѓу влошката и подножјето на обувката на носителите. Доколку нешто вметнете помеѓу влошката и долнинот дел од обувката, треба да ги проверите електричните својства кои произлегуваат од таа комбинацијата.

Преземи декларација за усогласеност
@ www.portwest.com/declarations

Категории на обувките за безбедност:

Категории	Тип (*I) и (**II)	Дополнителни барања
OB	I II	Основни професионални обувки
01	I	Затворен долн дел од обувката Антистатички свойства Апсорција на енергија на долнинот дел од обувката
02	I	Како 01 плус Продор на вода и апсорција на вода
03	I	Како 02 плус Отпорност на продирање Исчистен надворешен изглед
04	II	Анти-статички свойства Отпорност на мазут Апсорција на енергија на долнинот дел од обувката Затворен долн дел од обувката
05	II	Како 04 плус Отпорност на продирање Додатна заштита на гонот

* Обувки од тип I се направени од кожа и други материјали со исклучок на обувките направени од цела гума или сите полимерни обувки

** Тип II од цела гума (односно целосно вулканизација) или на сите полимерни (односно целосно моделирани) обувки

ВЛОШКА

Обувките се испорачуваат со отстранлива влошка. Ве молиме обрнете внимание на тоа дека тестирањето е извршено со влошка. Обувки треба да се користи само со влошките наместени во обувката. Влошката треба да се замени само со слична влошка.

АНТИСТАТИЧКИ ОБУВКИ

-Антистатичките обувки треба да се користат ако е потребно да се минимизира електростатското проширување по пат на дисциплина на електростатски обвивеници, со што на тој начин се избегнува ризикот од искара, на пример запаливи супстанции и пареа, и доколку ризикот од електричен шок од било кој електричен апарати или делови под напон, не се целосно

Pročitati dato uputstvo o upotrebi pre korišćenja proizvoda. Trebalo bi takođe obratiti se osobi zaduženoj za bezbednost ili drugom nadređenom licu u vezi sa zaštitnom obućom za Vaše specifične radne uslove. Ovo uputstvo čuvati pažljivo, kako biste mu mogli pristupiti u bilo koje vreme.



Pogledajte etiketu proizvoda za detaljnije informacije o relevantnim standardima. Samo standardi i ikone koje se pojavljuju i na proizvodu i na korisničkom uputstvu ispod su primenljivi. Svi proizvodi su u skladu sa zahtevima regulative (EU 2016/425).



AS 2210.5:2019 je standard za zaštitnu radnu obuću koji se primenjuje u Australiji i Novom Zelandu.

ASTM F2892-18 SAD standard za zaštitnu obuću

PERFORMANSE I OGRANIČENJA UPOTREBE

Zaštitna radna obuća je proizvedena upotrebom sintetičkih i prirodnih materijala koji su u skladu sa odredbama EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 i AS 2210.5:2019 standarda u vezi sa kvalitetom i performansama. Veoma je važno da odabrana obuća mora odgovarati zahtevanom nivou zaštite u datom radnom okruženju. Ukoliko nema dovoljno informacija o radnom okruženju, veoma je važno obaviti konsultacije između prodavca i kupca radi odabira odgovarajuće obuće.

PRISTAJANJE I ODOBIR ODGOVARAJUĆE VELIČINE

Da biste stavili i skinuli obuću, uvek otpustiti sisteme za zatezanje. Nosiš iksljučivo obuću odgovarajuće veličine. Prevelika ili premala obuća može ograničiti slobodu pokreta i pružiti umanjenu zaštitu. Veličina proizvoda je utisnuta na samom proizvodu.

KOMPATIBILNOST

Radi postizanja optimalne zaštite, u nekim slučajevima je potrebno koristiti obuću sa dodatnom zaštitnom opremom, poput zaštitnih pantalona. U tom slučaju, pre preduzimanja rizične aktivnosti, obratiti se Vašem proizvođaču radi saveta u vezi sa kompatibilnošću zaštitnih proizvoda i pogodnosti za zadatu upotrebu.

Dodatana zaštita se može obezrediti, i sledeće informacije su dostupne na proizvodu:

Oznaka

Otpornost na prodiranje

P

Električne osobine:

Provodljivost (maksimalna otpornost 100 kΩ)

C

Antistatičnost (raspon otpornosti od 100 kΩ

do 1000 MΩ)

A

Električno izolirajuća obuća

▲

Otpornost na opasna okruženja

Izolacija od hladnoće

CI

Izolacija od vreline

HI

Absorpcija energije u sedalnom regionu (20 Džula)

E

Vodootpornost

WR

Metatarsalna zaštita (zaštita kostiju stopala)

M/Mt

Zaštita članka

AN

Vodootporno gornjeg dela

WRU

Otpornost gornjeg dela obuće na sečenje i rezanje

CR

Đon otporan na vrelinu (300°C)

HRO

Otpornost na motorna ulja

FO

материјала осим свих гумених или полимерних + затворених места сједишта + СБ + А + Е 02 = 01 + ВРУ 03 = 02 + П + Цлеатед Оуткопес

ČIŠĆENJE

Radi najbolje moguće upotrebe obuće, neophodno je obuću redovno čistiti valjanim sredstvima za čišćenje. Ne koristiti kaustične agense za čišćenje. Ukoliko je nakvašena, obuću treba ostaviti da se prirodno osuši u hladnoj, suvoj prostoriji. Sušenje "na silu" može izazvati oštećenja materijala gornjeg dela obuće.

ODLAGANJE

Pakovanje kojem se obuća isporučuje kupcu ima za cilj da sačuva obuću u istom stanju od trenutka proizvodnje do trenutka prodaje. Kartonska ambalaža se može kasnije koristiti i kao mesto za odlaganje obuće kada se ona ne koristi. Kada je obuća odložena u svojoj ambalaži, izbegavati odlaganje drugih teških objekata na nju pošto može doći do oštećenja kutije i eventualnog oštećenja obuće.

ROK UPOTREBE

Tačan rok upotrebe obuće uveliko zavisi od načina i okruženja upotrebe. Stoga je vrlo važno proveriti stanje obuće pre svake upotrebe i istu zamjeniti u slučaju da postane neodgovarajuća za nošenje. Posebnu pažnju obratiti na šavove u gornjem delu obuće, zatim na stanje dona obuće (šav koji spaja don sa ostatkom obuće) kao i na očuvanost gornjeg dela obuće.

POPRAVKA

Ukoliko dođe do oštećenja obuće, predviđeni nivo zaštite neće biti ostvaren. Stoga, takvu oštećenu obuću treba odmah zamjeniti. Nikada neće biti moguće oštetešenju obuće dok spроведete aktivnost vezanu za rizik.

Otpornost na klizanje

U bilo kojoj situaciji gde postoji mogućnost klizanja, na performanse zaštite obuće će značajnog uticaja imati karakteristike površine podloge kao i drugi faktori (ne oni koji se tiču same obuće). Stoga, nemoguće je obezrediti zaštitu od klizanja u svim okolnostima. Ova zaštita obuće je testirana prema EN ISO 20347:2012 i AS 2210.5:2019 standardima za zaštitu od klizanja.

Oznaka na obući ukazuje da je ona odobrena u skladu sa PPE direktivom i oznake obuhvataju:

Objašnjenja oznaka	Objašnjenja
UK	CE/UKCA oznaka
EN ISO 20347:2012	Evropski normu
	Standard Australije i Novog Zelanda
AS 2210.5:2019	Standard Australije
ASTM F2892-18	SAD standard za zaštitnu obuću
9 (43)	Veličinu obuće
WR	Datum proizvodnje: MT/YR
12 19	Kategoriju zaštite
M/Mt	Dodatne oznake karakteristika, npr. Antitatičnost
SB	Prepoznavanje proizvoda
AN	
WRU	
CR	
HRO	
FO	
FW	

Додатно постоје следећи kratki kodovi za најчешће коришћене комбинације опционих категорија заштите: 01 = Горња од

OTPORNOST ĐONA NA KLIZANJE EN13287

EN ISO 20347:2012 – OTPORNOST NA KLIZANJE			
Oznaka	Test	Koefficijent trenja (EN 13287)	
		Klizanje pete unapred	Klizanje ravni dona unapred
SRA	Keramičke pločice sa SLS*	Ne manje od 0.28	Ne manje od 0.32
SRB	Metalna/čelična podloga sa glicerolom	Ne manje od 0.13	Ne manje od 0.18
SRC	Keramičke pločice sa SLS* u kombinaciji sa metalnom/čeličnom podlogom sa glicerolom	Ne manje od 0.28 Ne manje od 0.13	Ne manje od 0.32 Ne manje od 0.18

** Voda sa 5% natrijum lauril sulfata (SLS)

ANTISTATIČKA OBUĆA

- Antistatička obuća se treba koristiti ukoliko je neophodno minimalizovati stepen elektrostatičkog pražnjenja. Na ovaj način se izbegava opasnost od varmičnog zapaljivanja posebno zapaljivih supstanci i isparenja, u slučaju da rizik od električnog odara od elektronske opreme nije u potpunosti uklonjen.

- Treba svakako imati u vidu da antistatička obuća ne može da garantuje adekvatnu zaštitu od električnog odara pošto se zaštitna svojstva obuće odnose samo na otpor između stopala i podloge. Ukoliko rizik od električnog udara nije u potpunosti uklonjen, dodatne zaštitne mere su neophodne. Takve mere kao i dodatni testovi pomenuti ispod, bi trebalo da postanu rutina u programu zaštite na radnom mestu.

- Iskustva su pokazala da stepen električne otpornosti za antistatičku obuću bi trebalo biti manji od 1000Ω u bilo kom trenutku upotrebe. Vrednost od $100 \text{ k}\Omega$ je određena kao minimalni prag otpornosti novog proizvoda kako bi se ostvarila adekvatna zaštitita od opasnog električnog udara ili paljenja pri upotretbi oštećenih električnih aparata pod naponom većim od 250 V . Ipak, u određenim okolnostima, obuća može pružiti manju zaštitu od očekivane, te su stoga dodatne mere zaštite poželjne kako bi se zaštitio korisnik.

- Zaštitna svojstva obuće od električnog udara može biti redukovana usled savijanja, kontaminacije ili vlaženja obuće. Obuća neće pružiti očekivanu zaštitu ako se nosi u vlažnim uslovima. Stoga je poželjno proveriti da li je u datim okolnostima maksimalna zaštitita moguća. Preporučuje se korisniku da redovno testira obuću u kućnim uslovima pre svake upotrebe.

- Obuća klase I može absorbovati vlagu ukoliko se nosi duže vremena, i u takvim vlažnim uslovima može postati elektroprovodljiva.

- Ukoliko se obuća nosi u uslovima gde je đon postaje kontaminiran, korisnici bi trebalo uvek da provere električna svojstva obuće pre ulaska u opasno radno okruženje.

- Pri upotretbi zaštitne obuće, otpornost podloge ne bi trebala biti takva da narasi zaštitu koju pruža obuća.

- Tokom upotrebe, treba izbegavati upotrebu bilo kakvih dodatnih izolirajućih elemenata, osim običnih čarapa. U protivnom treba proveriti elektrostaticke osobine tog dodatnog elementa i njegovu interakciju sa obućom.

PROVODNA OBUĆA

- Elektroprovodna obuća se koristi ako je neophodno da se minimalizuju elektrostatička pražnjenja tokom što kraćeg vremena, npr. pri rukovanju sa eksplozivima. Elektroprovodna obuća se ne treba koristiti ukoliko nije prethodno uklonjena opasnost od strujnog udara od strane električnih uređaja. Kako bi se osigurala elektroprovodljive karakteristike obuće, gornji prag električne otpornosti je $100 \text{ k}\Omega$ pri kupovini nove obuće.

- Zaštitna svojstva obuće od električnog udara može biti redukovana usled savijanja, kontaminacije ili vlaženja obuće. Obuća neće pružiti očekivanu zaštitu ako se nosi u vlažnim uslovima. Stoga je poželjno proveriti da li je u datim okolnostima maksimalna zaštitita moguća. Preporučuje se korisniku da redovno testira obuću u kućnim uslovima pre svake upotrebe.

- Metode testiranja opisane dole, bi trebalo da postanu rutina u programu zaštite na radnom mestu.

- Ukoliko se obuća nosi u uslovima gde je đon postaje kontaminiran, korisnici bi trebalo uvek da provere električna svojstva obuće pre ulaska u opasno radno okruženje.

- Pri upotretbi zaštitne obuće, otpornost podloge ne bi trebala biti takva da narasi zaštitu koju pruža obuća.

- Tokom upotrebe, treba izbegavati upotrebu bilo kakvih dodatnih izolirajućih elemenata, osim običnih čarapa. U protivnom treba proveriti elektrostaticke osobine tog dodatnog elementa i njegovu interakciju sa obućom.

Kategorije zaštitne obuće

Kategorija	Model (*) I (**II)	Dodatni zahtevi
OB	I II	Osnovna radna obuća
01	I	Zatvoreni region naleganja Antistatičke karakteristike Absorpcija energije u regionu naleganja
02	I	prema 01 plus Prodiranje i absorbovanje vode
03	I	prema 02 plus Otpornost na prodiranje/probijanje Đon sa kramponima
04	II	Antistatičke karakteristike Otpornost na motorna ulja Absorpcija energije u regionu naleganja Zatvoreni region naleganja
05	II	prema 04 plus Otpornost na prodiranje/probijanje Presovani đon

* Obuća tipa I je proizvedena od kože i drugih materijala ne računajući obuću napravljenu u celosti od gume ili polimera.

**Obuća tipa II je proizvedena u celosti od gume (potpuno vulkanizirane) ili u potpunosti od polimera.

ULOŠCI

Obuća je snabdevena ulošcima koji se mogu uklanjati. Imajte u vidu da su testiranja sprovedena sa uloškom u obući. Obuću treba koristiti samo uz odgovarajući uložak. Iznošeni uložak zameniti isključivo uloškom istog modela.

Preuzmite deklaraciju o usaglašenosti na www.portwest.com/declarations

Pirms lietot šo produktu lūdzu, rūpīgi izlasiet šos norādījumus. Jums vajadzētu arī konsultēties ar savu drošības vadītāju vai tiešajam priekšniekam attiecībā uz piemērotu apavu aizsardzību jūsu konkrētajā darba situācijā. Rūpīgi uzglabāt šos norādījumus, lai jūs varētu apskatīt tos jebkār laikā.



Plašāku informāciju par attiecīgajiem standartiem skatiet produkta marķējumā. Piemēro tikai standartus un ikonas, kas tiek parādīti gan uz produkta, gan lietotāja instrukcijā. Visi šie produkti atbilst regulas (ES 2016/425) prasībām.



AS 2210.5:2019 ir Austrālijas un Jaunzēlandes standarts Darba aizsargapavi.

ASTM F2892-18 ASV standarts aizsargapaviem

Veikspēju un lietošanas ierobežojumi:

Šie apavi tiek ražoti, izmantojot gan sintētisko un dabas materiālus, kas atbilst attiecīgajām iedājam EN ISO 20347:2012, ASTM F2892-18 un AS 2210.5:2019 attiecībā uz veikspēju un kvalitāti. Ir svarīgi, ka izvēlētie apavi ir piemēroti, lai aizsargātu jūs darba vidē. Ja darba vide nav zināma, tas ir joti svarīgi, ka ir notikušas apsriebes starp pārdevēju un pircēju, lai nodrošinātu, ja tas iespējams, pareiza apavu izvēle.

Valkāšana

Uzvilkst un novilkst produktu, vienmēr pilnībā atsienot auklas vai atverot. Valkāt tikai apavus piemērotā lielumā. Apavi, kas ir vai nu pārāk brīvi vai pārāk stingri ierobežos kustību un nenodrošinās optimālu aizsardzības limeni. Produkta lielums ir norādīts uz to iepakojumu.

Savienojamība

Lai optimizētu aizsardzību, dažos gadījumos var būt nepieciešams izmantot apavus ar papīlu IAL, piemēram, biksēm vai apavu pārsegumiem. Šājā gadījumā, pirms veicot riska saistīto darbību, konsultējieties ar savu piegādātāju, lai nodrošinātu, ka visi jūsu aizsardzības līdzekļi ir saderīgi un piemēroti jūsu darba videi!

Papīlu aizsardzību var nodrošināt, un tiek identificēta uz produkta ar to marķējumu:

Markēšanas kods

Necaurduruma zole (1100 Nūtoni)

P

Elektriskās išpašības:

Vadošs (maksimālais pretestība 100 kΩ)

C

Antistatiskā (pretestības diapazons

100 kΩ līdz 1000 MΩ)

A

Elektriski izolējoši apavi

▲

Izturība pret nelabvēlgām vidēm:

Izolācija pret aukstumu

CI

Izolācija pret karstumu

HI

Papēža trieciņu izturība (20 J)

E

Ūdens izturīgs

WR

Pēdas aizsardzība

M/Mt

Potētes aizsardzība

AN

Ūdens izturīga augšpuse

WRU

Griezuma izturīga augšpuse

CR

Karstumizturīga zole (300 °C)

HRO

Izturība pret ēļju

FO

Turklāt pastāv šādi išie kodi parasti izmanto kombinācijām izvēles kategorijām aizsardzība: 01 = augšējais no materiāla, kas nav visu gumiju vai polimēru + slēgtā sēdeklī reģionā + SB + A + E 02 = 01 + WRU 03 = 02 + P + Cleated Outsoles

Kopšāna

Lai nodrošinātu vislabāko servisu Valkājot apavus, ir svarīgi, lai apavi tiek regulāri tīrīti un apstrādāti ar labu tīrīšanas līdzekli. Neizmantojiet kodigus tīrīšanas līdzekļus. Apavi, kas pakļauti mitriem apstākļiem, pēc lietošanas jālauj izčiut dabiski vēsā, sausā vietā un bez papildus zāvēšanas pie karstuma, jo tas var izraisīt bojājumus viršķartai.

Uzglabāšana

Apavu pārdošanas vietā iepakojums ir jānodrošina, tādā veidā kā apavi tiek piegādāti klientam tādā pašā stāvoklī, kādā nosīta; iepakojumu var ari izmantot, lai uzglabātu apavus, kad tie netiek lietoti. Kad apavus uzglabā, tie nedrīkst būt novieti tā, lai kāds smagums uz tiem var izraisīt sadalījumu tā iepakojumam un pakļaut apavus bojājumiem.

Valkāšanas ilgums

Valkāšanas ilgums produktam lielā mērā atkarīgs no tā, kā un kur tas ir noliejoties un aprūpēti. Tāpēc ir joti svarīgi, ka jūs rūpīgi pārbaudīt apavi Pirms lietošanas un aizstāt, tikiļdz tas šķiet ir nedērigs. Īpaša uzmanība būtu jāpievērs stāvoklim augšējam sasiešanas vietai, zoles protektora rakstam apavu stāvoklim augšpusē un zolei.

Labošana

Ja apavi ir bojāti, tie neturpinās sniegt norādīto aizsardzības limeni, bet lai nodrošinātu, ka valkātājs turpina saņemt maksimālu aizsardzību, apavi nekavējoties jānomainā. Nekad apzināti nēsājet bojātus apavus, veicot ar risku saistītu darbību.

Pretslides išpašības

Jebkura situācijā, kurā slidēšana pastāv, grīdas virsmu un/vai citi (ne - apavu) faktori, būs nozīmīga ieteikme uz apaviem. Tādēj nebūs iespējama apavu izturība pret slidēšanu visos apstākļos, ja būs apaviem nodilums.

Apavi ir pārbaudīti pēc EN ISO 20347: 2012 un AS 2210.5:2019 slides pretestības.

Marķējums uz apaviem norāda, ka apavi ir licencēts saskaņā ar IAL direktīvi un tā ir šāda:

Marķējums	Izskaidrojums
	CE/UKCA marķējums
EN ISO 20347:2012	Eiropas Normativi
	Austrālijas un Jaunzēlandes Standarti
AS 2210.5:2019	Austrālijas Standarti
ASTM F2892-18	ASV standarts aizsargapaviem
9 (43)	Apavu izmērs
12 19	Izgatavošanas datums: MT/YR
SB	Kategorija aizsardzībai
A	Papīlus išpašības, piemēram, Antistatiski
FW	Produkta identifikācija

Neslidoša zole EN13287

EN ISO 20347:2012 – Neslidoša zole			
Markēju-ma kods	Tests	Berzes koeficients (EN13287)	
		Papēža slīdešana	Pēdas slīdešana
SRA	Flizēm, kas pārkā-tas ar līdzekli	Ne mazāk kā 0.28	Ne mazāk kā 0.32
SRB	Tērauda grida, kas pārkātās ar glicerīnu	Ne mazāk kā 0.13	Ne mazāk kā 0.18
SRC	Fitzēm, kas pārkātās ar līdzekli* & Tērauda grida, kas pārkātās ar glicerīnu	Ne mazāk kā 0.28 Ne mazāk kā 0.13	Ne mazāk kā 0.32 Ne mazāk kā 0.18

** Ūdens ar 5% nātrija laurilsulfāts (SLS) šķidumu

Kategorijas darba apaviem:

Kategorija	Tips (*I) un (**II)	Papildu prasības
OB	I II	Bāzes profesionālie apavi
01	I	Slēgts reģions Antistatiskas ipašības Papēža triecieniņtūriņa
02	I	Kā 01 plus Ūdens iekļūšana un ūdens absorbācija
03	I	Kā 02 plus Necaurdurama zole Iztaisnota zole
04	II	Antistatiskas ipašības Izturība pret eļjām Papēža triecieniņtūriņa Slēgts reģions
05	II	Kā 04 plus Necaurdurama zole Zole

* I tipa apavi ir izgatavoti no ādas un citiem materiāliem, izņemot visas - gumijas

vai polimēru materiālu apavi

** II tips Gumijas (piemēram, pilnīgi vulkanizētas) vai visu polimēru (piemēram, pilnīgi lieti) apavi

lādīni, tādējādi izvairties no riska dzirksteles aizdedzes un, piemēram, uzliesmojošu vielu un tvaikiem, un ja elektriskā šoka risks no jebkāda elektroisko aparātu vai dzīvas dalām nav pilnībā novērsts.

-Jāatzīmē, ka tomēr antistatiski apavi nevar garantēt pietiekamu alzsardzību pret elektriskās strāvas triecenu, jo tas lievāk tikai pretestība starp kājām un grudu. Ja elektriskā šoka risks nav pilnībā izskauts, papildu pasākumi, lai izvairītos no šī risks, ir būtiska. Šādi pasākumi, kā arī turpmāk minētās papildu pārbaudes būtu iekļenes daja avāriju novēršanas programmā darbavietā.

- Pieņemot rādu, ka, antistatiskam nolūkam ceļā caur produktu parasti elektriskā pretestība ir mazāka par 1000 kΩ, jebkurā laikā visā tā lietderīgās lietošanas laikā. Vērtība 100 kΩ ir norādīts kā zināmā robeža rezistences produkta izmantošanai, lai nodrošinātu zināmu ierobežotu alzsardzību pret bilstamiem elektrošoku vai aizdegšanos, kas gadījumā, ja elektriskie aparatūri kļūst bojātie pie darba sprieguma līdz 250 V. Tomēr, saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem, lietotājam ir jāapzinās, ka apavi varētu dot nepietiekamu alzsardzību un papildu noteikumus, lai alzsargātu valkātāju būtu jāņem vērā visu laiku.

- Elektriskā pretestība šāda veida apavu var ievērojami mainīt, locīšanas, piesārņojuma vai mitruma ieteikmē. Apavi neveiks paredzēto funkciju, ja tos nēsā mitros apstākjos. Tas ir tāpēc nepieciešams nodrošināt, lai produkts spēj pildīt savu izstrādātās funkciju izklīdešanas elektrostatiskā lādīnā un arī sniegt zināmu alzsardzību visā tās dzīves laikā. Lietotājam ir ieteicams izveidot iekšējo testu elektriskā pretestību un izmantot to regulāri un bieži.

- Klasifikācijas I apavi var absorbtīv mitrumu, ja nēsā ilgstoši un mitros apstākjos var kļūt vadoši.

- Ja apavi ir nodiluši apstākjos, kuros zoles materiāls kļūst piesārņots, valkātājam vienmēr vajadzētu pārbaudīt elektriskās ipašības apaviem pirms iešanas bilstamības zonā.

- Kur antistatiskie apavi tiek izmantoti, grīdai jābūt tādai, lai tas neanulē apavu sniegtu alzsardzību

- Lietošanā, nav izolācijas elementi, izņemot parastās šķūtenes, jāievieš starp iekšējo zoli apavos un apavu pamatnes valkātājam. Ja kāds ieliktnis tiek lietys starp iekšējo zoli un kājām, kombinācijai jāpārbauda tās elektriskās ipašības.

Darba apavi

- Apavi būtu jāizmanto, ja tas ir nepieciešams samazināt elektrostatiskās jaudas pēc iespējas īsākā laikā, piemēram, rīkojoties ar sprāgstvielām. Apavus nedrīkst lietot, ja risks triecenu no jebkuras elektriskās aparātu vai dzīvas dalām nav pilnībā novērsts. Lai nodrošinātu, ka šīs apavi ir vadoši, tās ir noteikti, lai būtu augšējo robežu pretestību 100 kΩ jaunajā stāvoklī.

- Darba laikā, elektriskā pretestība apaviem var būtiski mainīties, sakarā ar lieces un piesārņojumu, un tāpēc ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka produkts spēj pildīt savu izstrādātās funkcijas izklīdešanas elektrostatisko izlādi visā tās dzīves laikā. Ja nepieciešams, lietotājam ieteicams izveidot iekšējo testu elektriskā pretestību un izmantot to regulāri.

- Šīs tests un zemāk minētie jābūt iekļenes daja avāriju novēršanai darba vietā.

- Ja apavi ir nodiluši apstākjos, kuros zoles materiāls kļūst piesārņots, valkātājam vienmēr vajadzētu pārbaudīt elektriskās ipašības apaviem pirms iešanas bilstamības zonā.

- Kur apavi tiek izmantoti, grīdai jābūt tādai, lai tas neanulē apavu sniegtu alzsardzību

- Lietošanā, nav izolācijas elementi, izņemot parastās šķūtenes, jāievieš starp iekšējo zoli apavos un apavu pamatnes valkātājam. Ja kāds ieliktnis tiek lietys starp iekšējo zoli un kājām, kombinācijai jāpārbauda tās elektriskās ipašības.

Iekšzole

Apavi ir aprīkoti ar izņemamu iekšzoli. Lūdzu, ķemiet vērā, testēšana tika veikta ar iekšzoli. Apavus izmantot tikai ar ievietotu iekšzoli. Iekšzoli aizstāj tikai ar līdzīgu iekšzoli.

Antistatiski darba apavi

- Antistatiskus apavus var izmantot, ja tas ir nepieciešams, lai samazinātu elektrostatisko uzkrāšanos pēc izklīdešanas elektrostatisko

Lejupielādējiet atbilstības deklarāciju

@ www.portwest.com/declarations

يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل استخدام هذا المنتج. عليك استشارة مسؤول السلامة أو الرئيس المبادر فيما يتعلق بأحدية الحماية الخاصة بهم في عملك المحدد. خزن هذه التعليمات بعناية بحيث يكفيك الفحص عليها في أي وقت.

راجع ملصق المنتج لمعلومات مفصلة حول المعايير المختصة.

تطبيق فقط المعايير والمواد الظاهرة على المنتج وبيانات المستخدم أدناه مثلاً. يمثل جميع هذه المنتجات ملبيات لائحة الاتحاد الأوروبي (425/2016 EU) (425/2016 EU)

الغرض:

تؤمن التعبئة المتوفرة مع الحذاء بمكان البيع توصيله للعميل بنفس حالة توريد.

ويكفي أيضاً استخدام الكرونة لتعزيز الحذاء لحين الحاجة بشرط عدم وضع أي شيء

ثالثة فوق تجنب اهتزازها والأضرار بالحذاء.

عمر الاستخدام:

يعتمد عمر استخدام المنتج إلى حد كبير على كثافة ومكان ارتدائه والاعتناء به. لذا فمن

المهم جدًا معاناة الحذاء قبل استخدامه واستبداله بمجرد أن يضر غير صالح للارتداء.

وبينما الاهتمام الدقيق بحالة الخياطة العليا والتراكم سطح التعل وترابط النعل

بالطبقات الطيبة.

التصنيع:

لن يقدم الحذاء مستوى الحماية المذكور إذا صار تالٍ. استبدل فوراً لضمان الحماية

القصوى للمستخدم. لا ترتدي الحذاء مع العلم بتلك أسباب قيامك بنشاط به

خطورة.



AS 2210.5:2019 هو معيار أستراليا ونيوزيلندا المبني

للأحذية الحماية الشخصية.

ASTM F2892-18 هو معيار الولايات المتحدة الأمريكية للأحذية الواقية

مقاومة الانزلاق:

عند وجود انزلاق، فإن سطح الأرض وغيره من العوامل (غير الحذاء) لها تأثير قوي على أداء الحذاء. وبالتالي يستحب جعل الحذاء ملائماً للانزلاق في جميع ظروف ارتدائه. تجربة مقاومة هذا الحذاء للانزلاق أيام 2019 AS 2210.5:2019 20347:2012.

تبين العلامات على الحذاء أنه مرفوض وفقاً للتوجيهات معدات الوقاية الشخصية على

النحو التالي:

شرحها

أمثلة من العلامات



علامة المطابقة الأوروبية

EN ISO 20347:2012



معيار أوروبوي

AS 2210.5:2019

علامة I

ASTM F2892-18

معايير أستراليا ونيوزيلندا

(43) 9

مقاييس الحذاء

19 12

تاريخ الصنع

SB

فتة الحماية

A

كود خواص إضافية، مثل مضاد الاستearيكية

FW

تعريف المنتج

يمكن توقيع حماية إضافية محددة بعلامات على المنتج كالتالي:

كود العدد:

P مقاومة الاختراق (حتى 1,100 نيوتن)

C موصل كهربائي:

A مضاد استearيكية (مقاومة من 100 كيلو أوم إلى 1000 ميجا أوم)

عزل

ـ مقاومة البثبات الشاردة:

CI غزل ضد البرد

HI غزل ضد الحرارة

E امتصاص موضع اللدم للطاقة (حتى 20 جول)

WR مقاومة المياه

M/Mt حماية مistem اللدم

AN حماية الكاحل

WRU مقاومة لمياه من أعلى

CR مقاومة اللطم من أعلى

HRO تحمل مقاوم للحرارة (حتى 300 درجة متوية)

FO مقاومة زيت الوقود

أيضاً توجد الاختصارات التالية لفترات حماية اختيارية متزوجة وشائعة:

E + A + SB = O1

WRU + 01 = O2

O2 + P = O3

O3

ـ التنظيف:

اضمانت أفضل ارتداء وخدمة للحناء، من المهم تنظيفه ومعالجته بفتح تنظيف جيد بالنظف. لا تستخدم مواد تنظيف كاوية، حين تعرض الحذاء للليل، يجب تركه ليجف بشكل طبيعي في مكان بارد وجاف دون تجفيف قوي كيلاً تذهب الماء العلوية.

مقاومة الانزلاق - 2012: ISO 20347			
معامل الاختبار (EN 13287)	الاختبار	كود العلامات	
انزلاق أمامي للركب انزلاق أمامي للسطح			
23.0 لا يقل عن 23.0	لا يقل عن 82.0 قطعة سج اميك مع "SLS"	SRA	
81.0 لا يقل عن 81.0	لا يقل عن 31.0 أرضية صلب مع جلبرول	SRB	
23.0 لا يقل عن 81.0	لا يقل عن 82.0 قطعة سج اميك مع "SLS" و أرضية صلب مع جلبرول	SRC	
* ما مع 25 محلول لوريل كربونات الصوديوم (SLS)			

بيانات أحذية السلامة:			
متطلبات إضافية	نوع أول (I) ثاني (II)	فئة	
أحذية السلامة الأساسية	I II	OB	
موضع القدم محكم سداد انتاكيكية امتصاص موضع القدم للطاقة	I	O1	
As 01 plus احتراق وامتصاص للمياه	I	O2	
As 02 plus مقاومة الاحتراق ترصيع خارجي للتلعيل	I	O3	
سداد انتاكيكية. مقاومة رزت الوقود امتصاص موضع القدم للطاقة موضع القدم محكم	II	O4	
As 04 plus مقاومة الاحتراق ترصيع خارجي للتلعيل	II	O5	
* يصنف نوع الأحذية الأول من الجلد و غيره من الخامات باستثناء ما هو مطاط كلي أو بوليمر كلي ** النوع الثاني حداً، مطاط كلي (أي مطلن كلي) أو بوليمر كلي (أي مشكل كلي)			

الفرش الداخلي:

الحذاء مزود بفرش داخلي قابل للنزع تحت الاختبارات بوجوده. يجب استخدام الحذاء بغير الفرش. يستبدل فقط بفرش مهابي.

حذاء مساد للاستاكينكية:

* يستعمل الحذاء امتصاص للانتاكيكية عند ضرورة الحد من الانتاكيكية المترافق من شحنات انتاكيكية مشتملة لتجنب خطأ اشتغال شريبي للمواد والأخيرة القابلة للاشتغال مثلاً، وعند عدم التخلص الكامل من خطأ صدمة كهربية من أي جهاز أو أجزاء كهربية. * ومع ذلك، لأن الأحذية الانتاكيكية لا تضمن حماية كلية ضد الصدمات الكهربية حيث أنها وضعت مقاومة بين القدم والأرض فقط. وعند عدم التخلص الكامل من خطأ صدمة كهربية، تكون النتائج الإضافية لتجنب هذا الخطأ ضرورية. وينبغي أن تكون هذه النتائج، وكذلك الاختبارات الإضافية المذكورة أدناه جزءاً روبياً من برنامج الوقاية من الحوادث في مكان العمل.

- بنيت التجارب أن لماكافحة الانتاكيكية، يجب ألا تقل المقاومة الكهربية لمسار التفريغ خلال منتج عن 1000 ميجا أمبير طوال عمر استخدامه. توضح قيمة 100 كيلو أمبير كحد أعلى للمقاومة الكهربية في حال توافر عيب بأي جهاز كهربائي يحصل عند جهود كهربية تصل إلى 250 فولت. ومع ذلك، في ظروف معينة، قد يعطي العداء حماية في كافية فيجب اتخاذ إجراءات إضافية لحماية مستخدمه بكل وقت.
- قد ينزل الشئ أو الثلث أو الطربة بشكل يبالغ على المقاومة الكهربية لهذا النوع من الأحذية. لا ينادي هذا العداء، وظيفة المطاطة إذا تم ابتسه في ظروف رطبة، وبالتالي من الضروري التأكد من قدرة المنتج على إقام ماس لأجهزة وأجهزة هو وقوف العداء، وأهميتها في تحديد الصدمات الكهربية.
- تصنيف العداء الأول يستطيع امتصاص الرطوبة إذا استعمل لفترات طويلة وفي ظروف رطبة وملطلة يمكن أن يصبح موصلاً
- إذا ثلث العداء، يجب أن يتحقق مرتبته دائمياً من خواص الكهربية قبل دخول منطقة الخطأ.
- حيث يستعمل حذاء مساد للاستاكينكية، يجب أن تكون مقاومة الأرضية من نوع لا يلتف حماية العداء.
- لا يجب إضافة أي عنصر عازل، ماء الجورب، بقدم المريدي وباطن العداء، وعند حدوث ذلك، يجب التحقق من خواص العداء الكهربية بعد التعديل.

الأحذية الموصدة:

- تستعمل الأحذية الموصدة عند ضرورة تقليل شحنات انتاكيكية في أقل وقت، مثل عند التعامل مع التفجيرات. لا تستعمل الأحذية الموصدة عند التخلص الكامل من خطأ صدمة كهربية من أي جهاز أو أجزاء كهربية، وتوضح قيمة 100 كيلو أمبير كحد أعلى للمقاومة الكهربية لتلقيح جديد لضمان حالة الموصدة.
- قد ينزل الشئ أو الثلث أو الطربة بشكل يبالغ على المقاومة الكهربية للأحذية المصوطة من خامات موصدة، وبالتالي من الضروري التأكد من قدرة المنتج على إقام ماس لأجهزة وأجهزة هو وقوف العداء، وأهميتها في تحديد الصدمات الكهربية طوال عمره. إذا يتحقق المستخدم بتجهيز اختبار متزن للمقاومة الكهربية واستخدامه على فترات منتظمة.
- يجب أن يكون الاختبار السابق وما فيه أدناه جزءاً روبياً من برنامج منع الحوادث بمكان العمل.

- إذا ثلث العمل بمواد قد ترفع مقاومة العداء الكهربية، يجب أن يتحقق مرتبته دائمياً من خواص الكهربية قبل الدخول في منطقة الخطأ، حيث يستعمل حذاء مساد، يجب أن تكون مقاومة الأرضية من نوع لا يلتف حماية العداء.
- لا يجب إضافة أي عنصر عازل، ماء الجورب، بين قدم المريدي وباطن العداء، وعند حدوث ذلك، يجب التتحقق من خواص العداء الكهربية بعد التعديل.

تحميل إعلان المطاطة @ www.portwest.com/declarations

TESTED AND CERTIFIED BY:

AGJENSIJA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAAJA, ORGANISME NOTIFIÉ, TESTIERHAUS, ΔΟΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, TECT КУЌА, TESTORGAN, LABORATORIUM BADAJĘCE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFICAČNÝ ORGAN, TESTNA HIŠA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, TEST KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

BSI AUSTRALIA,

LEVEL 7 15 TALAVERA RD MACQUARIE PARK, SYDNEY NSW 2113 NB. 0086

CTC, 4 RUE HERMAN FRENKEL, 69367 LYON CEDEX 07, FRANCE NO. 0075

INTERTEK ITALIA SPA,

VIA MIGLIOLI, 2/A – CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), ITALY NB. 2575

INTERTEK: LABTEST UK LIMITED,

CENTRE COURT, MERIDIAN BUSINESS PARK, LEICESTER, LE19 1WD, APPROVAL BODY NO. 0362

MIRTA-KONTROL D.O.O.,

GRADIŠKA 3, 10040 ZAGREB - DUBRAVA, HRVATSKA. CROATIA NO. 2474

RICOTEST S.R.L.

VIATIONE, P, 37010 PASTRENGO, ITALY. PRD NB. 0230 B.

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD,

BRACETOWN BUSINESS PARK, CLONEE, DUBLIN D15 YN2P, IRELAND. NB. 2777

SATRA TECHNOLOGY CENTRE,

WYNDHAM WAY, TELFORD WAY, KETTERING, NORTHAMPTONSHIRE, NN16 8SD UK.

APPROVAL BODY NO.0321

SGS FIMKO OY,

TAKOMOTIE 8, FI-00380, HELSINKI, FINLAND NB: 0598

SGS UNITED KINGDOM LIMITED,

ROSSMOOR BUSINESS PARK, ELLESMORE PORT, SOUTH WIRRAL, CHESHIRE CH65 3EN

APPROVED BODY NUMBER: 0120.

IPS,

SIEC BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO, UL.

ZGIERSKA 73; 91-462 ŁÓDŹ, POLSKA , NB. 143

MANUFACTURER

PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PROIZVODAČ, VÝROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE, RAŽOTĀJS, GAMINTOJAS, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVODAČ, VÝROBCA, PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, ÜRETİCİ, ВИРОБНИК

12U5P0522

 **PORTWEST®**

PORIWEST, WESTPORT, CO MAYO, F28 FY88, IRELAND

www.portwest.com/declarations